



This electronic version (PDF) was scanned by the International Telecommunication Union (ITU) Library & Archives Service from an original paper document in the ITU Library & Archives collections.

La présente version électronique (PDF) a été numérisée par le Service de la bibliothèque et des archives de l'Union internationale des télécommunications (UIT) à partir d'un document papier original des collections de ce service.

Esta versión electrónica (PDF) ha sido escaneada por el Servicio de Biblioteca y Archivos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) a partir de un documento impreso original de las colecciones del Servicio de Biblioteca y Archivos de la UIT.

(ITU) للاتصالات الدولي الاتحاد في والمحفوظات المكتبة قسم أجراه الضوئي بالمسح تصوير نتاج (PDF) الإلكترونية النسخة هذه والمحفوظات المكتبة قسم في المتوفرة الوثائق ضمن أصلية ورقية وثيقة من نقلًا.

此电子版（PDF版本）由国际电信联盟（ITU）图书馆和档案室利用存于该处的纸质文件扫描提供。

Настоящий электронный вариант (PDF) был подготовлен в библиотечно-архивной службе Международного союза электросвязи путем сканирования исходного документа в бумажной форме из библиотечно-архивной службы МСЭ.



UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CCIR

COMITÉ CONSULTIVO
INTERNACIONAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

RECOMENDACIONES E INFORMES DEL CCIR, 1982

(ASÍ COMO CUESTIONES, PROGRAMAS DE ESTUDIOS,
RESOLUCIONES, RUEGOS Y DECISIONES)

XV ASAMBLEA PLENARIA
GINEBRA, 1982

VOLUMEN XIV-2

ÍNDICE ALFABÉTICO DE LOS TÉRMINOS TÉCNICOS QUE FIGURAN EN LOS VOLÚMENES I A XIII



Ginebra, 1982



UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CCIR

COMITÉ CONSULTIVO
INTERNACIONAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

RECOMENDACIONES E INFORMES DEL CCIR, 1982

(ASÍ COMO CUESTIONES, PROGRAMAS DE ESTUDIOS,
RESOLUCIONES, RUEGOS Y DECISIONES)

XV ASAMBLEA PLENARIA
GINEBRA, 1982



VOLUMEN XIV-2

ÍNDICE ALFABÉTICO DE LOS TÉRMINOS TÉCNICOS QUE FIGURAN EN LOS VOLÚMENES I A XIII



Ginebra, 1982

ISBN 92-61-01543-3

**PLAN DE LOS VOLÚMENES I A XIV
DE LA XV ASAMBLEA PLENARIA DEL CCIR**

(Ginebra, 1982)

VOLUMEN I	Utilización del espectro y comprobación técnica de las emisiones.
VOLUMEN II	Investigación espacial y radioastronomía.
VOLUMEN III	Servicio fijo en frecuencias inferiores a unos 30 MHz.
VOLUMEN IV-1	Servicio fijo por satélite.
VOLUMEN IV/IX-2	Compartición de frecuencias y coordinación entre sistemas del servicio fijo por satélite y de relevadores radioeléctricos.
VOLUMEN V	Propagación en medios no ionizados.
VOLUMEN VI	Propagación en medios ionizados.
VOLUMEN VII	Frecuencias patrón y señales horarias.
VOLUMEN VIII	Servicios móviles.
VOLUMEN IX-1	Servicio fijo: sistemas de relevadores radioeléctricos.
VOLUMEN X-1	Servicio de radiodifusión (sonora).
VOLUMEN X/XI-2	Servicio de radiodifusión por satélite (sonora y de televisión).
VOLUMEN XI-1	Servicio de radiodifusión (televisión).
VOLUMEN XII	Transmisión a larga distancia de señales de radiodifusión sonora y de televisión (CMTT).
VOLUMEN XIII	Vocabulario (CMV).
VOLUMEN XIV-1	Informaciones relativas a la XV Asamblea Plenaria: Actas de las sesiones plenarias. Textos administrativos. Estructura del CCIR. Listas de los textos del CCIR.
VOLUMEN XIV-2	Índice alfabético de los términos técnicos del CCIR que figuran en los Volúmenes I a XIII.

Las referencias en el interior de los textos de las Recomendaciones, Informes, Resoluciones, Ruegos, Decisiones, Cuestiones y Programas de Estudios del CCIR se refieren a la edición de 1982 a menos que se indique lo contrario, es decir, que sólo se menciona el número base.

INTRODUCCIÓN

La presente publicación es un índice alfabético de los términos técnicos que figuran en los Volúmenes I a XIII (incluidos los Volúmenes IV/IX-2 y X/XI-2) de las Recomendaciones e Informes de la XV Asamblea Plenaria del CCIR (Ginebra, 1982). Abarca también los textos del CCIR que se publican por separado, pero no las publicaciones especiales del CCIR.

Cada volumen contiene ya, en las primeras páginas, unos cuadros en que se indica el volumen en que se encuentran los diversos textos (Recomendaciones, Informes, etc.), así como un «Cuadro de materias» y un «Índice numérico de los textos» en los cuales se señalan los títulos y el número de páginas de los textos del volumen correspondiente. Un Índice alfabético de los términos técnicos figura al final de cada volumen.

El presente Índice se refiere al contenido técnico detallado del juego completo de los quince volúmenes, a saber:

- I Utilización del espectro y comprobación técnica de las emisiones
- II Investigación espacial y radioastronomía
- III Servicio fijo en frecuencias inferiores a unos 30 MHz
- IV-1 Servicio fijo por satélite
- IV/IX-2 Compartición de frecuencias y coordinación entre sistemas del servicio fijo por satélite y de relevadores radioeléctricos
- V Propagación en medios no ionizados
- VI Propagación en medios ionizados
- VII Frecuencias patrón y señales horarias
- VIII Servicios móviles
- IX-1 Servicio fijo: sistemas de relevadores radioeléctricos
- X-1 Servicio de radiodifusión (sonora)
- X/XI-2 Servicio de radiodifusión por satélite (sonora y de televisión)
- XI-1 Servicio de radiodifusión (televisión)
- XII Transmisión a larga distancia de señales de radiodifusión sonora y de televisión (CMTT)
- XIII Vocabulario (CMV).

Los temas se han seleccionado teniendo en cuenta su utilidad para los ingenieros que utilizan los volúmenes. Cada referencia indica dónde se encuentra la información importante sobre determinado tema, sin mencionar la aparición meramente incidental de este tema en otro contexto. El índice está constituido por términos principales en negrita (un primer nivel de entrada) seguidos, según la necesidad de datos complementarios de una descripción de segundo nivel, que se distinguen por tener sangrados diferentes.

A

Absorción atmosférica

absorción gaseosa total (I.719, (V))
 atenuación específica (I.719, (V))
 debida a las precipitaciones y a las nubes (I.564, (V)), (I.720, (V))
 debida a los gases atmosféricos (I.564, (V)), (I.720, (V))
 debida al oxígeno (I.719, (V)), (I.783, (IX))
 debida al vapor de agua (I.719, (V))
 método de predicción (I.564, (V))
 teledetección (I.719, (V))
 temperatura de la antena (I.720, (V))
 trayectos oblicuos (I.719, (V))

Absorción ionosférica

auroral (I.252, (VI)), (Supl. al I.252, (VI)), (I.263, (VI)), (I.729, (VI)), (I.886, (VI))
 debida al casquete polar (I.263, (VI)), (I.725, (VI)), (I.727, (VI)), (I.886, (VI))
 no desviativa y desviativa (I.252, (VI))
 satélites colectores de energía solar (I.893, (VI))
 transmodulación (I.574, (VI))

ABU (Unión de Radiodifusión Asia-Pacífico) (I.432, (VI))

Acceso a las frecuencias, móvil terrestre (I.740, (VIII))

Acesso aleatorio, móvil terrestre (I.741, (VIII))

Acesso controlado, servicio de televisión (I.802, (XI))

Acesso múltiple, experimentos, aficionados por satélite (I.542, (VIII))

Acesso múltiple por distribución de frecuencia (AMDF), móvil terrestre por satélite (I.771, (VIII))

Acesso múltiple por distribución en el tiempo (AMDT), móvil marítimo en ondas métricas y decimétricas (Rc.586, (VIII))

Acesso múltiple, servicios fijo y fijo por satélite

acceso múltiple con direcciones de impulsos (AMDI) (I.708, (IV))
 acceso múltiple por distribución de frecuencia (AMDF) (I.708, (IV))
 acceso múltiple por distribución en el tiempo (AMDT) (I.380, (IX)), (I.522, (IV)), (I.707, (IV)), (I.708, (IV)), (I.937, (IX)), (I.940, (IX))
 acceso múltiple por ensanchamiento del espectro (AMEE) (I.708, (IV)), (I.940, (IX))
 conmutación en el satélite, AMDT-CS (I.707, (IV)), (I.708, (IV))
 dispersión de energía, AMDT (I.384, (IV)) (véase también bajo Dispersión de energía)
 distribución de los errores, AMDT (I.552, (IV)), (I.708, (IV))
 eficacia de la trama, AMDT (I.708, (IV))
 estaciones terrenas de pequeña capacidad (I.869, (IV))
 estación terrena transportable (I.554, (IV))
 interfaz digital, AMDT (I.707, (IV))
 longitud de la ráfaga, AMDT (I.708, (IV))
 sistemas CMF-SCPC (I.708, (IV))
 sistemas MD-MDP-SCPC (I.708, (IV))
 sistemas MDT-MIC-MDP-AMDF (I.708, (IV))
 sistemas MIC-MDP-SCPC (I.708, (IV))
 sistema SPADE (SCPC con asignación por demanda) (I.708, (IV)) (I.869, (IV))
 un sólo canal por portadora (SCPC) (I.708, (IV)), (I.869, (IV)), (I.940, (IX))
 velocidad de transmisión, flexibilidad del tráfico en AMDT (I.708, (IV))

Accidentes de aeronaves, estadísticas (I.912, (VIII))

Acomodación de las funciones TTS (véase bajo Telemedida, telemando y seguimiento)

Acoplamiento de ondas, propagación ionosférica (I.250, (VI))

Acoplamiento entre antenas de estaciones terrena y terrenal (véase bajo Antenas de estaciones terrena y terrenal, acoplamiento)

Actividad solar, factor (Rc.435, (VI))

Adaptadores panorámicos, comprobación visual del espectro (I.279, (I))

Adcock, radiogoniometría, móvil marítimo (I.93, (VIII))

AEROCALL: sistema de llamada selectiva aeroterrestre (I.769, (VIII))

Agencia Espacial Europea (ESA) (I.207, (IV)), (I.761, (VIII)), (I.965, (XII))

Agrupación de satélites, servicio de radiodifusión por satélite (SRS) (I.633, (X/XI))

Agujeros de la corona, propagación ionosférica (I.727, (VI)), (I.888, (VI))

Aleatorización (I.215, (X/XI)), (I.938, (IX))

Alerta de socorro, móvil marítimo (I.747, (VIII))

Alfabeto Telegráfico Internacional

código internacional N.º 2 (Rc.342, (III)), (Rc.476, (VIII)), (Rc.490, (VIII))

código internacional N.º 3 (Rc.342, (III))

código internacional N.º 5 (I.585, (VIII))

Alimentación, sistemas (SRS) (I.473, (X/XI))

Alimentadores con fuga, móvil terrestre (I.902, (VIII))

Altimetros radioeléctricos, compartición con sensores pasivos (I.694, (II))

Altitud del apogeo (perigeo) (defn) (I.204, (IV))

Altura de la antena, móvil terrestre (Rc.478, (VIII))

Altura de reflexión, propagación ionosférica (Supl. al I.252, (VI)), (I.340, (VI))

AMDT (véase bajo Acceso múltiple)

Amplificadores de potencia de elevada eficacia (SRS) (I.215, (X/XI))

Amplificador/limitador a diodos túnel, móvil terrestre por satélite (I.771, (VIII))

Amplitud del espectro del ruido impulsivo, servicios móviles (I.358, (VIII))

Amplitud del espectro, servicios móviles (I.358, (VIII))

AMSAT-OSCAR 6 y 7, satélites de radioaficionados (I.542, (VIII))

Analizadores de espectro (Rc.327, (I)), (I.275, (I)), (I.276, (I)), (I.277, (I)), (I.279, (I)), (I.371, (I))

Anchura de banda (defn) (I.971, (XIII))

Anchura de banda de las emisiones (defn) (Rc.328, (I))

Anchura de banda efectiva global de ruido, receptores (defn) (Rc.331, (I))

Anchura de banda entre puntos a "x dB" (defn) (Rc.328, (I)), (I.971, (XIII))

Anchura de banda necesaria (defn) (Rc.328, (I)), (Rc.573, (XIII))

Anchura de banda ocupada (defn) (Rc.328, (I)), (Rc.573, (XIII))

Anchura de banda y espectro de las emisiones

aficionados por satélite (I.905, (VIII))

en general (Rc.328, (I)), (Rc.443, (I)), (I.179, (I)), (I.275, (I)), (I.276, (I)), (I.278, (I)), (I.324, (I)), (I.325, (I)), (I.371, (I)), (I.419, (I)), (I.420, (I)), (I.836, (I)), (I.837, (I))

ondas decamétricas (Rc.338, (III)), (Rc.339, (III))

radiodifusión por satélite (I.215, (X/XI)), (I.952, (X/XI))

radiodifusión sonora, B.km, B.hm, B.dam (I.458, (X))

servicio fijo por satélite (I.384, (IV)), (I.552, (IV)), (I.561, (IV)), (I.708, (IV)), (I.711, (IV))

Anchura de la banda de base (defn) (Rc.328, (I))

Anchura de la banda de base, relevadores radioeléctricos

frecuencia de referencia (Rc.290, (IX))
 interconexión (Rc.380, (IX)), (I.284, (IX)), (I.374, (IX))
 límites de frecuencia (Rc.380, (IX)), (Rc.398, (IX)), (Rc.401, (IX))
 límites de la banda ocupada por los canales telefónicos (Rc.398, (IX)), (Rc.399, (IX)), (Rc.401, (IX))
 relevadores radioeléctricos auxiliares (I.284, (IX)), (I.374, (IX))

Ángulo de elevación (I.265, (VI)), (I.393, (IV/IX)), (I.564, (V)), (I.565, (V)), (I.569, (V)), (I.715, (V)), (I.718, (V)), (I.719, (V)), (I.720, (V)), (I.811, (X/XI)), (I.876, (IV/IX)), (I.881, (V)), (I.884, (V))

Ángulo de inclinación de la polarización (SRS) (I.215, (X/XI)), (I.814, (X/XI))

Ángulo de inclinación de las gotas de lluvia (I.722, (V))

Ángulo de llegada, propagación ionosférica

diversidad (I.266, (VI))
 mediciones (I.294, (VI))

Ángulo de llegada, propagación troposférica (I.338, (V)), (I.881, (V))

Ángulos de elevación (mínimos), móvil marítimo por satélite (I.920, (VIII))

Anomalia diurna, propagación ionosférica (I.725, (VI))

Anomalia estacional, propagación ionosférica (I.725, (VI))

Anomalia magnética de la zona del Antártico, propagación ionosférica (I.430, (VI))

Antena de referencia normalizada (Rc.341, (V))

Antena, directividad (Rc.341, (V)), (I.891, (VI)) (véase también bajo Antenas)

Antena, ganancia (véase bajo Antenas y bajo Ganancia de la antena)

Antenas, norma para mediciones de la onda de superficie entre 10 kHz y 30 MHz

fuerza cimomotriz (Rc.368, (V))
 monopolo vertical corto (Rc.368, (V))
 programa GRWAVE (Rc.368, (V))

Antenas, estaciones terrena y terrenal, acoplamiento

enlace terrenal (I.709, (IV))
 factor de acoplamiento (I.709, (IV))
 intercalación de las frecuencias (I.709, (IV))
 lóbulos laterales (I.390, (IV)) (véase también bajo Antenas, estaciones terrenas)
 medición del acoplamiento (I.709, (IV))
 método del diagrama de radiación en el campo lejano (I.709, (IV))
 polarización de las antenas (I.709, (IV))
 teoría geométrica de la difracción (I.709, (IV))

Antenas, sistemas terrenales, compartición con exploración de la Tierra por satélite (I.540, (II))

Antenas, diagramas de radiación (I.387, (IV/IX)), (I.540, (II)) (véase también bajo Diagramas de radiación de la antena)

Antenas, ondas decamétricas

antena normal económica (defn) (Rc.162, (III))
 antenna normal mínima (defn) (Rc.162, (III))
 bandas de frecuencias entre 4 y 28 MHz
 directividad a larga distancia (I.107, (III))
 factor de directividad de la antena (M) (defn) (Rc.162, (III))
 ganancia directiva (G_o) (defn) (Rc.162, (III)), (I.356, (III))
 mejoras derivadas del empleo de antenas directivas (I.106, (III))
 sector de interferencia (I) (defn) (Rc.162, (III))
 sector de servicio (S) (defn) (Rc.162, (III))

Antenas, enlaces de conexión con satélites de radiodifusión (I.952, (X/XI))

Antenas, estaciones terrenas, coordinación con sistemas de relevadores radioeléctricos (I.876, (IV/IX))

Antenas, estaciones terrenas de investigación espacial

absorbedor de microondas, efecto en la temperatura de ruido de la antena (I.677, (II))
 antenas con lóbulos laterales de niveles bajos (I.677, (II))
 densidades de flujo de potencia, investigación del espacio lejano en 2 GHz (I.543, (II))
 diagrama de radiación de referencia, servicio de investigación espacial (Rc.509, (II)), (I.675, (II))
 investigación del espacio lejano, medidas de seguridad contra las radiaciones (I.543, (II))
 radiaciones en 2 GHz, medidas de seguridad (I.543, (II))
 reflector descentrado, reducción de los lóbulos laterales (I.677, (II))
 riesgos de radiación para las personas a bordo de aeronaves (I.682, (II))
 temperatura de ruido (I.677, (II))

Antenas, estaciones terrenas del servicio fijo por satélite (SFS)

acoplamiento (I.709, (IV))
 antenas multibanda (I.390, (IV))
 Cassegrain (I.390, (IV)), (I.391, (IV))
 diagramas de radiación (Rc.465, (IV)), (Rc.580, (IV)), (I.390, (IV)), (I.391, (IV)), (I.453, (IV)), (I.555, (IV))
 diagramas de radiación de referencia (Rc.465, (IV)), (Rc.580, (IV)), (I.390, (IV)), (I.391, (IV))
 difracción (I.390, (IV))
 discriminación por polarización (I.390, (IV)), (I.555, (IV))
 emplazamiento próximo a antena de estación terrenal (I.709, (IV))
 estaciones de pequeña capacidad (I.869, (IV))
 estación transportable (I.554, (IV))
 factor de calidad (G/T) del sistema (I.390, (IV))
 factor de protección del emplazamiento (I.390, (IV))
 frecuencias por encima de 10 GHz (I.552, (IV))
 ganancia en la dirección del lóbulo principal (I.390, (IV))
 iluminación de la abertura (I.390, (IV))
 mantenimiento (I.553, (IV))
 medición de la temperatura de ruido (I.868, (IV))
 mediciones de los diagramas de radiación (I.390, (IV))
 nivel de los lóbulos de radiación (Rc.465, (IV)), (Rc.580, (IV)), (I.390, (IV)), (I.391, (IV)), (I.453, (IV))
 nivel de radiación de seguridad (I.390, (IV))
 objetivos de diseño (Rc.580, (IV)), (I.391, (IV))
 orientación y seguimiento, características (I.390, (IV))
 pantalla alámbrica (I.869, (IV))
 p.i.r.e. fuera del eje (Rc.524, (IV))
 polarización ortogonal (I.390, (IV)), (I.555, (IV))
 protección contra los factores climáticos (I.390, (IV))
 riesgos de radiación (I.390, (IV))
 temperatura de ruido del sistema (I.390, (IV)), (I.555, (IV)), (I.868, (IV))
 tolerancias de superficie del reflector principal (I.390, (IV))
 zona de Fresnel (I.390, (IV))

Antenas, estaciones terrenas de radiodifusión por satélite

componente copolar (I.215, (X/XI))
 componente de polarización cruzada (I.215, (X/XI))
 diagramas de referencia (I.810, (X/XI))
 dispositivo de alimentación (I.473, (X/XI))
 ganancia (I.473, (X/XI)), (I.819, (X/XI))
 lóbulos laterales, técnicas de supresión (I.473, (X/XI))
 soporte de alimentador dipode (I.810, (X/XI))

Antenas, móvil terrestre por satélite (I.925, (VIII))

Antenas para mediciones de la intensidad de campo, propagación ionosférica (I.227, (V))

Antenas, propagación ionosférica

abertura (I.891, (VI))

Antenas, propagación ionosférica (cont.)

antena equivalente sin pérdidas (I.322, (VI))
 características (I.891, (VI))
 factores de antena (I.265, (VI)), (I.891, (VI))
 ganancia (Rc.435, (VI)), (I.252, (VI)), (I.575, (VI)), (I.729, (VI))
 para mediciones de la intensidad de campo (I.253, (VI))

Antenas, radiodifusión sonora

diagramas, presentación (Rc.414, (X))
 directivas (Rc.414, (X)), (I.616, (X)) (véase también bajo transmisión (a continuación))
 directividad de las antenas (Rc.414, (X)), (Rc.559, (X)), (I.616, (X))
 recepción (Rc.140, (X)), (Rc.599, (X)), (I.617, (X))
 recepción en la zona tropical (Rc.140, (X))
 transmisión en la zona tropical (Rc.49, (X)), (Rc.139, (X)), (I.301, (X))
 transmisión en ondas decamétricas (Rc.80, (X)), (Rc.414, (X)), (I.32, (X))
 transmisión en ondas kilométricas y hectométricas (Rc.414, (X)), (Rc.561, (X)), (I.401, (X))

Antenas, receptores de radiodifusión de TV (Rc.419, (XI)), (I.482, (XI)), (I.625, (XI))**Antenas, relevadores radioeléctricos**

anchura de haz de interferencia (I.393, (IV/IX))
 desbordamiento (I.614, (IX))
 diagramas de lóbulos laterales (I.614, (IX))
 diagramas de radiación de referencia (I.614, (IX))
 directividad (I.876, (IV/IX))
 ganancia (I.285, (IX))
 ganancia de transmisión (I.876, (IV/IX))
 ganancia fuera del haz (I.790, (IV/IX))
 reflector de bocina piramidal (I.614, (IX))
 relaciones geométricas (I.393, (IV/IX))
 superficie efectiva (I.876, (IV/IX))
 zona de coordinación (I.614, (IX))

Antenas, riesgos de las radiaciones (I.390, (IV)), (I.543, (II)), (I.671, (I)), (I.682, (II))**Antenas, satélites, coordinación con sistemas de relevadores radioeléctricos (I.393, (IV/IX)), (I.790, (IV/IX)), (I.791, (IV/IX))****Antenas, satélites de investigación espacial (I.546, (II)), (I.676, (II))****Antenas, satélites del SFS**

antena de lente de haces múltiples (I.558, (IV))
 antena de reflector parabólico con alimentadores múltiples (I.558, (IV))
 bocina cónica (I.555, (IV))
 capacidad de orientación de las antenas de haz estrecho (I.558, (IV))
 conformación del haz (I.558, (IV))
 corrección de la polarización (I.555, (IV))
 diagrama de radiación de referencia (I.558, (IV))
 diagramas de radiación (I.453, (IV)), (I.558, (IV))
 discriminación por polarización (I.555, (IV)) (véase también bajo Discriminación por polarización)
 disposiciones de satélites con haces cruzados (I.453, (IV))
 enlaces entre satélites (I.451, (IV))
 frecuencias por encima de 10 GHz (I.552, (IV))
 haces conformados (I.558, (IV))
 iluminación de la abertura (I.558, (IV))
 polarización cruzada (I.453, (IV)), (I.555, (IV)) (véase también bajo Discriminación por polarización)
 red de conformación del haz (I.558, (IV))
 sistemas experimentales y en explotación (I.207, (IV))
 utilización de la órbita (I.558, (IV)), (I.711, (IV))

Antenas, satélites de radiodifusión (I.808, (X/XI)), (I.810, (X/XI)), (I.811, (X/XI)), (I.952, (X/XI))**Antenas, temperatura de ruido (véase también bajo Antenas, estaciones terrenas)**

absorción atmosférica (I.390, (IV))
 antena receptora de estación terrena (I.207, (IV)), (I.868, (IV))
 estaciones terrenas, bandas superiores a 10 GHz (I.552, (IV))
 estaciones terrenas, bandas de unos 12 GHz (I.712, (IV)), (I.873, (IV))
 estaciones terrenas de pequeña capacidad (I.869, (IV))
 estación terrena transportable (I.554, (IV))
 fuentes radioeléctricas estelares (Casiopea A, Cisne A, Tau-ro A) (I.390, (IV)), (I.868, (IV))
 medición de la relación G/T (I.390, (IV))
 mediciones del ruido de la antena (I.868, (IV))
 método del factor y (I.868, (IV))
 pérdidas debidas al agua y al oxígeno (I.868, (IV))
 pérdidas óhmicas (I.868, (IV))
 propagación ionosférica (I.322, (VI))
 propagación troposférica (I.720, (V))
 radiación cósmica de fondo en microondas (I.868, (IV))
 radiación de la Tierra (I.390, (IV)), (I.868, (IV))
 radiodifusión por satélite (I.215, (X/XI)), (I.633, (X/XI))
 radiómetros (I.868, (IV))
 temperatura cenital del cielo (I.868, (IV))

Antenas, utilización del espectro

comprobación técnica (I.277, (I))
 comprobación técnica de vehículos espaciales (I.276, (I))
 diagrama de referencia (I.663, (I))
 diagramas de antena (I.663, (I)), (I.834, (I))
 estaciones terrenas y espaciales (I.665, (I))
 factor de antena (Rc.378, (I))
 haces múltiples (I.665, (I))
 láseres (I.666, (I))
 lentes (I.665, (I))
 lóbulos posteriores (I.663, (I))
 mediciones de la intensidad de campo (Rc.378, (I)), (I.273, (I)), (I.368, (I))
 ondas milimétricas y submilimétricas, características de las grandes antenas reflectoras (I.663, (I))
 pérdidas por acoplamiento (I.524, (I)), (I.838, (I)), (I.839, (I))
 polarización cruzada en la dirección del haz principal, características (I.663, (I))
 protección mediante pantallas (I.831, (I))
 radares (I.827, (I))
 radiorretrada (I.834, (I))
 sistemas de antenas (I.665, (I))

Antenas Yagi (I.380, (IX))**ANTIOPE/DIDON, sistema de teletexto en Francia (I.802, (XI))****Aparatos para pruebas automáticas, transmisión de TV (I.822, (XII))****Aplicaciones del servicio de radiodifusión por satélite**

datos, radiodifusión (I.215, (X/XI))
 programas de televisión, suministro (I.215, (X/XI))
 sanitarias y educativas, teleconferencias audiovisuales (I.215, (X/XI))
 sistemas de televisión de alta definición (I.215, (X/XI))
 teleconferencias (I.215, (X/XI))

Aplicaciones industriales, científicas y médicas (ICM) (Rc.433, (I)), (I.854, (II)), (I.933, (IX))**Apoápside (defn) (I.204, (IV))****Apogeo (defn) (I.204, (IV))**

Arco de servicio (defn) (I.204, (IV))

Arcos de servicio (SRS) (I.633, (X/XI))

Arco visible (defn) (I.204, (IV))

ARGOS, sistema del móvil marítimo por satélite (véase bajo sistema ARGOS)

ARQ (corrección de errores mediante repetición automática) (véase bajo Errores)

Articulación de logátomos, móvil marítimo por satélite (I.751, (VIII))

Asignación de canales, método de elaboración de modelos (I.653, (I))

Asignación de canales, móvil terrestre (Rc.478, (VIII)), (I.319, (VIII)), (I.740, (VIII))

Asignación de frecuencias, móvil terrestre (I.901, (VIII))

Asignaciones de frecuencias, radiodifusión por satélite (I.811, (X/XI))

Asociación Internacional de Faros y Balizas (IALA) (Rc.540, (VIII)), (Rc.554, (VIII)), (Rc.589, (VIII)), (I.769, (VIII)), (I.774, (VIII)), (I.775, (VIII)), (I.913, (VIII)), (I.914, (VIII)), (I.915, (VIII)), (I.917, (VIII))

Asociación Internacional de Institutos de Navegación (IAIN) (Rc.536, (VII))

Astronomía de bajo nivel luminoso (I.666, (I)) (véase también bajo Radioastronomía)

Astronomía por radar
 alcance de la detección (I.226, (II))
 detección de planetas por radar (I.226, (II))
 efectos que puede causar la transmisión de energía solar desde satélites (I.853, (II))
 potencias para los transmisores (I.226, (II))

Atenuación, compartición entre sistemas terrenales y por satélite (I.382, (IV/IX)), (I.790, (IV/IX)), (I.791, (IV/IX)), (I.876, (IV/IX))

Atenuación debida a la lluvia (SFS) (I.552, (IV)), (I.866, (IV)) (véase también bajo Lluvia y sus efectos)

Atenuación del trayecto, relevadores radioeléctricos (I.612, (IX))

Atenuación para la frecuencia imagen (de un receptor) (defn) (Rc.332, (I))

Atenuación para la respuesta espuria (de un receptor) (defn) (Rc.332, (I))

Atenuación, propagación radioeléctrica (véanse los Vols. V y VI, en general, así como los servicios interesados)

Atenuación, radiodifusión por satélite (I.215, (X/XI)), (I.631, (X/XI)), (I.952, (X/XI))

Aterrizaje por instrumentos (ILS), móvil aeronáutico (I.927, (VIII)), (I.929, (VIII))

Atlas de la conductividad del suelo, ondas miramétricas y hectométricas (I.717, (V))

Atlas de las características ionosféricas (Rc. 434, (VI)), (I.340, (VI))

Atmósfera de referencia para la refracción (defn) (Rc.310, (V))

Atmósfera de referencia para la refracción (I.369, (V))

Atmósfera, efectos en la propagación troposférica (véase también bajo Radiometeorología)
 atmósfera de referencia (I.714, (V))
 atmósfera de referencia para la refracción (Rc.369, (V))
 atmósfera exponencial, propagación de la onda de superficie (I.714, (V))
 índice de refracción (I.714, (V))
 programa de computador GRWAVE (I.714, (V))

Atmósfera, efectos en la radiodifusión por satélite (I.215, (X/XI)), (I.952, (X/XI))

Atmósfera radioeléctrica normal (defn) (Rc.310, (V))

ATS-6, satélite de aplicaciones tecnológicas (I.215, (X/XI)), (I.925, (VIII))

Audición colectiva, receptores de precio módico (Rc.416, (X))

Audiografía (I.802, (XI))

Auroral, propagación ionosférica

absorción (I.252, (VI)), (Supl. al I.252, (VI)), (I.263, (VI)), (I.729, (VI)), (I.886, (VI))
 columnas y cortinas (I.250, (VI))
 ecos (I.726, (VI)), (I.886, (VI))
 índice de fulguraciones (I.727, (VI)), (I.886, (VI))
 óvalo (I.886, (VI))
 subtormentas (I.725, (VI))
 zona (I.726, (VI))

Autoenfoco térmico, calentamiento debido a satélites de energía solar (I.893, (VI))

Aviación, estadísticas (I.912, (VIII))

Avisos a los navegantes y meteorológicos, móvil marítimo (Rc.540, (VIII))

Avisos de perturbaciones ionosféricas (Rc.313, (VI))

B

Baja capacidad, relevadores radioeléctricos digitales (analógicos) (véase bajo Relevadores radioeléctricos digitales (analógicos))

Balance de potencia de los enlaces, móvil marítimo por satélite (véase también bajo Presupuesto del enlace)

enlace global, sistemas de socorro NOAA-E y Marecs (I.761, (VIII))
 enlaces ascendentes en 406 MHz y 1645 MHz, localización de siniestros (I.761, (VIII))
 estación terrena de barco de norma B (I.921, (VIII))
 parámetros y márgenes (I.760, (VIII))
 principios fundamentales (I.760, (VIII))

Balizas de radar (racons), móvil marítimo (Rc.554, (VIII)), (I.774, (VIII)), (I.914, (VIII))

Banco de datos del CCIR, propagación ionosférica (I.253, (VI)), (I.571, (VI))

Banda de base (defn) (Rc.328, (I)), (I.971, (XIII))

Banda de base, servicio fijo interconexión, relevadores radioeléctricos (Rc.381, (IX)), (Rc.463, (IX)), (I.938, (IX))
 sistemas de ondas decamétricas (I.109, (III)), (I.345, (III))

Banda de frecuencias (defn) (I.971, (XIII))

Banda de frecuencias asignada (defn) (Rc.328, (I))

Banda de frecuencias entre 40 y 3000 GHz aproximadamente, utilización del espectro (I.664, (I))

Banda de frecuencias, selección, servicio fijo por satélite (SFS)
 absorción atmosférica y atenuación por la lluvia (I.205, (IV)), (I.564, (IV)), (I.719, (IV)), (I.721, (IV)) (véase también el Vol. V)

centelleo ionosférico y rotación de Faraday (I.205, (IV)) (véase también el Vol. VI)
 enlaces entre satélites del SFS (I.451, (IV))
 estaciones terrenas de pequeña capacidad (I.869, (IV))
 ruido solar (I.205, (IV)), (I.390, (IV))
 sistemas analógicos, frecuencias superiores a 10 GHz (I.866, (IV))

Banda de paso de los receptores (véase bajo Frecuencia intermedia y bajo Radiofrecuencia)

Banda lateral única (BLU), emisión (defn) (Rc.326, (I))

Banda lateral única, emisiones para socorro y seguridad de los barcos (Rc.544, (VIII))

Banda lateral única, modulación de amplitud (véase bajo Modulación)

Banda lateral única, móvil terrestre (I.899, (VIII))

Banda lateral única, relevadores radioeléctricos para telefonía (I.607, (IX)), (I.781, (IX))

Banda lateral única, utilización del espectro (Rc.100, (I)), (I.661, (I))

Bandas compartidas, experimentos, aficionados por satélite (I.542, (VIII))

Bandas de frecuencia atribuidas y nuevas, frecuencias patrón y señales horarias (Rc.374, (VII)), (Rc.375, (VII))

Bandas de frecuencia entre 20 y 40 GHz, relevadores radioeléctricos (I.936, (IX))

Bandas de frecuencia por encima de 40 GHz, relevadores radioeléctricos (I.783, (IX))

Bandas de frecuencia, relevadores radioeléctricos (B.m y B.dm) (I.379, (IX)), (I.380, (IX))

Bandas de frecuencia superiores a 10 GHz, servicio fijo por satélite (véase también bajo Enlaces de conexión)

anchura de banda necesaria (I.552, (IV))

antena de la estación terrena, abertura circular (I.552, (IV))

atenuación producida por la lluvia (I.552, (IV)), (I.868, (IV)), (I.869, (IV))

balances de ruido (I.552, (IV))

compartición de frecuencias (I.552, (IV))

condiciones climáticas (I.552, (IV))

control de potencia en el enlace ascendente (I.552, (IV))

distribución de la interferencia (I.866, (IV))

diversidad de emplazamientos (I.552, (IV))

elección de frecuencias (I.552, (IV)) (véase también bajo Banda de frecuencias, selección)

enlace de interconexión, recepción por diversidad (I.552, (IV))

factor de calidad (G/T) (I.552, (IV))

requisitos de modulación (I.552, (IV))

retardo diferencial de propagación (I.552, (IV))

temperatura de ruido (I.552, (IV))

Bandas de frecuencia, utilización eficaz, móvil marítimo por satélite (I.765, (VIII))

Bandas de frecuencia y longitudes de onda, nomenclatura (Rc.431, (XIII))

Bandas de guarda, radiodifusión por satélite (I.215, (X/XI)), (I.807, (X/XI))

Bandas I, II, III, V, radiodifusión (véase bajo Radiodifusión y bajo Televisión)

Barra de luminancia, señal de prueba para transmisión de TV (Rc.473, (XII)), (Rc.567, (XII)), (Rc.569, (XII))

BER (véase bajo Proporción de bits erróneos)

BIH (Oficina Internacional de la Hora) (Rc.374, (VII)), (Rc.458, (VII)), (Rc.460, (VII)), (Rc.536, (VII)), (I.267, (VII)), (I.363, (VII)), (I.439, (VII)), (I.579, (VII))

Bloqueo (defn) (Rc.332, (I))

Boletines para direcciones múltiples, experimentos, aficionados por satélite (I.542, (VIII))

Boletín meteorológico transcrito, móvil aeronáutico (I.581, (VIII))

Búsqueda de inteligencia extraterrestre, sistemas (SETI)

bandas de frecuencias preferidas (I.700, (II))

características y requisitos del sistema (I.700, (II))

interferencia, consideraciones y protección (I.700, (II))

señales radioeléctricas, características esperadas (I.700, (II))

Búsqueda y salvamento (SAR), móvil marítimo (Rc.439, (VIII))

C

Cabeceo, balanceo y guiñada, sistema de referencia para la actitud del satélite (I.546, (II)) (véase también bajo Control de actitud)

Cables coaxiales, móvil terrestre (I.902, (VIII))

Cadena ficticia de referencia, transmisión sonora y de TV (Rc.603, (XII)), (I.646, (XII))

Cadenas de televisión

cadena internacional (I.639, (XII))

medición y comprobación técnica automáticas (I.411, (XII))

métodos de medición (I.411, (XII))

Calendario juliano, fecha modificada (Rc.457, (VII))

Calentamiento electrónico, ionosfera (I.728, (VI)), (I.893, (VI))

Calibración (defn) (I.730, (VII))

Calibración, técnicas

mediciones de la anchura de banda (I.324, (I))

mediciones de la intensidad de campo (Rc.378, (I)), (I.273, (I))

radiogoniometría (I.372, (I))

Calidad de conversación, evaluación subjetiva, móvil marítimo por satélite (I.751, (VIII))

Calidad de funcionamiento con bajos ángulos de elevación, móvil marítimo por satélite (I.920, (VIII))

Calidad de funcionamiento de un reloj, señales horarias (I.898, (VII))

Calidad de la señal, definiciones, servicios móviles (I.358, (VIII))

Calidad de las imágenes de televisión, evaluación subjetiva

distorsión de las señales de televisión, emisiones con banda lateral residual (I.404, (XI))

escalas de degradación (I.405, (XI))

evaluación subjetiva de la calidad (Rc.500, (XI)), (I.313, (XI)), (I.405, (XI)), (I.959, (XI)), (I.960, (XI))

imágenes alfanuméricas y gráficas (I.405, (XI))

magnitud objetiva de la degradación y calidad de la imagen, resultados experimentados que las relacionan (I.959, (XI))

procedimientos de prueba (I.405, (XI))

sistemas digitales, pruebas de la calidad de funcionamiento (I.405, (XI))

Calidad de la transmisión telefónica, métodos de medición (I.526, (I))

Calidad del diseño, patrones de tiempo y frecuencia (I.737, (VII))

Calidad del equipo receptor, evaluación de la CEM (I.653, (I))

Calidad de los circuitos, propagación ionosférica

frecuencias entre 30 y 500 kHz (I.265, (VI))

frecuencias por debajo de 30 kHz (I.895, (VI))

Calidad del sonido en radiodifusión

estereofonía, parámetros que intervienen (I.293, (X))

evaluación (Rc.562, (X)), (I.799, (X))

técnicas digitales (I.799, (X))

Calidad de recepción (defn) (Rc.566, (XI))

Calidad de recepción, radiodifusión por satélite (Rc.566, (X/XI)), (I.215, (X/XI))

Calidad de transmisión, técnicas de modulación, móvil marítimo por satélite (I.509, (VIII))

Calidad, radiotelefonía en ondas decamétricas (Rc.455, (III)), (I.354, (III)), (I.701, (III)), (I.855, (III)), (I.862, (III))

Calidad, radiotelegrafía en ondas decamétricas (I.195, (III)), (I.197, (III)), (I.347, (III))

Canal adyacente, interferencia (véase bajo Interferencia)

Canal de alertas de socorro costera-barco (SHOSAC) (I.921, (VIII))

Canal (de frecuencias) (defn) (I.971, (XIII))

Canal de señalización, móvil terrestre (I.740, (VIII))

Canal de tipo telefónico (defn) (I.971, (XIII))

Canal (de transmisión) (defn) (I.971, (XIII))

Canal disponible para trabajo y llamada, móvil marítimo (Rc.586, (VIII))

Canales auxiliares, relevadores radioeléctricos (I.287, (IX))

Canales de control, móvil terrestre (I.740, (VIII))

Canales del servicio móvil, utilización (I.658, (I))

Canales de servicio, relevadores radioeléctricos

canales de supervisión (Rc.400, (IX))

canales telefónicos expresos (omnibus) (I.444, (IX))

circuito telefónico expreso (omnibus) (Rc.400, (IX))

control y explotación, necesidades de canales (I.444, (IX))

disponibilidad (I.444, (IX))

señales de control y de supervisión (Rc.400, (IX))

sistemas auxiliares (Rc.389, (IX)), (Rc.400, (IX)), (I.444, (IX))

sistemas digitales (I.938, (IX))

supervisión y protección, métodos y características preferibles (I.787, (IX))

Canales digitales, calidad de transmisión, móvil marítimo (I.743, (VIII))

Canales necesarios, móvil marítimo por satélite (I.765, (VIII))

Canales para sistemas de concentración de enlaces, móvil terrestre (I.901, (VIII))

Canales radiotelefónicos (mejora en la utilización) para las estaciones costeras, móvil marítimo (I.748, (VIII))

Canales reservados al servicio meteorológico móvil aeronáutico (VOLMET) (I.581, (VIII))

Canales separados en 25 kHz (equipo radiotelefónico en ondas métricas), móvil marítimo (Rc.489, (VIII))

Canal marcado disponible (CMD), móvil marítimo (Rc.586, (VIII))

Canal radioeléctrico (véase bajo Radiocanal(es))

Canal telefónico ficticio de referencia, móvil marítimo por satélite (Rc.546, (VIII)), (véase también Circuito ficticio de referencia)

Canceladores de interferencia (véase bajo Interferencia)

Capacidad de tráfico, móvil terrestre (I.741, (VIII))

Capacidad media, sistemas de relevadores radioeléctricos digitales (entre 10 Mbit/s y 100 Mbit/s) (Rc.382, (IX)), (Rc.497, (IX)), (I.378, (IX))

Capacidad media y baja, sistemas de relevadores radioeléctricos digitales (Rc.387, (IX))

Capacidad nodal, red de relevadores radioeléctricos (I.378, (IX))

Capa E difusa, ionosfera (Rc.434, (VI))

Capa E esporádica, ionosfera (Rc.534, (VI)), (I.250, (VI)), (I.252, (VI)), (Supl. al I.252, (VI)), (I.259, (VI)), (I.262, (VI)), (I.294, (VI)), (I.725, (VI)), (I.886, (VI)), (I.888, (VI)), (I.889, (VI)), (I.890, (VI))

Capa F difusa, ionosfera (Rc.434, (VI))

Características de funcionamiento, circuitos para transmisiones radiofónicas (Rc.503, (XII)), (Rc.504, (XII)), (Rc.505, (XII)), (I.647, (XII))

Características de funcionamiento, transmisiones de TV (Rc.567, (XII)), (I.815, (XII))

Características de los receptores (véase bajo Receptores)

Características de los transmisores, modelo (I.523, (I)), (I.524, (I)), (I.653, (I)), (I.654, (I)) (véase también bajo Transmisores)

Características eléctricas de la superficie de la Tierra, métodos de cálculo

intensidad de campo de la onda de superficie (Rc.527, (V))

mediciones relativas a distintos tipos de emisión (I.227, (V))

método de la atenuación (I.879, (V))

método de la inclinación de la onda (I.879, (V))

profundidad de penetración (I.879, (V))

radiodifusión por ondas hectométricas y kilométricas (I.228, (V))

resultados de las mediciones (I.879, (V))

Características en videofrecuencia, intercambio internacional de programas de TV (sistemas de 625 líneas) (Rc.472, (XI))

Características técnicas de los equipos, móvil terrestre (Rc.478, (VIII))

Características técnicas, satélites de aficionados (I.542, (VIII)) (véase también bajo Satélites)

Carga convencional (Rc.393, (IX)), (Rc.399, (IX)), (Rc.570, (XII)), (I.375, (IX)), (I.643, (XII))

Carga del transpondedor del satélite, móvil marítimo por satélite (I.760, (VIII))

Cartuchos, cintas magnéticas para grabación de programas (Rc.564, (X)) (véase también bajo Grabaciones)

Casetes, cintas magnéticas para grabación de programas (Rc.564, (X)) (véase también bajo Grabaciones)

Casquete polar, propagación ionosférica

absorción (I.263, (VI)), (I.725, (VI)), (I.727, (VI)), (I.886, (VI))

cavidad (I.725, (VI))

región (I.260, (VI)), (I.727, (VI))

CCDS (Comité Consultivo para la Definición del Segundo) (I.439, (VII)), (I.897, (VII))

CCITT (Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico)

frecuencias patrón y señales horarias (Rc.486, (VII)), (I.737, (VII)), (I.898, (VII))

radiodifusión de TV (I.802, (XI)), (I.957, (XI))

radiodifusión sonora (I.292, (X)), (I.622, (X))

relevadores radioeléctricos (Rc.268, (IX)), (Rc.290, (IX)), (Rc.306, (IX)), (Rc.380, (IX)), (Rc.381, (IX)), (Rc.390, (IX)), (Rc.391, (IX)), (Rc.392, (IX)), (Rc.393, (IX)), (Rc.395, (IX)), (Rc.397, (IX)), (Rc.399, (IX)), (Rc.400, (IX)), (Rc.402, (IX)), (Rc.444, (IX)), (Rc.463, (IX)), (Rc.556, (IX)), (Rc.557, (IX)), (Rc.593, (IX)), (Rc.594, (IX)), (Rc.596, (IX)), (I.137, (IX)), (I.285, (IX)), (I.288, (IX)), (I.289, (IX)), (I.375, (IX)), (I.378, (IX)), (I.379, (IX)), (I.380, (IX)), (I.444, (IX)), (I.594, (IX)), (I.781, (IX)), (I.930, (IX)), (I.932, (IX)), (I.938, (IX))

servicio fijo en ondas decamétricas (Rc.246, (III)), (Rc.335, (III)), (Rc.342, (III)), (Rc.344, (III)), (Rc.348, (III)), (Rc.349, (III)), (Rc.436, (III)), (Rc.455, (III)), (Rc.480, (III)), (I.19, (III)), (I.200, (III)), (I.201, (III)), (I.329, (III)), (I.345, (III)), (I.347, (III)), (I.354, (III)), (I.434, (III)), (I.436, (III)), (I.703, (III)), (I.861, (III))

servicio fijo por satélite (Rc.353, (IV)), (Rc.482, (IV)), (Rc.521, (IV)), (Rc.522, (IV)), (I.207, (IV)), (I.208, (IV)), (I.214, (IV)), (I.383, (IV)), (I.451, (IV)), (I.553, (IV)), (I.707, (IV)), (I.708, (IV))

servicios móviles (Rc.475, (VIII)), (Rc.476, (VIII)), (Rc.490, (VIII)), (Rc.492, (VIII)), (Rc.539, (VIII)), (Rc.548, (VIII)), (Rc.549, (VIII)), (Rc.551, (VIII)), (Rc.553, (VIII)), (Rc.584, (VIII)), (Rc.585, (VIII)), (Rc.586, (VIII)), (Rc.587, (VIII)), (I.584, (VIII)), (I.585, (VIII)), (I.587, (VIII)), (I.588, (VIII)), (I.742, (VIII)), (I.743, (VIII)), (I.750, (VIII)), (I.751, (VIII)), (I.752, (VIII)), (I.754, (VIII)), (I.903, (VIII)), (I.907, (VIII)), (I.921, (VIII)), (I.924, (VIII))

CCITT (Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico) (cont.)

transmisiones radiofónicas y de televisión (Rc.473, (XII)), (Rc.502, (XII)), (Rc.503, (XII)), (Rc.504, (XII)), (Rc.505, (XII)), (Rc.567, (XII)), (Rc.571, (XII)), (Rc.572, (XII)), (Rc.590, (XII)), (Rc.604, (XII)), (Rc.606, (XII)), (I.412, (XII)), (I.491, (XII)), (I.493, (XII)), (I.496, (XII)), (I.497, (XII)), (I.637, (XII)), (I.643, (XII)), (I.646, (XII)), (I.647, (XII)), (I.648, (XII)), (I.816, (XII)), (I.817, (XII)), (I.820, (XII)), (I.821, (XII)), (I.822, (XII)), (I.965, (XII)), (I.967, (XII)), (I.970, (XII))

utilización del espectro y comprobación técnica (Rc.328, (I)), (I.523, (I)), (I.533, (I))

CEI (véase bajo Comisión Electrotécnica Internacional)

Celdas, sistemas del servicio móvil terrestre (I.740, (VIII))

Células solares, termoiónicas y de combustible, satélites de radiodifusión (I.808, (X/XI))

CEM (véase bajo Compatibilidad electromagnética)

Centelleo ionosférico (I.263, (VI)), (I.886, (VI))

Centelleo, radiodifusión por satélite (I.215, (X/XI))

Centelleo troposférico (I.564, (V)), (I.881, (V)), (I.883, (V)), (I.884, (V))

Centro de colección de datos ionosféricos, medición del ruido (I.254, (VI))

Centro de conmutación marítimo (Rc.586, (VIII))

Centro de control, radiobúsqueda (Rc.539, (VIII))

Centro de tránsito internacional (CT), móvil marítimo por satélite (Rc.548, (VIII))

Centro de Vuelos Espaciales de Goddard (GSFC) (I.919, (VIII))

Centro Mundial de Avisos del IUWDS (Rc.313, (VI))

Centro Nacional de Investigación Atmosférica (NCAR), móvil marítimo por satélite (I.919, (VIII))

Centros de coordinación de salvamento (CCS), móvil marítimo (I.747, (VIII))

Centros Mundiales de Datos, mediciones de la intensidad de campo (I.253, (VI))

Centros regionales de avisos, propagación ionosférica (Rc.313, (VI)), (I.727, (VI))

Cesio, patrones de frecuencia de haz de cesio (I.364, (VII))

CIE (véase bajo Comisión Internacional de la Iluminación)

Cifras de identificación de nacionalidad, móvil marítimo (Rc.585, (VIII))

CIGRE (véase bajo Conferencia Internacional de las Grandes Redes Eléctricas de Alta Tensión)

Cintas magnéticas, grabación (véase bajo Grabaciones)

Circuito de telecomunicación (defn) (I.971, (XIII))

Circuito de tipo telefónico (defn) (I.971, (XIII))

Circuito ficticio de referencia, coordinación entre sistemas de relevadores radioeléctricos y del servicio fijo por satélite (Rc.357, (IV/IX)), (I.382, (IV/IX)), (I.790, (IV/IX))

Circuito ficticio de referencia (en el servicio fijo por satélite) (defn) (Rc.567, (XII))

Circuito ficticio de referencia para telefonía (defn) (Rc.390, (IX))

Circuito ficticio de referencia, servicio fijo por satélite

anchura de banda de la señal de video (Rc.352, (IV)), (I.208, (IV))

estaciones terrenas con diversidad de emplazamientos (Rc.352, (IV))

objetivo de disponibilidad (Rc.579, (IV))

potencia de ruido admisible (Rc.353, (IV)), (I.208, (IV))

potencia de ruido admisible, MF-MDF (Rc.353, (IV)), (I.208, (IV))

relación portadora/ruido térmico, enlace descendente (I.208, (IV))

telefonía MDF (Rc.352, (IV)), (Rc.353, (IV)), (I.208, (IV))

televisión (Rc.352, (IV)), (Rc.354, (IV)), (I.208, (IV))

temperatura de ruido (I.208, (IV))

transmisión analógica (Rc.352, (IV))

Circuito ficticio de referencia, transmisiones radiofónicas y de televisión (Rc.502, (XII)), (Rc.503, (XII)), (Rc.504, (XII)), (Rc.505, (XII)), (Rc.567, (XII)), (Rc.605, (XII)), (I.639, (XII)), (I.646, (XII)), (I.821, (XII))

Circuito internacional de transmisión de televisión (I.639, (XII))

Circuitos ficticios de referencia, relevadores radioeléctricos

disponibilidad (Rc.557, (IX))

objetivos de ruido (I.375, (IX))

potencia de ruido admisible (Rc.393, (IX)), (Rc.397, (IX))

secciones homogéneas (Rc.393, (IX))

sistemas transhorizonte (Rc.396, (IX)), (Rc.397, (IX))

telefonía (Rc.391, (IX)), (Rc.392, (IX)), (Rc.393, (IX)), (Rc.396, (IX)), (Rc.397, (IX))

televisión (Rc.555, (IX))

transmisiones radiofónicas (I.375, (IX))

Circuitos ficticios de referencia, relevadores radioeléctricos, términos y definiciones

capacidad de 12 a 60 canales telefónicos (Rc.391, (IX))

capacidad superior a 60 canales telefónicos (Rc.392, (IX))

sistemas transhorizonte (Rc.396, (IX))

términos y referencias (Rc.390, (IX))

Circuitos radiofónicos

dBq0ps (defn) (I.375, (IX))

de anchura de banda reducida (Rc.503, (XII))

del tipo de 10 kHz (Rc.504, (XII))

del tipo de 15 kHz (Rc.505, (XII))

nivel, mediciones (I.292, (X))

objetivos de ruido (I.375, (IX))

ruido, mediciones (Rc.562, (X))

señal de prueba convencional (I.375, (IX))

Circuito telefónico ficticio de referencia, móvil marítimo por satélite (Rc.546, (VIII))

CISPR (véase bajo Comité Internacional Especial de Perturbaciones Radioeléctricas)

Clase de emisión (defn) (Rc.573, (XIII))

Climas (coíndice de refracción)

efectos (I.238, (V))

mes más desfavorable (I.238, (V))

pérdida de transmisión (I.238, (V))

Climas (lluvia), zonas hidrometeorológicas (I.563, (V)), (I.724, (V))

CMBD (Comisión de Estudio Mixta CCITT/CCIR sobre ruido de circuito y disponibilidad) (Rc.393, (IX)), (Rc.397, (IX)), (Rc.555, (IX)), (I.288, (IX)), (I.375, (IX)), (I.643, (XII))

Cobertura, móvil terrestre por satélite (I.770, (VIII)), (I.771, (VIII))

Cobertura, radiodifusión sonora (Rc.499, (X)), (Rc.598, (X)), (I.616, (X))

Cobertura (véase también bajo Zona de cobertura)

Codificación, códigos, codificadores (véase también bajo Errores)

códigos de corrección de errores (I.196, (I)), (I.435, (III))

móvil marítimo (Rc.476, (VIII))

móvil marítimo por satélite (I.509, (VIII)), (I.921, (VIII))

móvil terrestre (I.903, (VIII))

radiobúsqueda (Rc.539, (VIII)), (Rc.584, (VIII)), (I.900, (VIII))

radiodifusión de TV terrenal (véase bajo Televisión, digital)

radiodifusión por satélite (I.632, (X/XI)), (I.953, (X/XI))

Codificación, códigos, codificadores (véase también bajo Errores) (*cont.*)

relevadores radioeléctricos (I.378, (IX)) (véase también bajo Relevadores radioeléctricos digitales)
señales horarias (Rc.583, (VII)), (I.578, (VII)), (I.731, (VII)), (I.928, (VII))
transmisión de TV (Rc.604, (XII)), (I.646, (XII)), (I.647, (XII)), (I.648, (XII)), (I.967, (XII)), (I.968, (XII))

Código horario (defn) (I.730, (VII))

Coefficiente de absorción del oxígeno (véase bajo Absorción atmosférica)

Coefficiente de reflexión, propagación por trayectos múltiples, móvil marítimo por satélite (I.763, (VIII))

Coherencia de fase (defn) (I.730, (VII))

Coherencia de frecuencia (defn) (I.730, (VII))

Coíndice de refracción (véase bajo Refracción)

Coíndice (N) (defn) (Rc.310, (V))

Colisión de electrones en la ionosfera (I.574, (VI)), (I.725, (VI))

Combinación, técnica de diversidad para relevadores radioeléctricos (I.376, (IX))

Combinador diferencial de aislamiento, radiorrecalada (I.834, (I))

Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) (Rc.162, (III)), (Rc.239, (I)), (Rc.408, (X)), (Rc.409, (X)), (Rc.415, (X)), (Rc.430, (XIII)), (Rc.433, (I)), (Rc.461, (XIII)), (Rc.478, (VIII)), (Rc.489, (VIII)), (Rc.563, (X)), (Rc.564, (X)), (Rc.574, (XIII)), (Rc.607, (XIII)), (Rc.608, (XIII)), (I.292, (X)), (I.294, (X)), (I.319, (VIII)), (I.445, (IX)), (I.483, (XI)), (I.491, (XII)), (I.493, (XII)), (I.553, (IV)), (I.617, (X)), (I.623, (XII)), (I.625, (XI)), (I.630, (XI)), (I.643, (XII)), (I.798, (X)), (I.800, (X)), (I.926, (VIII)), (I.927, (VIII)), (I.970, (XII)), (I.971, (XIII))

Comisión Internacional de la Iluminación (CIE) (Rc.265, (XI)), (Rc.500, (XI)), (Rc.501, (XI))

Comité Internacional Especial de Perturbaciones Radioeléctricas (CISPR) (Rc.239, (I)), (Rc.412, (X)), (Rc.415, (X)), (Rc.433, (I)), (I.483, (XI)), (I.496, (XII)), (I.617, (X)), (I.625, (XI)), (I.854, (II)), (I.926, (VIII))

COMMAG, grabación magnética (Rc.265, (XI)) (véase también bajo Películas para el intercambio internacional de programas de televisión)

COMOPT, película en color (Rc.265, (XI)) (véase también bajo Películas para el intercambio internacional de programas de televisión)

Comparación de métodos, difusión y transmisión de señales horarias y frecuencias patrón (I.363, (VII))

Comparación de tiempos (defn) (I.730, (VII))

Comparación de tiempos mediante satélite (I.578, (VII))

Comparador de dirección móvil, sistemas de radiorrecalada (I.834, (I))

Compartición de frecuencias, aspectos relacionados con la propagación (véase Interferencia, aspectos relacionados con la propagación)

Compartición de frecuencias, consideraciones generales

compartición en el tiempo (I.631, (X/XI))
compartición interregional (I.431, (VI)), (I.809, (X/XI)), (I.873, (IV))
criterios (I.224, (II)), (I.631, (X/XI)), (I.656, (I)), (I.694, (II)), (I.696, (II)), (I.793, (IV/IX)), (I.809, (X/XI)), (I.877, (IV/IX))
frecuencias superiores a 100 GHz (I.664, (I))
modelos (I.209, (IV/IX)), (I.387, (IV/IX)), (I.519, (I)), (I.520, (I)), (I.522, (I)), (I.656, (I)), (I.657, (I)), (I.876, (IV/IX))
técnicas de optimización (I.209, (IV/IX))

Compartición de frecuencias entre diferentes servicios y sistemas

astronomía por radar con otros servicios (I.226, (II))
cables con fuga con otros servicios (I.902, (VIII))
enlaces ascendente y descendente para las mismas bandas de frecuencia (I.557, (IV))
enlaces de teledifusión y telemando de satélites con otros servicios (I.396, (II))
investigación espacial con otros servicios (Rc.511, (II)), (Rc.516, (II)), (Rc.578, (II)), (I.685, (II)), (I.687, (II)), (I.690, (II)), (I.694, (II)), (I.844, (II)), (I.874, (IV))
radioastronomía con otros servicios (Rc.314, (II)), (Rc.517, (II)), (Rc.578, (II)), (I.224, (II)), (I.669, (II)), (I.685, (II)), (I.694, (II)), (I.696, (II)), (I.697, (II)), (I.851, (II)), (I.853, (II)), (I.854, (II))
radiodifusión de TV con otros servicios (Rc.565, (XI)), (I.697, (II)), (I.947, (X)), (I.961, (XI))
radiodifusión sonora con otros servicios (Rc.214, (X)), (Rc.216, (X)), (I.302, (X)), (I.659, (I)), (I.697, (II)), (I.929, (VIII)), (I.947, (X))
radionavegación y radiolocalización con otros servicios (Rc.510, (II)), (Rc.511, (II)), (Rc.516, (II)), (Rc.565, (XI)), (Rc.589, (VIII)), (I.542, (VIII)), (I.690, (II)), (I.694, (II)), (I.695, (II)), (I.764, (VIII)), (I.766, (VIII)), (I.827, (I)), (I.828, (I)), (I.847, (II)), (I.910, (VIII)), (I.915, (VIII)), (I.916, (VIII))
radiosondas con satélites meteorológicos geoestacionarios (I.541, (II))
redes del servicio fijo por satélite (I.455, (IV))
relevadores radioeléctricos con otros servicios (véase también el Vol. IV/IX, parte 2, en general) (Rc.357, (IX)), (Rc.510, (II)), (Rc.558, (IV/IX)), (I.388, (IV/IX)), (I.396, (II)), (I.540, (II)), (I.557, (IV)), (I.614, (IX)), (I.631, (X/XI)), (I.687, (II)), (I.692, (II)), (I.694, (II)), (I.696, (II)), (I.781, (IX)), (I.789, (IX)), (I.793, (IV/IX)), (I.828, (I)), (I.847, (II)), (I.850, (II)), (I.876, (IV/IX)), (I.877, (IV/IX)), (I.940, (IX)), (I.941, (IX)), (I.942, (IX))
satélites de energía solar y otros servicios (I.853, (II)), (I.885, (V))
satélites de exploración de la Tierra con otros servicios (I.540, (II)), (I.692, (II)), (I.874, (IV))
satélites de retransmisión de datos con otros servicios (Rc.510, (II)), (I.690, (II)), (I.846, (II)), (I.847, (II))
satélites geoestacionarios (en general) con radioastronomía (I.697, (II))
sensores pasivos con otros servicios (I.694, (II)), (I.697, (II)), (I.847, (II)), (I.850, (II)), (I.940, (IX))
servicio de aficionados con otros servicios (I.542, (VIII))
servicio de frecuencias patrón y señales horarias con otros servicios (I.736, (VII))
servicio de radiodifusión por satélite con otros servicios (véase también bajo Compartición interregional, bajo Órbita y frecuencias, planificación y bajo Planificación, factores y elementos (I.215, (X/XI)), (I.631, (X/XI)), (I.694, (II)), (I.697, (II)), (I.789, (IX)), (I.807, (X/XI)), (I.809, (X/XI)), (I.847, (II)), (I.872, (IV)), (I.873, (IV)), (I.874, (IV)), (I.941, (IX)), (I.951, (X/XI)), (I.952, (X/XI)), (I.957, (X/XI)), (I.961, (XI))
servicio entre satélites con otros servicios (I.791, (IV/IX)), (I.872, (IV)), (I.874, (IV)), (I.951, (X/XI))
servicio fijo (B.dam) con otros servicios (Rc.214, (X)), (I.302, (X)), (I.658, (I)), (I.859, (III))
servicio fijo por satélite con otros servicios (véanse también los Vols. IV y IV/IX, parte 2, en general) (Rc.355, (IV/IX)), (Rc.356, (IV/IX)), (Rc.357, (IX)), (Rc.358, (IV/IX)), (Rc.359, (IV/IX)), (Rc.406, (IV/IX)), (Rc.558, (IV/IX)), (I.209, (IV/IX)), (I.382, (IV/IX)), (I.386, (IV/IX)), (I.387, (IV/IX)), (I.388, (IV/IX)), (I.448, (IV/IX)), (I.449, (IV/IX)), (I.557, (IV)), (I.560, (IV)), (I.614, (IX)), (I.790, (IV/IX)), (I.791, (IV/IX)), (I.793, (IV/IX)), (I.872, (IV)), (I.873, (IV)), (I.874, (IV)), (I.876, (IV/IX)), (I.887, (IV/IX))

Compartición de frecuencias entre diferentes servicios y sistemas (cont.)

- servicios meteorológicos con otros servicios (I.541, (II)), (I.851, (II))
- servicios móviles con otros servicios (Rc.578, (II)), (Rc.589, (VIII)), (I.382, (IV/IX)), (I.658, (I)), (I.659, (I)), (I.685, (II)), (I.687, (II)), (I.764, (VIII)), (I.770, (VIII)), (I.791, (IV/IX)), (I.902, (VIII)), (I.910, (VIII)), (I.915, (VIII)), (I.916, (VIII)), (I.927, (VIII)), (I.929, (VIII))
- sistemas con ensanchamiento de espectro y sistemas convencionales (I.652, (I))

Compartición de frecuencias (véase también bajo Interferencia y bajo Planificación)

Compartición en el tiempo, frecuencias patrón y señales horarias (bandas 6 y 7) (I.732, (VII))

Compartición en el tiempo, radiodifusión por satélite (I.631, (X/XI))

Compartición interregional, radiodifusión por satélite

- criterios de compartición (I.809, (X/XI))
- separación de los satélites en la órbita (I.809, (X/IX))

Compatibilidad analógico/digital, sistemas de relevadores radioeléctricos

- disposición de los canales (I.610, (IX))
- interferencia cocanal y de los canales adyacentes (I.610, (IX))
- modulación digital (I.610, (IX))
- multiplaje por distribución de frecuencia (MDF) (I.610, (IX))
- sistemas de gran capacidad (I.934, (IX))
- sistemas digitales (I.610, (IX))

Compatibilidad electromagnética (CEM)

- análisis (I.841, (I))
- factor de calidad (I.660, (I)), (I.661, (I))
- modelos de sistemas para evaluación (I.523, (I)), (I.524, (I)), (I.526, (I)), (I.653, (I))
- modelos estadísticos para la determinación de la CEM (I.657, (I))
- móvil marítimo por satélite (I.764, (VIII))
- sistemas con expansión de la anchura de banda (I.826, (I))
- sistemas MDF-MF y sistemas de radar (I.828, (I))

Compatibilidad entre el servicio de radiodifusión en 87-108 MHz y los servicios aeronáuticos en 108-136 MHz (Rc.591, (VIII)), (I.929, (VIII))

Compatibilidad entre sistemas nacionales e internacionales, radiobúsqueda (I.499, (VIII))

Compatibilidad, evaluación (I.894, (VI))

Compatibilidad, señal monofónica obtenida de fuentes estereofónicas (I.620, (X)), (I.300, (X))

Compatibilidad, sistemas de radiodifusión sonora de banda lateral única (I.299, (X))

Componente media de la imagen, transmisión de TV (Rc.567, (XII)), (Rc.569, (XII)), (I.636, (XII))

Comportamiento de los generadores de frecuencias patrón (I.364, (VII))

Comportamiento respecto al ruido de intermodulación, móvil marítimo por satélite (I.760, (VIII))

Compresión de la anchura de banda, móvil marítimo (I.500, (VIII))

Compresión de la anchura de banda, servicio de aficionados (I.905, (VIII))

Compresión de la señal de televisión, radiodifusión por satélite (I.632, (X/XI))

Compresión del espectro, radiotelegrafía en ondas decamétricas (I.177, (III))

Compresión-expansión instantánea y casi instantánea, transmisiones radiofónicas y de televisión (I.648, (XII)), (I.968, (XII))

Compresores-expansores, servicios fijo y fijo por satélite

- canal de control (Rc.455, (III))
- circuitos radiotelefónicos en ondas decamétricas (I.354, (III))
- espectro de las señales radioeléctricas, compresión (I.176, (III))
- Lincompex (compresor y expansor asociados) (Rc.455, (III)), (I.176, (III)), (I.354, (III)) (véase también bajo Lincompex)
- relevadores radioeléctricos (I.379, (IX))
- servicio fijo por satélite (I.708, (IV))
- sistema perfeccionado de transmisión para circuitos radiotelefónicos (Rc.455, (III)), (I.354, (III))
- Syncompex (compresor y expansor sincronizados) (I.354, (III))
- técnica de compresión de la banda de frecuencias (I.862, (III))

Comprobación de la calidad de los enlaces (I.787, (IX))

Comprobación técnica, gestión del espectro (véase también bajo Mediciones, comprobación técnica)

- anchura de banda de las emisiones (Rc.443, (I)), (I.275, (I)), (I.276, (I))
- densidad de flujo de potencia (I.276, (I))
- equipo automático (Rc.182, (I)), (I.278, (I)), (I.668, (I))
- estaciones fijas (Rc.575, (I)), (I.276, (I))
- estaciones móviles (I.277, (I))
- excursión de frecuencia (MF) (I.277, (I))
- frecuencia de las emisiones (Rc.377, (I)), (I.272, (I)), (I.276, (I)), (I.369, (I)), (I.422, (I))
- frecuencias armónicas de una emisión (I.273, (I))
- grado de cumplimiento (o infracciones) (I.668, (I))
- intensidad de campo (Rc.378, (I)), (I.273, (I)), (I.368, (I))
- modulación, porcentaje (I.277, (I))
- ocupación del espectro radioeléctrico (Rc.182, (I)), (I.278, (I)), (I.668, (I))
- países en desarrollo (I.371, (I))
- protección contra la interferencia (Rc.575, (I))
- radiogoniometría (I.276, (I)), (I.372, (I)), (I.834, (I))
- relación señal/ruido (I.278, (I))
- transmisiones de microondas (I.277, (I))
- transmisiones de televisión (I.277, (I))

Comprobación técnica, sistema internacional (Rc.377, (I)), (I.368, (I)), (I.422, (I))

Comprobación visual del espectro de radiofrecuencias (I.279, (I))

Computadores, utilización para la gestión del espectro (I.519, (I)), (I.520, (I)), (I.521, (I)), (I.655, (I)), (I.668, (I)), (I.841, (I)), (I.842, (I)) (véase también bajo Programas de computador)

COMSTAR, sistema nacional de satélites (I.207, (IV))

Comunicación (defn) (I.971, (XIII))

Comunicación de emergencia en caso de desastres naturales, servicio de aficionados (I.542, (VIII)), (I.906, (VIII))

Comunicaciones a bordo de los barcos, móvil marítimo (Rc.542, (VIII)), (I.589, (VIII))

Comunicaciones en el lugar del siniestro, móvil marítimo (I.747, (VII))

Comunicaciones entre computadores, servicio de aficionados (I.905, (VIII))

Comunicaciones ópticas (véase también bajo Láseres y bajo Técnicas infrarrojo y de la luz visible)

- generadores de frecuencias patrón (I.738, (VII))
- interferencia (I.667, (I))
- sistemas (I.666, (I))

Comunicaciones por satélite, utilización del espectro (véase también bajo Sistemas por satélite)

- antenas de haces múltiples (I.665, (I))
- explotación por encima de unos 40 GHz (I.664, (I))

Concentración de enlaces, móvil terrestre (I.741, (VIII)), (I.901, (VIII))

Concentración electrónica en la ionosfera, modelo de distribución con la altura (I.729, (VI))

Concentradores radioeléctricos, sistemas de relevadores radioeléctricos para comunicaciones rurales (I.379, (IX)), (I.380, (IX))

Conductividad de la superficie de la Tierra (Rc.527, (V)), (I.229, (V)), (I.717, (V)) (véase también bajo Características eléctricas de la superficie de la Tierra)

Conductos y propagación troposférica por conducto

altura del conducto (defn) (Rc.310, (V))

capa de propagación (defn) (Rc.310, (V))

capas troposféricas (I.718, (V))

conducto elevado (defn) (Rc.310, (V))

conductos de superficie (I.718, (V))

conductos elevados (I.718, (V))

conducto sobre el suelo (conducto de superficie) (Rc.310, (V))

conducto troposférico radioeléctrico (defn) (Rc.310, (V))

distancias de coordinación (I.724, (V))

espesor del conducto (defn) (Rc.310, (V))

interferencia entre estaciones, frecuencias superiores a 0,5 GHz (I.569, (V))

pérdidas en la propagación por conducto (I.563, (V)), (I.718, (V))

superrefracción (defn) (Rc.310, (V))

trayectos múltiples (I.718, (V))

Conexiones para telefonía de longitud muy grande, relevadores radioeléctricos (I.288, (IX))

Conexión ficticia de referencia, relevadores radioeléctricos (Rc.594, (IX)), (I.648, (XII)), (I.817, (XII)), (I.930, (IX))

Conexión internacional de televisión (defn) (Rc.567, (XII))

Conexión internacional, relevadores radioeléctricos

definición de los puntos de interconexión (Rc.380, (IX))

digital (Rc.594, (IX))

frecuencias de la banda de base (Rc.380, (IX))

multiplaje por división de frecuencia (Rc.380, (IX))

procedimiento (Rc.306, (IX))

sección homogénea (Rc.380, (IX))

telefonía (Rc.268, (IX))

Conferencia General de Pesos y Medidas (CGPM) (Rc.374, (VII)), (Rc.430, (XIII)), (Rc.460, (VII)), (Rc.485, (VII)), (Rc.535, (VII)), (Rc.536, (VII)), (I.439, (VII))

Conferencia Internacional de las Grandes Redes Eléctricas de Alta Tensión (CIGRE) (I.589, (VIII))

Conmutación automática al radiocanal de reserva, transmisiones de televisión

degradaciones debidas al equipo de conmutación (I.818, (XII))

umbrales de conmutación (I.818, (XII))

Conmutación de celda, móvil terrestre (I.740, (VIII))

Conmutación (de circuitos) (I.971, (XIII))

Conmutación de portadora accionada por la voz, móvil marítimo por satélite (I.754, (VIII))

Conmutación de varios radiocanales, relevadores radioeléctricos

disponibilidad (Rc.444, (IX)), (I.444, (IX))

filtros supresores (I.137, (IX))

interrupciones debidas a la conmutación, sistemas analógicos (I.443, (IX))

radiocanal de reserva/protección (Rc.444, (IX)), (I.137, (IX))

Consejo Internacional de Uniones Científicas (CIUC) (Rc.374, (VII)), (Rc.460, (VII))

Conservación del espectro, móvil terrestre (I.741, (VIII))

Consumo de energía de los transmisores de MF y BLU, móvil terrestre (I.899, (VIII))

Contenido electrónico total (CET), ionosfera (I.263, (VI)), (I.430, (VI)), (I.725, (VI)), (I.727, (VI)), (I.888, (VI))

Contorno de coordinación (véase bajo Coordinación)

Contornos de protección, móvil terrestre por satélite (I.773, (VIII))

Control a distancia (véase bajo Telemando)

Control automático de frecuencia, móvil marítimo por satélite (I.765, (VIII))

Control automático de frecuencia, relevadores radioeléctricos (I.785, (IX))

Control automático de ganancia, servicio de aficionados (I.905, (VIII))

Control de actitud y estabilización de los satélites (I.453, (IV)), (I.546, (II)), (I.808, (X/XI))

Control de alto nivel para enlaces de datos, móvil marítimo por satélite (I.924, (VIII))

Control de la potencia del transmisor, enlaces de conexión con satélites de radiodifusión (I.952, (X/XI))

Control de la potencia del transmisor, relevadores radioeléctricos digitales (I.378, (IX))

Control de los canales, móvil terrestre (I.740, (VIII))

Control de los diagramas de radiación, reducción de interferencias, frecuencias patrón y señales horarias (I.732, (VII))

Control de tráfico aéreo (ATC) (I.581, (VIII))

Control dinámico, móvil terrestre (I.741, (VIII))

Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) (Rc.219, (VIII)), (Rc.439, (VIII))

Convenio sobre Aviación Civil Internacional (I.749, (VIII)), (I.910, (VIII))

Conversión analógico a digital, transmisión de televisión (I.646, (XII))

Conversión de código, sistemas de relevadores radioeléctricos digitales (I.938, (IX))

Convertidores de codificación, ley A a ley μ (I.647, (XII)) (véase también bajo Codificación)

Convertidores de normas de televisión (I.311, (XI)), (I.477, (XI)), (I.647, (XII)), (I.816, (XII)), (I.819, (XII)), (I.823, (XII)), (I.966, (XII)) (véase también bajo Televisión)

Coordinación, distancia, propagación troposférica

dispersión por la lluvia, máximas distancias (I.724, (V))

distancia de coordinación de dispersión por la lluvia, cálculo (I.724, (V))

modo A: cielo despejado (I.724, (V))

modo B: dispersión por la lluvia (I.724, (V))

reflectividad de la lluvia (I.724, (V))

regiones hidrometeorológicas (I.724, (V))

trayectos mixtos (I.724, (V))

zona de coordinación (Rc.452, (V)) (véase también bajo Coordinación, zona)

zonas geográficas A, B y C (I.724, (V))

1 a 40 GHz (Rc.452, (V))

Coordinación, satélites (véase también bajo Coordinación, zona, sistemas terrenales y espaciales)

aislamiento por polarización (I.454, (IV))

criterios y cálculo de la interferencia (I.454, (IV)), (I.870, (IV))

distancias de coordinación (I.206, (IV))

estaciones terrenas de investigación espacial (Rc.509, (II)), (I.543, (II))

Junta Internacional de Registro de Frecuencias (IFRB) (Rc.466, (IV)), (Rc.523, (IV)), (I.870, (IV))

Coordinación, satélites (véase también bajo Coordinación, zona, sistemas terrenales y espaciales) (*cont.*)

métodos de cálculo (I.452, (IV)), (I.870, (IV))

proceso de coordinación (I.870, (IV))

programas encaminados a optimizar la asignación de frecuencias (I.870, (IV))

programas relacionados con la separación orbital (I.870, (IV))

reducción de la interferencia (I.870, (IV))

servicio entre satélites (I.451, (IV))

servicio móvil terrestre por satélite (banda de 800 MHz) (I.925, (VIII))

sistema universal de socorro y seguridad marítimos (I.747, (VIII))

temperatura de ruido equivalente de un enlace por satélite (I.454, (IV)), (I.455, (IV)), (I.870, (IV)), (I.871, (IV))

Coordinación, servicio aeronáutico en la banda 108-118 MHz, radiodifusión MF (I.929, (VIII))

Coordinación, zona, sistemas terrenales y espaciales

contorno de coordinación (I.382, (IV/IX))

contorno de coordinación en caso de dispersión por la lluvia (I.382, (IV/IX))

determinación (1-40 GHz) (I.382, (IV/IX))

diagramas de radiación de referencia, relevadores radioeléctricos (I.614, (IX))

distancia de coordinación (I.382, (IV/IX))

estaciones terrenas móviles y estaciones terrenales (I.773, (VIII))

estaciones terrenas (servicio fijo por satélite) (I.382, (IV/IX))

estación terrena de transmisión (Rc.359, (IV/IX))

mecanismos de propagación (I.382, (IV/IX)) (véase también bajo Coordinación, distancia, propagación troposférica)

pérdida de transmisión mínima admisible (I.382, (IV/IX))

Reglamento de Radiocomunicaciones, apéndice 28 (Rc.359, (IV/IX))

servicio móvil por satélite y estaciones terrenales (I.773, (VIII))

servicio móvil terrestre por satélite y servicios terrenales en la banda de 800 MHz

sistema universal de socorro y seguridad marítimos (I.747, (VIII))

transacciones entre sistemas del servicio fijo por satélite y de relevadores radioeléctricos (I.209, (IV/IX))

un solo canal por portadora (SCPC) (I.382, (IV/IX))

Corrección de errores (véase bajo Errores)

Corrección de fase (emisiones con banda lateral residual) (Rc.266, (XI))

Corrección gama (I.624, (XI))

Correlación, coeficiente/distancia, relevadores radioeléctricos (I.376, (IX))

Correlación de la identificación de la degradación con mediciones de inteligibilidad (CORODIM) (I.526, (I))

Correlación de las señales, propagación ionosférica (I.266, (VI))

Corrientes de viento solar de gran intensidad (I.727, (VI))

COURIER, experimentos con satélites (I.207, (IV))

Crestas de los niveles de modulación, medidores, radiodifusión sonora (I.292, (X))

Cristales y osciladores, móvil terrestre (I.319, (VIII))

Criterios de aceptabilidad de la señal, compartición (I.657, (I))

Criterios de compartición (véase bajo Compartición de frecuencias)

Criterios de interferencia, compartición entre sistemas terrenales y espaciales digitales (Rc.558, (IV/IX)), (I.387, (IV/IX)), (I.793, (IV/IX)), (I.877, (IV/IX)) (véase también bajo Interferencia)

Criterios de no disponibilidad, relevadores radioeléctricos (Rc.393, (IX))

Criterios para la compartición de frecuencias, radiodifusión por satélite (I.631, (IV/IX)), (I.809, (X/XI)) (véase también bajo Compartición de frecuencias)

Crominancia, control automático (I.635, (XII))

Cumplimiento (infracciones), comprobación técnica automática (I.668, (I))

Curva de propagación ionosférica Norte-Sur de El Cairo (I.575, (VI))

Curvas de propagación troposférica

distancia de coordinación, evaluación (I.724, (V))

factor del terreno delta h (Rc.370, (V))

frecuencias entre 200 MHz y 4 GHz, dispersión troposférica (I.238, (V))

interferencia, predicciones (I.569, (V))

mes más desfavorable y dispersión troposférica, sistemas transhorizonte (I.238, (V))

modelo de propagación, móvil aeronáutico (Rc.528, (V))

móvil terrestre (I.567, (V))

parámetro delta h, radiodifusión entre 30 MHz y 1 GHz (Rc.370, (V)), (I.239, (V))

pérdida de transmisión, sistemas transhorizonte (I.238, (V))

propagación por onda de superficie entre 10 kHz y 30 MHz (Rc.368, (V))

radiodifusión entre 30 MHz y 1 GHz, América del Norte (I.239, (V))

radiodifusión entre 30 MHz y 1 GHz, Asia (I.239, (V))

radiodifusión entre 30 MHz y 1 GHz, Europa Central (I.239, (V))

radiodifusión entre 30 MHz y 1 GHz, métodos de computador (I.239, (V))

radiodifusión entre 30 MHz y 1 GHz, zona del mar Mediterráneo (I.239, (V))

radiodifusión entre 30 MHz y 1 GHz, zonas del mar del Norte y del mar Báltico (I.239, (V))

radiodifusión, ondas métricas y decimétricas (Rc.370, (V))

sistemas transhorizonte (dispersión troposférica) (I.238, (V))

trayectos mixtos tierra-mar, radiodifusión entre 30 MHz y 1 GHz (I.239, (V))

Curvatura de los rayos, refracción troposférica (I.718, (V))

D

Datos (defn) (I.971, (XIII))

Datos por encima (por debajo) de la banda de base de telefonía/video (I.786, (IX))

dBq0ps (defn) (I.375, (IX))

Decca, sistema de navegación del móvil marítimo, protección (I.915, (VIII))

Decca, sistema de radiodeterminación para el móvil terrestre (I.904, (VIII))

Decilos superior e inferior, propagación ionosférica (I.258, (VI)), (I.892, (VI))

Definiciones adoptadas por la CMV (véase también el Vol. XIII así como otros Volúmenes, en general)

lista alfabética de definiciones del CCIR (anexo a la Rc.573, (XIII))

radiocomunicaciones (Rc.573, (XIII))

términos comunes al CCIR y al CCITT, terminología general (I.971, (XIII))

Degradación de la calidad, utilización del espectro

equipos en emplazamiento común (I.524, (I))
evaluación (I.526, (I))

Degradaciones, radiodifusión de televisión (Rc.500, (XI)), (I.343, (XI)), (I.405, (XI)), (I.959, (XI)), (I.960, (XI))

Degradaciones, radiodifusión sonora (I.562, (X))

Degradaciones, relevadores radioeléctricos (I.443, (IX))

Degradaciones, transmisiones radiofónicas y de televisión (I.623, (XII)), (I.635, (XII)), (I.642, (XII)), (I.646, (XII)), (I.648, (XII)), (I.967, (XII)), (I.969, (XII)) (véase también bajo Distorsión)

Denegación de uso, programa de asignación de canales (I.653, (I))

Densidad de electrones en la ionosfera (Rc.434, (VI)), (I.250, (VI)), (I.252, (VI)), (I.340, (VI)), (I.430, (VI)), (I.725, (VI)), (I.728, (VI)), (I.887, (VI)), (I.893, (VI))
fluctuaciones (I.887, (VI))
irregularidades (I.893, (VI))
mediciones (I.430, (VI))

Densidad de flujo de potencia (defn) (Rc.573, (XIII))

Densidad de flujo de potencia, coordinación entre los servicios fijo y fijo por satélite

bandas superiores a 1 GHz, valores máximos admisibles (Rc.358, (IV/IX))
interferencia en un canal telefónico del SF (Rc.357, (IV/IX))
interferencia en un canal telefónico del SFS (Rc.356, (IV/IX))
límites, protección de los relevadores radioeléctricos (Rc.358, (IV/IX)), (I.876, (IV/IX))
método de evaluación (Rc.358, (IV/IX))
Reglamento de Radiocomunicaciones, artículo 28 (Rc.358, (IV/IX))
servicio entre satélites, compartición con los servicios fijo y móvil (I.791, (IV/IX))

Densidad de flujo de potencia, radiodifusión por satélite (Rc.566, (X/XI)), (I.215, (X/XI)), (I.631, (X/XI)), (I.811, (X/XI)), (I.941, (IX))

Densidad de flujo de potencia, radionavegación en la banda de 14 GHz (Rc.496, (VIII))

Densidad de flujo de potencia, terminales terrenos pequeños para informaciones meteorológicas (I.851, (II))

Densidad de flujo de potencia, utilización del espectro

cálculos (I.671, (I))
comprobación técnica (I.276, (I))

Densidad espectral de potencia, coordinación entre los servicios fijo y fijo por satélite

determinación de la interferencia (I.388, (IV/IX))
enlace entre satélites (I.791, (IV/IX))
portadora con modulación angular, cálculo (I.792, (IV/IX))
Reglamento de Radiocomunicaciones, artículo 11, apéndices 3 y 4 (I.792, (IV/IX))

Densidad espectral de potencia, coordinación entre redes del servicio fijo por satélite (I.870, (IV))

Densidad espectral de potencia mínima utilizable (defn) (Rc.573, (XIII))

Densidad espectral de ruido, radiodifusión por satélite (I.215, (X/XI))

Deriva de frecuencia (defn) (I.730, (VII))

Desacentuación (véase bajo Preacentuación)

Desadaptación, influencia sobre la sensibilidad del receptor (Rc.331, (I))

Desajuste de frecuencia (defn) (I.730, (VII))

Desbordamiento, antenas de relevadores radioeléctricos (I.614, (IX)) (véase también bajo Antenas)

Descargas atmosféricas, medición del ruido (I.254, (VI))

Descargas eléctricas, protección (I.861, (III)), (I.932, (IX)), (I.943, (X))

Desenfoque en trayectos oblicuos, propagación troposférica (I.718, (V))

Deslizamientos de bits, transmisiones radiofónicas y de TV (I.646, (XII)), (I.648, (XII)), (I.967, (XII))

Despejamiento de los trayectos con visibilidad directa, propagación troposférica (I.338, (V))

Desplazamiento de fase (defn) (I.730, (VII))

Desplazamiento de frecuencia (defn) (I.730, (VII))

Desplazamiento del plasma (I.887, (VI))

Despolarización atmosférica (I.239, (V)), (I.565, (V)), (I.722, (V)) (véase también bajo Polarización)

Despolarización, radiodifusión por satélite (I.215, (X/XI)), (I.814, (X/XI)), (I.952, (X/XI))

Desvanecimiento, comprobación técnica de las emisiones

efecto sobre las mediciones de frecuencia (I.272, (I))
efecto sobre las mediciones de la anchura de banda (I.275, (I))

Desvanecimiento de Rayleigh, móvil terrestre (I.319, (VIII))

Desvanecimiento ionosférico (Supl. al I.252, (VI)), (I.263, (VI)), (I.266, (VI)), (I.431, (VI)), (I.727, (VI)), (I.886, (VI))

Desvanecimiento, margen, relevadores radioeléctricos (I.376, (IX)), (I.378, (IX)), (I.783, (IX)), (I.784, (IX))

Desvanecimiento, radiodifusión sonora

radiodifusión en la zona tropical, características del desvanecimiento (I.304, (X))
radiodifusión en ondas decamétricas, márgenes (Rc.411, (X))
reducción de los efectos (I.472, (X)), (I.619, (X))
reducción de los efectos, recepción BLU en la zona tropical (I.472, (X))

Desvanecimientos debidos a las reflexiones en el mar, móvil marítimo por satélite (I.763, (VIII))

Desvanecimiento troposférico (I.238, (V)), (I.338, (V)), (I.881, (V)) (véase también bajo Propagación por trayectos múltiples y bajo Factor k)

Desvanecimiento (véase también bajo Propagación)

Detección de errores (véase bajo Errores)

Diafonía

inteligible (Rc.503, (XII)), (Rc.504, (XII)), (I.496, (XII)), (I.497, (XII))
no inteligible (Rc.571, (XII)), (I.497, (XII))
no lineal (Rc.571, (XII))
radiocanales estereofónicos, radiodifusión sonora (I.300, (X))
relación señal/diafonía inteligible (Rc.605, (XII))
relación señal/diafonía no lineal (Rc.605, (XII))

Diafotia

crominancia-luminancia (Rc.473, (XII))
transmisiones de TV (Rc.567, (XII)), (I.647, (XII))

Diagrama de directividad horizontal (vertical) (defn) (Rc.373, (XIII))

Diagrama de radiación, antenas de estación terrena de barco (I.922, (VIII))

Diagrama de radiación de referencia, antenas reflectoras grandes (I.663, (I))

Diagrama de radiación, estaciones terrenas del servicio fijo por satélite

antena Cassegrain (I.390, (IV)), (I.391, (IV))
antena de reflector con alimentador descentrado (I.391, (IV))
crestas de los lóbulos laterales (Rc.580, (IV))

Diagrama de radiación, estaciones terrenas del servicio fijo por satélite (cont.)

diagrama de referencia, coordinación en 2-10 GHz (Rc.465, (IV))
 diagrama de referencia, relación diámetro/longitud de onda < 100 (I.391, (IV))
 diagrama de referencia, relación diámetro/longitud de onda > 100 (Rc.580, (IV)), (I.391, (IV))
 diagramas medidos (I.390, (IV))
 eficacia de utilización de la órbita de los satélites geoestacionarios (I.453, (IV))
 ganancia, primeros lóbulos laterales (I.390, (IV)), (I.391, (IV))
 lóbulos laterales, propiedades estadísticas (I.391, (IV))
 normas A y B de INTELSAT (I.391, (IV))
 polarización (I.390, (IV)), (I.391, (IV)), (I.555, (IV))
 protección del emplazamiento (I.390, (IV))
 soportes del reflector secundario, radiación dispersada (I.390, (IV))

Diagrama de radiación (véase también bajo Antenas)

Diagrama en ojo (I.340, (VI)), (I.725, (VI)), (I.728, (VI)), (I.779, (IX)), (I.784, (IX)), (I.886, (VI)), (I.893, (VI)), (I.969, (XII)) (véase también bajo Teletexto)

Diagrama de radiación, antenas de relevadores radioeléctricos

antenas de reflector de bocina piramidal (I.614, (IX))
 compartición de frecuencias (I.614, (IX))
 desbordamiento (I.614, (IX))
 lóbulos laterales, diagramas (I.614, (IX))
 reutilización de frecuencias (I.614, (IX))
 zona de coordinación (I.614, (IX))

Diagrama de radiación, antenas de enlaces de conexión con satélites de radiodifusión (I.952, (X/XI))**Diagramas de radiación de referencia, móvil marítimo por satélite (I.922, (VIII))****Diagrama de referencia, antenas de radiodifusión por satélite (I.810, (X/XI))****Diferencia de frecuencia (defn) (I.730, (VII))**

Diferencia de frecuencia, relación de protección (Rc.418, (XI)), (I.306, (XI)), (I.481, (XI)) (véase también bajo Planificación de redes de televisión)

Diferencia de tiempo de reloj (defn) (I.730, (VII))

Difracción (Rc.526, (V)), (I.236, (V)), (I.336, (V)), (I.338, (V)), (I.715, (V))

Difusión ambipolar, constante, propagación por impulsos meteóricos (I.251, (VI))

Difusión de señales horarias y frecuencias patrón mediante satélites (Rc.582, (VII)), (I.518, (VII))

Difusión y coordinación, frecuencias patrón y señales horarias (I.518, (VII))

Difusión y transmisión, métodos, frecuencias patrón y señales horarias (I.363, (VII))

Digital, modulación (véase bajo Modulación)

Digital, modulación/transmisión, vocabulario (apéndice al I.971, (XIII))

Digital, transmisión (véase bajo los servicios y sistemas correspondientes)

Dirección de propagación con respecto al campo magnético de la Tierra (I.895, (VI))

Dirección de propagación relativa al Este-Oeste magnéticos (Rc.435, (VI))

Directividad de la antena (defn) (Rc.341, (V))

Directividad de las antenas (véase bajo Antenas)

Directrices para la planificación, radiodifusión por satélite (véase también bajo Planificación)

agrupación de satélites (I.633, (X/XI))

estación terrena, discriminación de la antena (I.633, (X/XI))

haces elípticos o circulares (I.633, (X/XI))

homogeneidad de los sistemas (I.633, (X/XI))

intercalación de frecuencias (I.633, (X/XI))

polarización ortogonal (I.633, (X/XI))

reutilización de frecuencias (I.633, (X/XI))

satélite, discriminación de la antena (I.633, (X/XI))

trayectos cruzados, geometría (I.633, (X/XI))

zonas de servicio emparejadas (I.633, (X/XI))

Discriminación de frecuencia, reducción de interferencias entre frecuencias patrón y señales horarias (I.732, (VII))**Discriminación por directividad de la antena, radiodifusión por satélite (I.631, (X/XI))****Discriminación por la frecuencia de repetición de los impulsos (PRFD), móvil marítimo (I.914, (VIII))****Discriminación por polarización, propagación troposférica**

atenuación copolar (I.722, (V))

polarización dual, sistemas por satélite (I.722, (V))

polarización dual, sistemas terrenales (I.722, (V))

transpolarización debida a cristales de hielo (I.722, (V))

transpolarización debida a otros hidrometeoros distintos de la lluvia (I.722, (V))

Discriminación por polarización, radiodifusión por satélite (I.215, (X/XI)), (I.631, (X/XI)), (I.633, (X/XI)), (I.814, (X/XI))**Discriminación por polarización, radiodifusión sonora (I.122, (X))****Discriminación por polarización, relevadores radioeléctricos (I.287, (IX)), (I.378, (IX)), (I.379, (IX)), (I.610, (IX)), (I.782, (IX)), (I.784, (IX)), (I.934, (IX))****Discriminación por polarización, servicio fijo por satélite**

antenas de estaciones terrenas (I.390, (IV)), (I.391, (IV)), (I.555, (IV))

antenas de los satélites (I.555, (IV))

atenuación diferencial y desplazamiento de fase diferencial (I.555, (IV))

coordinación con sistemas de relevadores radioeléctricos (I.790, (IV/IX))

corrección de la polarización (I.555, (IV))

crestas de los lóbulos laterales (I.555, (IV))

despolarización (I.555, (IV))

diagrama de radiación de polarización cruzada (I.555, (IV))

frecuencias superiores a 10 GHz (I.552, (IV)), (I.555, (IV))

interfaces ortomodales (I.555, (IV))

medición de la despolarización en transmisión y recepción (I.555, (IV))

órbita de los satélites geoestacionarios, utilización eficiente (I.453, (IV))

polarizadores, satélites y estaciones terrenas (I.555, (IV))

relación axial de la polarización (I.555, (IV))

rotación de Faraday (I.555, (IV))

satélites adyacentes, órbita de los satélites geoestacionarios (I.453, (IV))

seguimiento de la polarización (I.555, (IV))

Discriminación por polarización (véase también bajo Polarización)**Dispersión de energía, radiodifusión por satélite (I.215, (X/XI)), (I.631, (X/XI)), (I.634, (X/XI)), (I.811, (X/XI))****Dispersión de energía, relevadores radioeléctricos (Rc.388, (IX)), (I.285, (IX)), (I.376, (IX)), (I.941, (IX))****Dispersión de energía, servicio fijo por satélite**

autoseudoaleatorizador (I.384, (IV))

control automático de la excursión de frecuencia (I.384, (IV))

Dispersión de energía, servicio fijo por satélite (cont.)

dispersión de energía de la portadora de TV (Rc.446, (IV)), (I.384, (IV))
 dispersión por transformación de la señal de video (I.384, (IV))
 estaciones terrenas, compartición con los sistemas terrenales (I.386, (IV/IX))
 factor de dispersión de energía para sistemas AMDT (I.384, (IV))
 fijación del nivel del negro (I.384, (IV))
 generador de códigos pseudoaleatorios (I.384, (IV))
 limitación de la interferencia a los sistemas terrenales (Rc.446, (IV))
 linealidad del canal, transmisión de TV (I.384, (IV))
 portadoras intercaladas, influencia en la utilización de la órbita (I.453, (IV))
 señal de dispersión a la frecuencia de línea (I.384, (IV))
 señales de dispersión, sistemas analógicos (I.384, (IV))
 señales digitales con MDP (I.384, (IV))
 sistemas para telefonía multicanal (I.384, (IV))
 supresión de la señal de dispersión (I.384, (IV))

Dispersión, diagrama para antenas reflectoras grandes (I.663, (I))**Dispersión, interferencia en los enlaces ópticos de telecomunicaciones (I.667, (I))****Dispersión, ondas miriámétricas y kilométricas (I.271, (VII))****Dispersión, propagación ionosférica (I.251, (VI)), (I.259, (VI)), (I.260, (VI)), (I.263, (VI)), (I.266, (VI)), (I.726, (VI)), (I.729, (VI)), (I.886, (VI)), (I.890, (VI))****Dispersión, propagación troposférica (véase bajo Sistemas transhorizonte)****Dispersión troposférica debida a las precipitaciones (I.382, (IV/IX)), (I.569, (V)), (I.724, (V)), (I.882, (V))****Disponibilidad de los circuitos (defn), móvil marítimo por satélite (I.918, (VIII))****Disponibilidad de los circuitos, móvil marítimo por satélite (I.918, (VIII))****Disponibilidad de modos, propagación ionosférica (Supl. al I.252, (VI))****Disponibilidad, relevadores radioeléctricos**

canales de servicio, sistemas analógicos (I.444, (IX))
 circuito ficticio de referencia (Rc.557, (IX))
 conmutación de varios radiocanales (Rc.444, (IX))
 fiabilidad (I.445, (IX))
 indisponibilidad (Rc.557, (IX)), (I.445, (IX))
 interrupciones (Rc.557, (IX)), (I.445, (IX))
 propagación, efectos (I.445, (IX))
 sistemas digitales (Rc.557, (IX))
 tiempos medios de reparación (Rc.557, (IX)), (I.445, (IX))
 trayecto digital ficticio de referencia (Rc.557, (IX))

Disponibilidad, servicio fijo por satélite

circuito ficticio de referencia (Rc.579, (IV))
 interrupciones (I.706, (IV))
 medición de la disponibilidad de los circuitos (I.706, (IV))
 trayecto digital ficticio de referencia (Rc.579, (IV))

Disponibilidad, transmisiones radiofónicas y de TV (I.639, (XII)), (I.642, (XII))**Disposición de los radiocanales (canales radioeléctricos), relevadores radioeléctricos**

banda de 2 GHz (Rc.283, (IX))
 banda de 2,3 a 2,5 GHz (I.933, (IX))
 bandas de 2 y 4 GHz (Rc.382, (IX))
 banda de 4 GHz (Rc.382, (IX)), (I.934, (IX)), (I.935, (IX))
 banda de 5 GHz (I.287, (IX))
 banda de 6 GHz (Rc.383, (IX)), (Rc.384, (IX)), (I.934, (IX))

banda de 7 GHz (Rc.385, (IX))

banda de 8 GHz (Rc.386, (IX)), (I.934, (IX))

bandas de 10,5 a 10,68 GHz y de 11,7 a 15,35 GHz (I.607, (IX))

banda de 10,7 a 11,7 GHz (I.782, (IX))

banda de 11 GHz (Rc.387, (IX))

banda de 13 GHz (Rc.497, (IX))

banda de 17,7 a 19,7 GHz (Rc.595, (IX))

banda de 17,7 a 21,2 GHz (I.936, (IX))

bandas de frecuencias inferiores a unos 10 GHz (I.934, (IX))

canales auxiliares (I.287, (IX))

canales de servicio (Rc.389, (IX))

capacidad de 60, 120 y 300 canales telefónicos (Rc.385, (IX))

capacidad de hasta 300 canales telefónicos (I.933, (IX))

capacidad de 600 a 1800 canales telefónicos (Rc.382, (IX)), (Rc.387, (IX))

capacidad de hasta 960 canales telefónicos (Rc.283, (IX))

capacidad de 960 canales telefónicos (Rc.386, (IX)), (Rc.497, (IX))

capacidad de 1800 canales telefónicos (Rc.383, (IX))

capacidad de 2700 canales telefónicos (Rc.384, (IX)), (I.287, (IX))

capacidad superior a 1800 canales telefónicos (I.287, (IX))

capacidad de 140 Mbit/s (Rc.384, (IX)), (I.935, (IX))

capacidad de 280 Mbit/s (Rc.595, (IX))

capacidad de hasta 200 Mbit/s (I.935, (IX))

disposición homogénea de frecuencias (I.607, (IX)), (I.935, (IX))

sistemas analógicos y digitales, transmisión compatible (I.610, (IX))

sistemas auxiliares (Rc.387, (IX)), (Rc.389, (IX))

sistemas con banda lateral única (I.781, (IX))

sistemas de gran capacidad, banda 10,7 a 11,7 GHz (I.782, (IX))

sistemas de mediana y gran capacidad, bandas inferiores a 10 GHz (I.934, (IX))

sistemas digitales (Rc.283, (IX)), (Rc.382, (IX)), (Rc.384, (IX)), (Rc.497, (IX)), (Rc.595, (IX)), (I.378, (IX)), (I.782, (IX)), (I.933, (IX)), (I.934, (IX)), (I.935, (IX)), (I.936, (IX))

sistemas digitales de capacidad media (entre 10 Mbit/s y 100 Mbit/s) (Rc.382, (IX)), (Rc.497, (IX)), (I.378, (IX))

sistemas digitales de capacidad media y baja (Rc.283, (IX)), (Rc.387, (IX))

sistemas para telefonía (Rc.385, (IX)), (Rc.387, (IX)), (I.781, (IX))

sistemas para televisión (Rc.387, (IX)), (Rc.497, (IX))

sistemas transhorizonte (Rc.388, (IX)), (I.286, (IX))

Disposición homogénea de frecuencias, relevadores radioeléctricos (I.607, (IX)), (I.935, (IX))**Distancia de coordinación (véase bajo Coordinación)****Distancia de correlación, propagación ionosférica (I.266, (VI))****Distancia de Hamming, radiobúsqueda (I.900, (VIII))****Distancia de salto, gráficos, propagación ionosférica (I.890, (VI))****Distancia de separación entre estaciones terrena y terrenal, frecuencias superiores a 40 GHz**

máxima (I.876, (IV/IX))

método de cálculo (I.876, (IV/IX))

mínima (I.876, (IV/IX))

resultados exactos (I.876, (IV/IX))

Distancia para la reutilización de frecuencias, móvil terrestre (I.740, (VIII))**Distintivos, móvil marítimo (Rc.476, (VIII)), (I.585, (VIII))**

Distorsión atenuación/frecuencia, mediciones, relevadores radioeléctricos (Rc.290, (IX))

Distorsión por retardo de grupo, móvil marítimo por satélite (Rc.548, (VIII))

Distorsión, radiodifusión de TV (I.293, (XI)), (I.404, (XI)), (I.959, (XI)), (I.960, (XI))

Distorsión, servicio fijo en ondas decamétricas

sistemas completos, factores que afectan a la calidad (I.197, (III))

telegrafía, isócrona (I.200, (III))

telegráfica, términos y definiciones (Rc.345, (III))

Distorsión, transmisión radiofónica y de TV

amplitud y fase (Rc.567, (XII))

bits erróneos (I.646, (XII)), (I.967, (XII)), (I.968, (XII))

deslizamientos de bits (I.646, (XII)), (I.967, (XII))

distorsión armónica (I.647, (XII))

distorsión de la línea de base (Rc.569, (XII))

fase y ganancia diferenciales (Rc.473, (XII))

fluctuaciones de fase (temblores) (I.646, (XII)), (I.967, (XII))

forma de onda lineal (Rc.603, (XII))

lineal (Rc.423, (XII)), (Rc.567, (XII))

no lineal (Rc.473, (XII)), (Rc.503, (XII)), (Rc.504, (XII)), (Rc.567, (XII)), (Rc.605, (XII)), (I.607, (XII)), (I.647, (XII))

retardo de grupo (I.647, (XII))

Distorsión (véase también bajo Degradaciones)

Distribución de la amplitud del ruido (defn), **servicios móviles** (I.358, (VIII))

Distribución de la interferencia, sistemas digitales, servicio fijo por satélite

aportaciones de interferencia intrasatélite (I.710, (IV))

atenuación debida a la lluvia (I.710, (IV))

control de potencia en el enlace ascendente (I.710, (IV))

correlación de los desvanecimientos (I.710, (IV))

degradaciones del margen del enlace, sistemas por satélite (I.710, (IV))

discriminación por polarización cruzada, trayecto de transmisión (I.710, (IV))

fuentes externas de interferencia (I.710, (IV))

interferencia cocanal de la señal con polarización cruzada (I.710, (IV))

ruido e interferencia en los enlaces ascendente y descendente (I.710, (IV))

sistemas en frecuencias superiores a 10 GHz (I.710, (IV))

Distribución de la interferencia, sistemas en frecuencias superiores a 10 GHz, servicio fijo por satélite

atenuación debida a la lluvia (I.866, (IV))

control de la potencia en el enlace ascendente (I.866, (IV))

diversidad en el espacio (I.866, (IV))

propagación, desvanecimiento (I.866, (IV))

ruido de intermodulación (I.866, (IV))

sistemas analógicos MF (I.866, (IV))

Distribución de la potencia de ruido, móvil marítimo por satélite (I.917, (VIII))

Distribución de los radiocanales, planificación para el caso de redes regulares de radiodifusión sonora (I.944, (X))

Distribución de Rice-Nakagami o distribución m, móvil marítimo por satélite (I.762, (VIII))

Distribución directa de programas de radiodifusión (defn) (Rc.566, (X/XI)), (Rc.573, (XIII))

Distribución indirecta de programas de radiodifusión (defn) (Rc.566, (X/XI)), (Rc.573, (XIII))

Distribución probabilística de amplitudes (DPA), móvil aeronáutico (I.926, (VIII))

Distribución punto a multipunto (defn) (Rc.592, (IX))

Distritos rurales de baja densidad de población, zona de servicio (I.409, (XI))

Diversidad, estaciones terrenas, radiodifusión por satélite (I.952, (X/XI))

Diversidad, móvil terrestre (I.740, (VIII))

Diversidad, prevención de la interferencia, radares (I.827, (I))

Diversidad, propagación troposférica

recepción con visibilidad directa (I.338, (V))

recepción transhorizonte (I.238, (V))

Diversidad, recepción ionosférica (I.263, (VI)), (I.266, (VI))

Diversidad, relevadores radioeléctricos

coeficiente de correlación (amplitud, frecuencia) (I.376, (IX))

combinador de dispersión mínima (defn) (I.376, (IX))

combinador de potencia máxima (defn) (I.376, (IX))

combinadores, tipos (I.376, (IX))

correlación de frecuencia (I.376, (IX))

correlación en el espacio (I.376, (IX))

desvanecimientos de corta duración (I.376, (IX))

distancia de correlación (I.376, (IX))

diversidad angular (I.376, (IX))

diversidad de banda (defn) (I.376, (IX))

diversidad de frecuencia (Rc.302, (IX)), (I.396, (IX))

diversidad en el espacio (I.376, (IX))

diversidad en el tiempo (I.376, (IX))

igualador adaptable (I.285, (IX)), (I.376, (IX))

propagación por trayectos múltiples, desvanecimiento (I.376, (IX))

Diversidad, servicio fijo en ondas decamétricas

circuitos radiotelefónicos internacionales (I.355, (III))

diversidad de frecuencia (Rc.106, (III)), (I.327, (III))

diversidad de polarización (Rc.106, (III)), (I.327, (III))

diversidad en el espacio (Rc.106, (III)), (I.197, (III)), (I.327, (III)), (I.345, (III)), (I.347, (III))

diversidad en el tiempo (I.327, (III)), (I.349, (III)), (I.355, (III))

diversidad según el ángulo de llegada de las ondas (I.327, (III))

receptores muy espaciados (I.355, (III))

relaciones de protección (Rc.240, (III))

relaciones señal/ruido (Rc.339, (III))

sistemas de telegrafía armónica (Rc.106, (III))

Diversidad, sistemas espaciales (I.564, (V))

Doble banda lateral (DBL) y banda lateral única (BLU), equivalencias, móvil marítimo (Rc.488, (VIII))

Doppler, efecto (véase bajo Efecto Doppler)

Doppler, navegacion (véase bajo Navegación Doppler)

DRS (véase bajo Satélites de retransmisión de datos)

DSI (véase bajo Interpolación digital de la palabra)

Dúplex (defn) (I.971, (XIII))

DUT1 (defn) (I.730, (VII))

DUT1, diferencia de tiempos UT1-UTC (Rc.460, (VII)), (I.267, (VII))

E

Eclipses solares, radiodifusión por satélite

causados por la Luna (I.808, (X/XI))

causados por la Tierra (I.808, (X/XI))

Ecos circunferrestres (I.250, (VI)) (véase también bajo Tiempo de propagación y eco)

Ecuatorial, propagación ionosférica

anomalía (I.430, (VI)), (I.725, (VI))
 centelleo (I.263, (VI))
 chorro electrónico (I.259, (VI))
 E esporádica (I.725, (VI))
 región (I.890, (VI))
 región F (I.250, (VI)), (I.725, (VI))

Efecto de pantalla del terreno, coordinación, servicios fijo y fijo por satélite (I.386, (IV/IX))**Efecto Doppler, móvil terrestre (I.899, (VIII))****Efecto Doppler, propagación ionosférica**

dispersión en frecuencia (I.266, (VI)), (I.889, (VI))
 efectos (I.251, (VI))
 factor de reducción (I.266, (VI))
 propagación Tierra-espacio (I.263, (VI))
 técnicas (I.890, (VI))

Efecto Doppler, resultante del desplazamiento del satélite, móvil marítimo por satélite (I.765, (VIII))**Efecto Doppler, técnicas de seguimiento, móvil marítimo por satélite (I.919, (VIII))****Efectos de la despolarización (véase bajo Despolarización)****Efectos relativistas, sistema de tiempo-coordenada terrestre (I.439, (VII))****Eficacia de utilización del espectro (defn) (I.662, (I))****Eficacia de utilización del espectro (véase también bajo Espectro, eficacia de utilización)**

distancia mínima de interferencia (I.662, (I))
 métrica del espectro (I.662, (I))
 móvil terrestre (I.740, (VIII))
 pérdida básica de transmisión (I.662, (I))
 sistemas terrenales, radioenlaces punto a punto (I.662, (I))
 uso del espectro por los receptores y transmisores (I.662, (I))

Elementos de una órbita (defn) (I.204, (IV))**Eliminación de las interferencias, a bordo de los barcos (Rc.218, (VIII)) (véase también bajo Interferencia)****Emisión (defn) (Rc.573, (XIII))****Emisión armónica (defn) (Rc.329, (I))****Emisión de banda lateral residual (defn) (Rc.573, (XIII))****Emisión de banda lateral única (defn) (Rc.326, (I))****Emisión de frecuencia patrón (defn) (I.730, (VII))****Emisión de onda portadora completa (defn) (Rc.326, (I)), (Rc.573, (XIII))****Emisión de onda portadora reducida (defn) (Rc.326, (I)), (Rc.573, (XIII))****Emisión de onda portadora suprimida (defn) (Rc.326, (I))****Emisión de señales horarias (defn) (I.730, (VII))****Emisiones armónicas**

reducción (I.326, (I))
 relación entre la potencia a la salida del transmisor y la intensidad de campo de la onda de superficie (I.532, (I))

Emisiones clase J3E con fines de socorro y seguridad, móvil marítimo (I.744, (VIII))**Emisiones con banda lateral parcialmente suprimida, radiodifusión de TV (Rc.266, (XI)), (I.404, (XI))****Emisiones de banda lateral única (BLU), medición de la frecuencia (I.369, (I))****Emisiones de banda lateral única (BLU), señales horarias y frecuencias patrón (I.362, (VII)), (I.732, (VII))****Emisiones de bandas laterales independientes, medición de la frecuencia (I.369, (I))****Emisiones de facsimil, mediciones de la anchura de banda (I.420, (I))****Emisiones de frecuencias patrón y señales horarias**

características (I.267, (VII))
 comparación (I.363, (VII))
 condiciones de funcionamiento (Rc.460, (VII))
 en la banda 5 (I.735, (VII))
 radiodifusión (I.576, (VII)), (I.577, (VII))
 radiodifusión sonora con MA, difusión de señales horarias (I.577, (VII))

Emisiones de gran precisión (I.270, (VII))**Emisiones de impulsos, cálculos de la anchura de banda (I.836, (I)), (I.837, (I))****Emisiones de impulsos para radiogoniometría, móvil marítimo (Rc.422, (VIII))****Emisiones fuera de banda, interferencia a la radioastronomía (I.697, (II))****Emisiones no deseadas, radiodifusión por satélite**

bandas de guarda (I.807, (X/XI))
 emisiones no esenciales debidas a armónicos (I.807, (X/XI))
 intermodulación, RF (I.807, (X/XI))

Emisiones no deseadas, reducción (Rc.328, (I)), (Rc.329, (I)), (I.326, (I))**Emisiones no esenciales, procedentes de satélites, interferencias en el servicio de radioastronomía (I.697, (II))****Emisiones no esenciales, radares del servicio móvil marítimo (I.914, (VIII))****Emisiones no esenciales, relevadores radioeléctricos**

control (I.937, (IX))
 emisiones procedentes de otros servicios (I.937, (IX))
 fiabilidad (I.937, (IX))
 protección, interferencia de los satélites de radiodifusión (I.789, (IX))
 sistemas transhorizonte, reducción (Rc.302, (IX))

Emisiones no esenciales, servicio fijo por satélite

frecuencias armónicas (I.713, (IV))
 interferencia a estaciones de investigación espacial (I.713, (IV))
 interferencia a estaciones de radioastronomía (I.713, (IV))
 interferencia a estaciones de radioenlaces (I.713, (IV))
 interferencia a estaciones terrenas del SFS (I.713, (IV))
 interferencia a estaciones "transhorizonte" (I.713, (IV))
 nivel de potencia de las emisiones no esenciales (I.713, (IV))
 osciladores locales, frecuencias fundamental y armónicas (I.713, (IV))
 procedentes de estaciones terrenas y espaciales (I.713, (IV))
 productos de intermodulación (I.713, (IV))

Emisiones no esenciales, utilización del espectro

determinación (I.524, (I)), (I.532, (I)), (I.653, (I)), (I.661, (I)), (I.838, (I))
 limitaciones (Rc.329, (I))
 métodos de medición (Rc.329, (I))
 receptores (Rc.239, (I))
 reducción (I.326, (I))
 resultados de mediciones (I.532, (I))

Emisiones parásitas, reducción (Rc.329, (I)), (I.326, (I))**Emisiones telegráficas, utilización del espectro**

cálculo de la anchura de banda (I.179, (I))
 mediciones del espectro, resultados (I.325, (I))

Emisión fuera de banda (defn) (Rc.328, (I)), (Rc.573, (XIII))**Emisión fuera de banda, móvil marítimo (Rc.746, (VIII))****Emisión no deseada (defn) (Rc.328, (I)), (Rc.573, (XIII))**

Emisión no esencial (defn) (Rc.328, (I)), (Rc.329, (I))

Emisión parásita (defn) (Rc.329, (I))

Emisión radioeléctrica de fuentes naturales por encima de 50 MHz (I.720, (V))

Emisividad de la superficie de los océanos, propagación troposférica (I.720, (V))

Emplazamiento de los transmisores, radiodifusión sonora en la banda 6(B.hm) (Rc.598, (X))

Encuesta entre los usuarios, frecuencias patrón y señales horarias (I.731, (VII))

Energía eléctrica para los vehículos espaciales, sistemas de suministro

colectores solares (I.673, (II))

generación de energía primaria para satélites, tecnología actual (I.673, (II))

paneles solares y baterías basadas en reacciones químicas (I.673, (II))

perspectivas y limitaciones (I.673, (II))

sistemas nucleares (I.673, (II))

Energía eléctrica para satélites de radiodifusión (I.215, (X/XI)), (I.808, (X/XI))

Energía solar, satélites colectores

aplicaciones (I.679, (II))

armónicos de la señal de transmisión de energía (I.853, (II))

captación y reconversión de la energía (I.679, (II))

efectos posibles sobre la radioastronomía y astronomía por radar (I.853, (II))

impacto en la ionosfera (I.893, (VI))

radiación de la rectena (I.853, (II))

ruido generado por el transmisor (I.853, (II))

ruido térmico procedente de los paneles solares (I.853, (II))

transmisión de energía por microondas (I.679, (II))

Energía solar, sistemas de relevadores radioeléctricos para zonas rurales (I.380, (IX))

Energía, transmisión desde el espacio mediante microondas

aplicaciones (I.679, (II))

captación y reconversión de la energía (I.679, (II))

conversión de la energía de cc en energía de microondas (I.679, (II))

enlace por haces de microondas (I.679, (II))

estación de energía solar por satélite (I.679, (II))

previsiones en materia de tecnología espacial (I.672, (II))

Enlace ascendente (descendente) (defn) (Rc.573, (XIII))

Enlace de sustitución, operaciones de socorro (I.615, (IX))

Enlace intersatélite (defn) (Rc.573, (XIII))

Enlace por satélite (defn) (Rc.573, (XIII))

Enlaces de conexión, satélites de radiodifusión

anchura de banda (I.952, (X/XI))

antenas, diagramas de referencia (I.952, (X/XI))

atenuación debida a la lluvia (I.952, (X/XI))

atribuciones de bandas de frecuencia (I.952, (X/XI))

compartición de frecuencias (I.952, (X/XI))

control de potencia (I.952, (X/XI))

despolarización (I.952, (X/XI))

emplazamiento de la antena (I.952, (X/XI))

estaciones terrenas, características (I.952, (X/XI))

explotación en diversidad (I.952, (X/XI))

funciones de servicio del vehículo espacial (I.952, (X/XI))

homogeneidad del sistema (I.952, (X/XI))

influencia de la atmósfera (I.952, (X/XI))

influencia en la calidad de recepción (I.215, (X/XI))

interferencia (I.952, (X/XI))

planificación, elementos (I.811, (X/XI)), (I.952, (X/XI))

polarización (I.952, (X/XI))

precisión de puntería de la antena (I.952, (X/XI))

reutilización de frecuencias (I.952, (X/XI))

ruido (I.952, (X/XI))

separación en la órbita (I.952, (X/XI))

tamaño de la antena (I.952, (X/XI))

transmisión de TV, características (I.815, (XII))

traslación de frecuencias (I.952, (X/XI))

Enlaces de conexión, servicio fijo por satélite (SFS)

anchura de banda (I.561, (IV))

atribuciones del SFS (sentidos ascendente y descendente) para enlaces de conexión (I.561, (IV))

discriminación fuera del haz (I.561, (IV))

discriminación por polarización (I.561, (IV))

distancias de separación entre los emplazamientos (I.561, (IV))

métodos de modulación (I.561, (IV))

problemas de interferencia (I.561, (IV))

relación de protección (I.561, (IV))

reutilización de frecuencias (I.561, (IV))

separaciones entre satélites (I.561, (IV))

sistemas integrados sonido-video (I.561, (IV))

tratamiento de la señal en el satélite (I.561, (IV))

Enlaces entre satélites, servicio fijo por satélite

ángulo de separación (I.451, (IV))

asignaciones de frecuencias (I.451, (IV))

compartición de frecuencias con otros servicios (I.872, (IV)), (I.874, (IV))

densidad espectral de potencia (I.451, (IV))

enlaces cortos (I.451, (IV))

enlaces largos (I.451, (IV))

enlaces no idénticos (I.451, (IV))

enlaces sin seguimiento (I.451, (IV))

errores de puntería (I.451, (IV))

interferencia y coordinación (I.451, (IV))

órbita de los satélites geoestacionarios (I.453, (IV))

relación portadora/ruido antes de la detección (I.451, (IV))

reutilización de frecuencias (I.451, (IV))

tecnología de los dispositivos (I.451, (IV))

tiempo de propagación entre estaciones terrenas (I.453, (IV))

utilización de la órbita (I.451, (IV)), (I.453, (IV))

Enlaces reales, circuito ficticio de referencia, relevadores radioeléctricos (Rc.392, (IX))

EPIRB (véase bajo Radiobalizas de localización de siniestros)

Equipo aeronáutico, interferencia perjudicial (I.927, (VIII))

Equipo de a bordo, compatibilidad entre los servicios de radiodifusión y aeronáutico (I.929, (VIII))

Equipo de banda lateral única, móvil marítimo (B.hm y B.dam) (Rc.475, (VIII))

Equipo de banda lateral única, móvil terrestre (B.hm y B.dam) (Rc.494, (VIII))

Equipo, móvil terrestre (25 a 1000 MHz) (I.319, (VIII))

Equipo para operaciones de socorro, relevadores radioeléctricos
enlace de sustitución (I.615, (IX))

enlaces de microondas (I.615, (IX))

Equipo radiotelefónico, móvil marítimo (B.m) (Rc.489, (VIII))

Equipo receptor, características, radiodifusión por satélite
(véase también bajo Receptores)

antena, alimentación (I.473, (X/XI))

antena, eficacia de la abertura (I.215, (X/XI)), (I.473, (X/XI))

antena, ganancia (I.473, (X/XI))

antena, montaje de doble reflector (I.473, (X/XI))

antena, orientación por rotación (I.473, (X/XI))

antena, precisión de puntería (I.473, (X/XI)), (I.811, (X/XI))

Equipo receptor, características, radiodifusión por satélite (véase también bajo Receptores) (*cont.*)

consideraciones económicas (I.473, (X/XI))
 etapas de demodulación o de adaptación (I.473, (X/XI))
 etapas de entrada (I.473, (X/XI))
 etapas de frecuencia intermedia (I.473, (X/XI))
 factor de calidad (G/T) (I.215, (X/XI)), (I.473, (X/XI)), (I.811, (X/XI))
 preamplificador FET-GaAs (I.473, (X/XI))
 programas radiofónicos (I.473, (X/XI)), (I.955, (X/XI))
 sensibilidad del receptor (I.473, (X/XI))

Equipos industriales, científicos y médicos (ICM)

características de la radiación (I.854, (II))
 compartición con la radioastronomía en 2450 MHz (I.854, (II))
 limitación de las radiaciones (Rc.433, (I))

Equipos simples, relevadores radioeléctricos (I.379, (IX))**Equipos telegráficos de impresión directa, móvil marítimo** (Rc.476, (VIII)), (Rc.490, (VIII)), (Rc.491, (VIII)), (Rc.492, (VIII)), (I.585, (VIII)), (I.743, (VIII)), (I.907, (VIII)) (véase también bajo Telegrafía)**Equipos** (véase también bajo Estaciones)**Equivalente de referencia del efecto local del microteléfono utilizado a bordo de un barco** (Rc.549, (VIII))**Error de intervalo de tiempo (TIE)** (I.898, (VII))**Error en la sintonía inicial de frecuencia del reloj** (I.898, (VII))**Errores causados por ruido de ignición, móvil terrestre** (I.903, (VIII))**Errores, protección y detección/corrección** (véase también bajo Proporción de bits erróneos y bajo Codificación)

circuitos ionosféricos, servicio fijo por debajo de 30 MHz (I.109, (III)), (I.111, (III)), (I.327, (III)), (I.435, (III)), (I.549, (III))
 corrección de errores, códigos (I.196, (I)), (I.435, (III))
 corrección mediante repetición automática (ARQ) (Rc.342, (III)), (Rc.476, (VIII)), (Rc.491, (VIII)), (Rc.518, (III)), (Rc.519, (III)), (I.197, (III)), (I.345, (III)), (I.383, (IV)), (I.436, (III)), (I.865, (III)), (I.907, (VIII))
 corrección sin canal de retorno (FEC) (Rc.476, (VIII)), (Rc.492, (VIII)), (I.109, (III)), (I.349, (III)), (I.453, (III)), (I.921, (VIII))
 proporción de errores en los caracteres (defn) (Rc.345, (III))
 proporción de errores en los elementos (defn) (Rc.345, (III))
 radiotelegrafía y facsímil, ondas decamétricas (Rc.342, (III)), (Rc.345, (III)), (Rc.518, (III)), (Rc.519, (III)), (Rc.520, (III)), (I.183, (III)), (I.195, (III)), (I.197, (III)), (I.200, (III)), (I.345, (III)), (I.349, (III)), (I.436, (III)), (I.702, (III)), (I.860, (III)), (I.864, (III)), (I.865, (III))
 relevadores radioeléctricos, ráfagas de errores (Rc.594, (IX)), (I.930, (IX)), (I.937, (IX))
 servicio fijo por satélite, corrección de errores (I.338, (IV)), (I.502, (IV)), (I.552, (IV)), (I.708, (IV))
 transmisiones radiofónicas y de TV (I.647, (XII)), (I.648, (XII)), (I.967, (XII))

Error (mediciones de tiempo) (defn) (I.730, (VII))**ESA** (véase bajo Agencia Espacial Europea)**Escala de tiempo atómico** (defn) (I.439, (VII)), (I.730, (VII))**Escala de tiempo coordinada** (defn) (I.730, (VII))**Escalas de apreciación, calidad de las imágenes de televisión** (Rc.500, (XI))**Escalas de opinión, móvil marítimo por satélite** (I.751, (VIII))**Escalas de tiempo**

comparación (Rc.458, (VII)), (I.363, (VII)), (I.897, (VII))
 método de cálculo (I.579, (VII))

ponderaciones estadísticas de relojes (I.579, (VII))
 referencia al UTC y al TAI (Rc.485, (VII))
 tiempo atómico internacional (TAI) (Rc.486, (VII))

Escalas de tiempo en sincronismo (defn) (I.730, (VII))**Escalera de luminancia de cinco peldaños, transmisiones de TV** (Rc.473, (XII))**Espacio(al), propagación ionosférica**

comunicaciones, efectos de la ionosfera (Rc.531, (VI)), (I.262, (VI)), (I.263, (VI))
 diversidad (I.263, (VI)), (I.266, (VI))

Espacio lejano (defn) (Rc.573, (XIII)), (I.204, (IV))**Espacio libre, nociones, propagación troposférica**

fórmulas (Rc.525, (V))
 fuerza cimomotriz (Rc.525, (V))
 nomogramas (Rc.525, (V))
 pérdida básica de transmisión (Rc.341, (V)), (Rc.525, (V))
 pérdida relativa al espacio libre (Rc.341, (V))
 relativa al caso de la onda de superficie (I.878, (V))
 relativa a sistemas de radar (Rc.525, (V))

Espacio próximo a la Tierra (defn) (I.548, (II))**Espectro continuo uniforme, señal para mediciones de ruido** (Rc.399, (IX))**Espectro de las fluctuaciones de fase y de amplitud, propagación ionosférica** (I.263, (VI))**Espectro del magnetrón de impulsos, móvil marítimo** (I.914, (VIII))**Espectro, eficacia de utilización** (véase también bajo Eficacia de utilización del espectro)

antenas de haces múltiples (I.665, (I))
 bases de datos para la gestión del espectro (I.841, (I))
 factor de calidad de la CEM (I.660, (I))
 gestión del espectro (I.841, (I))
 métodos probabilísticos (I.656, (I))
 sistemas de banda lateral única (Rc.100, (I))
 técnicas de asignación de frecuencias (I.842, (I))
 técnicas de espectro ensanchado (I.651, (I)) (véase también bajo Espectro ensanchado)

Espectro electromagnético por encima de 3000 GHz, sistemas (I.666, (I))**Espectro ensanchado, mejora de la proporción de bits erróneos, servicio fijo (B.dam)** (I.865, (III))**Espectro ensanchado, sistema para fines de socorro, móvil marítimo por satélite** (I.761, (VIII))**Espectro ensanchado, técnicas** (I.651, (I)), (I.652, (I)), (I.826, (I))**Espectro fuera de banda admisible** (defn) (Rc.328, (I))**Espectro fuera de banda (de una emisión)** (defn) (Rc.328, (I))**Espectro fuera de banda, radiodifusión sonora (B.km, B.hm y B.dam)** (I.457, (X))**Espectros de las emisiones**

cálculo (I.179, (I)), (I.837, (I))
 definiciones (Rc.328, (I))
 limitaciones (Rc.328, (I)), (I.325, (I))
 mediciones (Rc.327, (I))
 resultados de mediciones (I.325, (I)), (I.419, (I))

Estabilidad de frecuencia

desviaciones de la frecuencia por la ionosfera (I.111, (III))
 estabilidad a corto y largo plazo, sintetizadores de frecuencia (I.550, (III)), (I.704, (III))
 mezcla recíproca en el receptor (I.704, (III)), (I.856, (III))
 radiodifusión por satélite (I.811, (X/XI))
 radiodifusión sonora (B.km, B.hm y B.dam) (I.458, (X))

Estabilidad de frecuencia (cont.)

señales horarias y frecuencias patrón (I.364, (VII)), (I.580, (VII))
 sistemas sin control automático de frecuencia, estabilidad necesaria (Rc.349, (III))
 variación de la frecuencia por efecto Doppler (I.111, (III))

Estabilidad de frecuencia (tolerancias), relevadores radioeléctricos

consideraciones estadísticas (I.785, (IX))
 control automático de fase (I.785, (IX))
 control automático de frecuencia (I.785, (IX))

Estabilidad de frecuencia y de fase de las frecuencias patrón (Rc.538, (VII))**Estabilidad y precisión, recepción de frecuencias patrón y señales horarias (B.km y B.Mam) (I.271, (VII))****Estabilización del satélite, radiodifusión por satélite (véase también bajo Mantenimiento en posición y bajo Tecnología de los vehículos espaciales)**

estabilización en tres ejes (I.808, (X/XI))
 estabilización por rotación (I.808, (X/XI))

Establecimiento de llamadas, selección automática de llamadas, móvil terrestre (I.741, (VIII))**Estación (defn) (Rc. 573, (XIII))****Estación de concentración de tráfico principal (ECTP), relevadores radioeléctricos simples (I.379, (IX))****Estación de frecuencia patrón y/o de señales horarias (defn) (I.730, (VII))****Estaciones de comprobación técnica**

fijas, comprobación de las emisiones de los vehículos espaciales (I.276, (I))
 fijas, protección contra la interferencia (Rc.575, (I))
 mediciones de frecuencia (I.272, (I))
 móviles (I.277, (I))
 países en desarrollo (I.371, (I))

Estaciones de frecuencias patrón y señales horarias, características (I.267, (VII))**Estaciones del servicio entre satélites, compartición con los sistemas terrenales**

aislamiento de las estaciones terrenas (I.791, (IV/IX))
 ángulo de protección (I.791, (IV/IX))
 densidad de flujo de potencia (I.791, (IV/IX))
 densidad espectral de potencia interferente (I.791, (IV/IX))
 ganancia de antena (I.791, (IV/IX))

Estaciones de relevadores radioeléctricos, coordinación con el servicio fijo por satélite

análisis de la interferencia (I.387, (IV/IX))
 anchura de banda de los radiocanales (I.790, (IV/IX))
 anchura de banda de referencia (I.382, (IV/IX)), (I.387, (IV/IX))
 anchura de haz de potencia mitad (I.393, (IV/IX))
 antenas, diagramas de radiación (I.387, (IV/IX))
 antenas, ganancia (I.382, (IV/IX)), (I.387, (IV/IX)), (I.393, (IV/IX)), (I.791, (IV/IX)), (I.876, (IV/IX))
 características de los haces de las antenas (I.393, (IV/IX))
 contorno de coordinación (I.382, (IV/IX))
 criterio de interferencia (I.387, (IV/IX))
 criterios de calidad de funcionamiento (I.382, (IV/IX))
 densidad de flujo de potencia (I.876, (IV/IX))
 densidad espectral de potencia del transmisor (I.791, (IV/IX))
 diámetro de la antena transmisora (I.876, (IV/IX))
 dirección de la radiación máxima (Rc.406, (IV/IX))
 discriminación por polarización (I.790, (IV/IX))
 distancia de coordinación (I.382, (IV/IX))

especificaciones (Rc.357, (IV/IX))

factor de ruido (I.876, (IV/IX))

factor de sensibilidad (I.382, (IV/IX))

inclinación del trayecto de los haces de las antenas (I.393, (IV/IX))

interferencia, determinación (I.448, (IV/IX)), (I.387, (IV/IX))

interferencia máxima admisible (I.387, (IV/IX))

intersecciones de los haces con las órbitas (I.393, (IV/IX))

margen, umbral (I.382, (IV/IX))

modelos (I.387, (IV/IX))

niveles de transmisión, máximos admisibles (I.790, (IV/IX))

parámetros de coordinación (I.382, (IV/IX))

pérdida del alimentador (I.876, (IV/IX))

pérdidas en la línea de alimentación (I.387, (IV/IX))

potencia de ruido térmico (I.387, (IV/IX))

potencia interferente admisible (I.876, (IV/IX))

potencia isótropa radiada equivalente (p.i.r.e.) (Rc.406, (IV/IX)), (I.382, (IV/IX)) (I.790, (IV/IX)), (I.876, (IV/IX))

potencia total de interferencia (I.387, (IV/IX))

protección (I.387, (IV/IX))

reflectores pasivos (I.393, (IV/IX))

relación portadora/interferencia (C/I) (I.388, (IV/IX))

señales interferentes (I.387, (IV/IX))

sensibilidad a la interferencia (I.387, (IV/IX))

temperatura de ruido del sistema receptor (I.382, (IV/IX)), (I.387, (IV/IX))

Estaciones de telemando, automatización, aficionados por satélite (I.542, (VIII))**Estación espacial (defn) (Rc.573, (XIII))****Estación espacial, coordinación entre los servicios fijo y fijo por satélite**

anchura del haz de la antena (I.790, (IV/IX)), (I.876, (IV/IX))

ángulo acimutal (I.793, (IV/IX))

ángulo de elevación (I.793, (IV/IX))

ángulo de referencia (I.387, (IV/IX))

antenas de haz estrecho (I.387, (IV/IX))

antenas de recepción (I.386, (IV/IX)), (I.790, (IV/IX))

criterios de interferencia para los sistemas digitales (I.793, (IV/IX))

densidad de flujo de potencia (I.387, (IV/IX)), (I.792, (IV/IX)), (I.876, (IV/IX))

directividad de la antena (I.876, (IV/IX))

ganancia fuera del haz de la antena (I.790, (IV/IX))

interferencias (I.387, (IV/IX)), (I.388, (IV/IX)), (I.448, (IV/IX)), (I.790, (IV/IX))

límites (I.387, (IV/IX))

métodos para determinar la interferencia (I.388, (IV/IX))

órbitas, haces de las antenas del servicio fijo (I.393, (IV/IX))

parámetros del modelo orbital (I.387, (IV/IX))

sistema BLU-MA, potencia en el receptor del satélite (I.386, (IV/IX))

sistema de modulación de frecuencia (MF), potencia en el receptor del satélite (I.386, (IV/IX))

sistemas distintos de los de MF y BLU-MA (I.386, (IV/IX))

temperatura de ruido (I.386, (IV/IX)), (I.790, (IV/IX))

Estación espacial, móvil terrestre por satélite (I.771, (VIII))**Estación espacial, radiodifusión por satélite (Rc.566, (X/XI))****Estación espacial (véase también bajo Satélite(s))****Estaciones radioeléctricas, identificación (Rc.379, (I)), (I.280, (I))**

Estación móvil (defn) (Rc.573, (XIII))

Estación terrena (defn) (Rc.573, (XIII))

Estación terrena, coordinación entre los servicios fijo y fijo por satélite

anchura de banda (I.876, (IV/IX))
 anchura de banda del canal (I.386, (IV/IX))
 anchura de banda de referencia (Rc.359, (IV/IX)), (I.382, (IV/IX))
 ángulo de elevación del haz principal (I.386, (IV/IX))
 ángulo del horizonte (I.382, (IV/IX))
 antena (I.387, (IV/IX)), (I.876, (IV/IX))
 contorno de coordinación (I.382, (IV/IX))
 criterios de interferencia para los sistemas digitales (I.793, (IV/IX))
 dispersión de energía (I.386, (IV/IX))
 distancia de coordinación (I.382, (IV/IX))
 ecuaciones para determinar la potencia radiada (I.386, (IV/IX))
 efecto de pantalla del terreno (I.386, (IV/IX))
 ganancia de la antena (transmisora, receptora) (Rc.359, (IV/IX)), (I.382, (IV/IX))
 interferencia con estaciones terrenas (I.448, (IV/IX))
 margen umbral (I.382, (IV/IX)), (I.387, (IV/IX))
 mecanismos de propagación (I.382, (IV/IX))
 mejora debida a la preacentuación (I.386, (IV/IX))
 métodos para determinar la interferencia (I.388, (IV/IX))
 modelos (I.793, (IV/IX))
 pérdida del alimentador (I.876, (IV/IX))
 pérdida de transmisión (I.382, (IV/IX))
 potencia de transmisión (I.876, (IV/IX))
 potencia isotrópica radiada equivalente (p.i.r.e.) (I.386, (IV/IX))
 potencia radiada en el plano horizontal (I.386, (IV/IX))
 Reglamento de Radiocomunicaciones, apéndice 28 (I.382, (IV/IX))
 relación portadora/interferencia (I.388, (IV/IX))
 relación portadora/ruido (C/N) (I.876, (IV/IX))
 sistemas de banda lateral única y modulación de amplitud (I.386, (IV/IX))
 técnicas de optimización (I.793, (IV/IX))
 temperatura de ruido (Rc.359, (IV/IX)), (I.382, (IV/IX)), (I.387, (IV/IX)), (I.876, (IV/IX))
 un solo canal por portadora (SCPC) (I.382, (IV/IX))
 zona de coordinación (1-40 GHz), determinación Rc.359, (IV/IX)), (I.382, (IV/IX))

Estación terrena costera, disponibilidad (I.918, (VIII))

Estación terrena de barco

calidad de funcionamiento (I.768, (VIII))
 diagrama de radiación de referencia (I.922, (VIII))
 disponibilidad (I.918, (VIII))
 G/T pequeña (I.921, (VIII))

Estación terrena, investigación espacial

absorbedor de microondas, reducción de los lóbulos laterales de la antena (I.677, (II))
 antenas con lóbulos laterales de niveles bajos (I.677, (II))
 riesgos de radiación (I.543, (II)), (I.682, (II))
 temperatura de ruido de la antena (I.677, (II))
 terminales terrenos pequeños, condiciones rigurosas de explotación (I.851, (II))
 terminales terrenos pequeños, difusión de informaciones meteorológicas (I.851, (II))
 terminales terrenos pequeños, países en desarrollo (I.851, (II))

Estación terrena móvil, coordinación con sistemas terrenales (I.382, (IV/IX)), (I.773, (VIII))

Estación terrena, móvil terrestre por satélite (I.771, (VIII))

Estación terrena, propagación troposférica

ángulos de elevación inferiores a 10 grados (I.564, (V))
 ángulos de elevación superiores a 10 grados (I.564, (V))
 atenuación debida a la lluvia (I.721, (V))
 centelleo, efecto en la señal recibida (I.881, (V))
 dispersión debida a los hidrometeoros (I.569, (V))
 distancia de coordinación, frecuencias superiores a 10 GHz (I.724, (V))
 distancias de coordinación, modo A: cielo despejado (I.724, (V))
 distancias de coordinación, modo B: dispersión por la lluvia (I.724, (V))
 distancias de coordinación, reflectividad de la lluvia (I.724, (V))
 distancias de coordinación, regiones hidrometeorológicas (I.724, (V))
 distancias de coordinación, trayectos totalmente situados en una zona (I.724, (V))
 distancias máximas de dispersión por la lluvia (I.724, (V))
 diversidad de emplazamientos (I.564, (V))
 ganancia de la antena (I.564, (V))
 incoherencia del frente de onda (I.564, (V))
 interferencia debida a la dispersión troposférica hacia adelante (I.569, (V))
 interferencia debida a reflexiones en aeronaves (I.569, (V))
 interferencia durante el 20% del tiempo (I.569, (V))
 interferencia durante pequeños porcentajes del tiempo (<1% del tiempo) (I.569, (V))
 interferencia, ecuaciones de la pérdida de transmisión (I.569, (V))
 interferencia, mecanismos (I.569, (V))
 interferencia, método de predicción (I.569, (V))
 interferencia por debajo de 500 MHz (Rc.452, (V))
 interferencia por encima de 500 MHz (Rc.452, (V))
 interferencia, servicios punto a punto (Rc.370, (V)), (Rc.452, (V)), (I.569, (V))
 interferencia, servicios punto a punto (30 MHz a 1 GHz) (Rc.370, (V)), (Rc.452, (V)), (Rc.528, (V)), (Rc.529, (V))
 predicción de la pérdida de transmisión debida a los mecanismos de propagación de superficie (I.569, (V))
 sistemas móviles marítimo y terrestre por satélite, 100 MHz a 10 GHz (I.884, (V))
 trayecto de interferencia, características (I.569, (V))
 trayectos mixtos (I.569, (V)), (I.724, (V))
 zona de coordinación, 1 a 40 GHz (Rc.452, (V)), (I.724, (V))

Estación terrena, radiodifusión por satélite (véase bajo Equipo receptor, características y Enlaces de conexión)

Estación terrena, sistemas del servicio fijo por satélite de pequeña capacidad

acceso múltiple con asignación por demanda (DAMA) (I.869, (IV))
 antena con pantalla (I.869, (IV))
 antenas de haz estrecho (I.869, (IV))
 atenuación, propagación (I.869, (IV))
 bandas de frecuencias (I.869, (IV))
 características topográficas (I.869, (IV))
 coordinación de frecuencias (I.869, (IV))
 densidad de flujo de potencia, límites (I.869, (IV))
 despolarización (I.869, (IV))
 energía primaria, bajo consumo (I.869, (IV))
 haz de la antena del satélite, exactitud de puntería (I.869, (IV))
 interferencia con sistemas de relevadores radioeléctricos (I.869, (IV))
 interferencia entre redes (I.869, (IV))
 mantenimiento en posición del satélite, exactitud (I.869, (IV))
 modulación y acceso múltiple, métodos (I.869, (IV))
 portadoras monocal (SCPC) (I.869, (IV))

Estación terrena, sistemas del servicio fijo por satélite de pequeña capacidad (cont.)

- sistema ANIK-B de Canadá (I.869, (IV))
- sistemas "Bush" existente en Alaska (I.869, (IV))
- sistemas de satélites nacionales rurales (I.869, (IV))
- temperatura de ruido de la estación terrena (I.869, (IV))
- transmisores de estado sólido (I.869, (IV))

Estación terrena transportable, servicio fijo por satélite

- amplificador de potencia (I.554, (IV))
- antena de la estación (I.554, (IV))
- peso y volumen (I.554, (IV))
- p.i.r.e. de la estación terrena (I.554, (IV))
- receptor de bajo ruido (I.554, (IV))
- relación G/T del sistema (I.554, (IV))

Estación terrena (véase también bajo Antenas)

Estación terrenal (defn) (Rc.573, (XIII))

Estación terrestre (defn) (Rc.573, (XIII))

Estado del mar (I.763, (VIII))

Estelas meteóricas, propagación ionosférica (I.250, (VI)), (I.251, (VI))

EsterEOFONIA, grabación del sonido (I.622, (X))

EsterEOFONIA, radiodifusión MA (I.300, (X))

EsterEOFONIA, radiodifusión MF (Rc.450, (X)), (I.293, (X)), (I.300, (X)), (I.620, (X)), (I.622, (X))

EsterEOFONIA, recepción (I.300, (X))

EsterEOFONIA, sistemas de frecuencia piloto (I.300, (X))

EsterEOFONIA, sistemas multidimensionales (I.300, (X))

EsterEOFONIA, transmisiones radiofónicas (Rc.505, (XII)), (I.496, (XII)), (I.647, (XII)) (véase también bajo Transmisión estereofónica)

EsterEOFONIA, televisión (I.312, (XI))

Estructura de los lotes, radiobúsqueda (Rc.584, (VIII))

Etapas de demodulación o de adaptación, radiodifusión por satélite (I.473, (X/XI))

ETS (véase bajo Exploración de la Tierra, satélites)

Evaluación de la calidad del sonido, radiodifusión (Rc.562, (X)) (véase también bajo Calidad del sonido en radiodifusión)

Evaluación de la interferencia (véase bajo Interferencia)

Evaluación en tiempo real del radiocanal, propagación ionosférica (I.889, (VI))

Eventos telefónicos, móvil marítimo (B.m y B.dm)

- interfaz de conmutación, procesamiento (Rc.586, (VIII))
- interfuncionamiento hacia adelante (FITEs) (Rc.586, (VIII))
- interfuncionamiento hacia atrás (BITEs) (Rc.586, (VIII))

Excursión de frecuencia (véase bajo Modulación y bajo Rele- vadores radioeléctricos)

Experimento con los vientos tropicales, la conversión de energía y el nivel de referencia (TWERLE), móvil marítimo por satélite (I.919, (VIII))

Experimentos de cuadrados de Youden, móvil marítimo por satélite (I.752, (VIII))

Experimentos de determinación de la posición, móvil terrestre por satélite (I.770, (VIII))

Exploración de la Tierra, satélites (ETS)

- altímetro de radar, satélite GEOS-3 (I.535, (II))
- altímetros (I.693, (II))
- anchuras de banda requeridas (Rc.514, (II)), (I.693, (II))
- bandas de frecuencias preferidas y niveles de dfp (I.692, (II))
- bandas de frecuencias y criterios de compartición (Rc.514, (II))

capa de vegetación y humedad del suelo, detección activa (I.693, (II))

características (I.540, (II))

cerca de 1,4 GHz (I.694, (II))

cerca de 10 GHz (I.694, (II))

compartición con el servicio fijo (I.540, (II))

compartición con el servicio fijo por satélite (I.540, (II)), (I.692, (II))

compartición con los servicios fijo y móvil (I.692, (II))

compartición con satélites meteorológicos (I.540, (II))

compartición con sistemas móviles en 1,4 GHz y 21 GHz (I.694, (II))

compartición, criterios (Rc.514, (II))

compartición de frecuencias, posibilidad (I.694, (II))

compartición entre estaciones espaciales de ETS y recepto- res de relevadores radioeléctricos con visibilidad directa (I.540, (II))

densidad de flujo de potencia, análisis (I.692, (II))

en 8 GHz aproximadamente (I.540, (II))

estaciones espaciales (I.540, (II))

estaciones terrenas (I.540, (II))

estaciones terrenas para satélites meteorológicos, carac- terísticas (I.540, (II))

frecuencias, consideraciones generales (I.693, (II))

interferencia, análisis (I.694, (II))

interferencia causada por otros servicios (I.540, (II))

interferencia perjudicial, criterios (I.694, (II))

Landsat-1, 2 y 3 (I.535, (II))

localización de estaciones terrenas (I.538, (II))

mediciones atmosféricas (I.693, (II))

observaciones meteorológicas (I.693, (II))

océano y vientos oceánicos, estudios (I.693, (II))

parámetros técnicos (I.693, (II))

perspectivas y limitaciones (I.546, (II))

plataformas operacionales en 1983 (I.538, (II))

por encima de 21 GHz (I.694, (II))

programa LANDSAT-D y actividades subsiguientes (I.535, (II))

proyecto GEOLE (I.538, (II))

radiómetros pasivos (I.693, (II))

receptores de estaciones terrenas, compartición con trans- misores de estaciones terrenas de satélites meteorológicos (I.540, (II))

satélite de observación del mar (MOS-1) (I.535, (II))

satélites en órbita baja, estadísticas de visibilidad (I.684, (II))

satélites geodésicos (I.535, (II))

satélites geoestacionarios (I.692, (II))

satélite síncrono de observación de la Tierra (SEOS) (I.535, (II))

satélite "SPOT" de observación de la Tierra (I.535, (II))

sensores activos y pasivos, bandas de frecuencias preferidas (I.693, (II))

sensores pasivos, compartición con el servicio de radiodifu- sión por satélite (I.694, (II))

sensores pasivos, compartición con el servicio entre satéli- tes (I.694, (II))

sensores pasivos, compartición con el servicio fijo (I.694, (II))

sensores pasivos, compartición con la radioastronomía (I.694, (II))

sensores pasivos, compartición con los servicios de radio- navegación y de radiolocalización (I.694, (II))

sensores pasivos, compartición con radaltímetros en el espacio (I.694, (II))

sensores pasivos, compartición con sistemas fijo y móvil por satélite (I.694, (II))

sensores pasivos en el espacio, consideraciones técnicas (I.693, (II))

Exploración de la Tierra, satélites (ETS) (cont.)

sensores pasivos en microondas (I.694, (II))
 sensores pasivos, parámetros (I.693, (II))
 sensores y parámetros de los satélites (I.535, (II))
 sistema ARGOS (I.538, (II))
 sistema de localización de gran precisión (I.538, (II))
 sistemas de control de actitud (I.546, (II))
 sistemas de exploración de la Tierra (I.535, (II))
 superficies cubiertas de hielo, detección (I.693, (II))
 vehículo espacial y estación terrena, consideraciones (I.692, (II))
 velocidad de transmisión de datos de los sensores, requisitos (I.692, (II))

Exploración de los recursos de la Tierra, sistemas de radar (I.827, (I)) (véase también bajo Sensores)**Explotación con una sola y con dos frecuencias, móvil terrestre (I.319, (VIII))****Explotación en diversidad, radiodifusión por satélite (I.951, (X/XI))****Explotación, radiotelefonía en ondas decamétricas**

central automática (Rc.480, (III)), (I.434, (III))
 dispositivos para el secreto de las conversaciones (Rc.336, (III))
 explotación semiautomática (Rc.480, (III)), (I.434, (III))
 sistema de señalización (I.434, (III))
 sistemas de frecuencia común, circuitos internacionales (I.353, (III))

Explotación, radiotelegrafía en ondas decamétricas

díplex de cuatro frecuencias (Rc.346, (III))
 dúplex (Rc.519, (III)), (I.863, (III))
 simplex (Rc.518, (III))
 sistema "flex", medición de la calidad de los circuitos (I.197, (III)), (I.436, (III))

Explotación, sistemas en ondas decamétricas (I.329, (III)), (I.551, (III)), (I.705, (III)), (I.857, (III)), (I.858, (III)), (I.859, (III)), (I.860, (III)), (I.861, (III)), (véase también bajo Telemando y Protección contra el rayo)**Explotación y mantenimiento, canales de servicio de relevadores radioeléctricos (Rc.400, (IX))****Explotación y mantenimiento de las estaciones terrenas, servicio fijo por satélite (I.553, (IV)) (véase también bajo Mantenimiento de las estaciones terrenas)****F****Facsimil (defn) (I.971, (XIII))****Facsimil, mediciones de la anchura de banda de las emisiones (I.420, (I))****Facsimil (telefotografía), servicio fijo (B.dam)**

módulo de cooperación (Rc.344, (III))
 normalización de los sistemas (Rc.344, (III)), (I.352, (III))
 preacentuación y desacentuación, transmisiones en ondas decamétricas (I.352, (III))
 propagación por trayectos múltiples, efectos (I.203, (III))
 señales de telemando (I.201, (III))
 transmisión de cartas meteorológicas (Rc.343, (III)), (I.203, (III))
 transmisión en facsimil (Rc.343, (III)), (I.201, (III))

Facsimil, transmisión digital en el móvil marítimo por satélite (I.924, (VIII))**Facsimil, transmisiones en blanco y negro en el móvil marítimo (I.588, (VIII))****Factor básico de pérdida, propagación ionosférica (Rc.435, (VI)), (I.575, (VI))****Factor de calidad (G/T), móvil marítimo por satélite (I.761, (VIII)), (I.766, (VIII))****Factor de calidad (G/T), móvil terrestre por satélite (I.771, (VIII))****Factor de calidad (G/T), radiodifusión por satélite**

despolarización y envejecimiento, efectos (I.473, (X/XI))
 error de orientación, efectos (I.473, (X/XI))
 factor de ruido, global (I.473, (X/XI))
 ganancia efectiva de la antena receptora (I.473, (X/XI)), (I.810, (X/XI))
 pérdidas por acoplamiento (I.473, (X/XI))
 planificación, valor preferido (I.811, (X/XI))
 recepción individual y comunal, ejemplos (I.215, (X/XI))
 temperatura de ruido efectiva de la antena (I.473, (X/XI))

Factor de calidad (G/T), servicio fijo por satélite (véase también bajo Antenas)

absorción atmosférica (I.390, (IV))
 Casiopea A (I.390, (IV))
 Cisne A (I.390, (IV))
 densidad de flujo de potencia de las fuentes radioeléctricas estelares (I.390, (IV))
 efectos de la polarización de la fuente (I.390, (IV))
 estaciones terrenas de pequeña capacidad (I.869, (IV))
 estaciones terrenas transportables (I.554, (IV))
 factores de corrección (I.390, (IV))
 frecuencias superiores a 10 GHz (I.552, (IV)), (I.868, (IV))
 fuentes radioeléctricas estelares, extensión angular (I.390, (IV))
 método de medición mediante fuentes radioeléctricas estelares (I.390, (IV))
 ondas radioeléctricas provenientes de los planetas (I.390, (IV))
 Tauro A (I.390, (IV))
 temperatura de ruido de la antena (I.390, (IV)), (I.868, (IV))
 utilización eficaz de la órbita y del espectro (I.453, (IV))

Factor de calidad, relevadores radioeléctricos (I.445, (IX))**Factor de cobertura, radiodifusión sonora (Rc.598, (X))****Factor de enfoque, propagación ionosférica (I.265, (VI))****Factor de escala, transmisiones radiofónicas y de TV (I.968, (XII))****Factor de pérdida, propagación ionosférica (Rc.435, (VI))****Factor de ruido (defn) (Rc.331, (I)), (Rc.573, (XIII))****Factor de ruido efectivo de la antena, propagación ionosférica (I.322, (VI))****Factor de ruido eficaz de la antena (F_a), móvil aeronáutico (I.926, (VIII))****Factor de ruido externo (defn) (I.670, (I))****Factor de ruido, línea de transmisión (I.322, (VI))****Factor de ruido, radiodifusión por satélite (I.473, (X/XI))****Factor de ruido, receptores de relevadores radioeléctricos (I.783, (IX))****Factor de ruido, sistema receptor en propagación ionosférica (I.322, (VI))****Factor de ruido (véase también bajo Antenas y bajo Receptores)****Factor de trabajo, radares (I.827, (I))****Factores de conversión, redes de ponderación y desacentuación para sistemas de TV (I.637, (XII))****Factores de interferencia, coordinación entre los servicios fijo y fijo por satélite (véase también bajo Interferencia)**

aberturas del haz (I.876, (IV/IX))
 absorción debida a los gases (I.382, (IV/IX))
 absorción por la atmósfera (I.876, (IV/IX))
 absorción por la lluvia (I.387, (IV/IX))
 anchura de banda de los radiocanales (I.790, (IV/IX))

Factores de interferencia, coordinación entre los servicios fijo y fijo por satélite (véase también bajo Interferencia) (*cont.*)

anchura de banda del receptor (I.790, (IV/IX))
 anchura de banda de referencia (Rc.359, (IV/IX)), (I.382, (IV/IX)), (I.387, (IV/IX))
 anchura de haz de interferencia (I.393, (IV/IX))
 ángulo del horizonte (I.382, (IV/IX))
 ángulo de referencia (I.387, (IV/IX))
 ángulos de dispersión (I.382, (IV/IX))
 antenas de haz estrecho (I.387, (IV/IX))
 atenuación por la lluvia (I.387, (IV/IX))
 canales no lineales, efectos (I.388, (IV/IX))
 características de los haces de las antenas (I.393, (IV/IX))
 concentración de vapor de agua (I.876, (IV/IX))
 conductos atmosféricos (I.393, (IV/IX))
 conversión MA-MP (I.388, (IV/IX))
 densidad de flujo de potencia (I.388, (IV/IX)), (I.876, (IV/IX))
 desvanecimientos (I.387, (IV/IX))
 diagramas de radiación de las antenas (I.387, (IV/IX))
 difracción (I.393, (IV/IX))
 directividad de la antena (I.876, (IV/IX))
 discriminación por polarización (I.790, (IV/IX))
 dispersión causada por la precipitación (I.876, (IV/IX))
 dispersión en los hidrometeoros (I.382, (IV/IX))
 distancia de dispersión por la lluvia (I.382, (IV/IX))
 distancia de retrodispersión (I.382, (IV/IX))
 distancia de separación (I.876, (IV/IX))
 estación terrena, p.i.r.e. (Rc.359, (IV/IX))
 estaciones, relevadores radioeléctricos (I.382, (IV/IX))
 estaciones terrenas (servicio fijo por satélite) (I.382, (IV/IX))
 factor de atenuación debida al vapor de agua (I.876, (IV/IX))
 factor de cresta (I.388, (IV/IX))
 factor de equivalencia (I.382, (IV/IX))
 ganancia de antena (Rc.359, (IV/IX)), (I.387, (IV/IX)), (I.790, (IV/IX)), (I.876, (IV/IX))
 inclinación del trayecto (I.876, (IV/IX))
 índice de atenuación (I.382, (IV/IX))
 índice de refracción (I.393, (IV/IX))
 interferencia dentro del haz (I.876, (IV/IX))
 interferencia fuera del haz (I.876, (IV/IX))
 inversiones de temperatura (I.209, (IV/IX))
 longitud de una sección en los sistemas de relevadores radioeléctricos terrenales (I.876, (IV/IX))
 longitud efectiva del trayecto de propagación (I.876, (IV/IX))
 margen contra el desvanecimiento (I.876, (IV/IX))
 margen de interferencia (I.382, (IV/IX))
 mecanismos de propagación (I.382, (IV/IX))
 mediciones subjetivas, sistemas de televisión con modulación de frecuencia (I.449, (IV/IX))
 modulación (I.388, (IV/IX)) (véase también bajo Modulación)
 niveles de transmisión, máximos admisibles (I.790, (IV/IX))
 oxígeno (I.382, (IV/IX)), (I.876, (IV/IX))
 parámetros anteriores a la demodulación (I.793, (IV/IX))
 pérdidas de transmisión (I.209, (IV/IX))
 pérdidas de transmisión mínima admisible (I.382, (IV/IX))
 p.i.r.e. (I.790, (IV/IX)), (I.876, (IV/IX))
 porcentajes de tiempo (Rc.359, (IV/IX)), (I.382, (IV/IX))
 potencia de interferencia en un canal telefónico (Rc.357, (IV/IX))
 potencia de los ruidos de interferencia (Rc.356, (IV/IX))
 potencia de ruido térmico (I.387, (IV/IX))
 potencia de transmisión (I.876, (IV/IX))

potencia, estaciones de relevadores radioeléctricos (I.558, (IV/IX))
 potencia interferente admisible (I.876, (IV/IX))
 potencia total de interferencia (I.387, (IV/IX))
 potencia, valor sofométrico (Rc.357, (IV/IX))
 probabilidad de exposición (I.393, (IV/IX))
 propagación guiada (o por conductos) (I.209, (IV/IX)), (I.382, (IV/IX))
 refracción atmosférica (I.393, (IV/IX))
 relación de potencia de ruido externo/interno (I.693, (IV/IX))
 relación portadora deseada/portadora interferente (I.793, (IV/IX))
 relación portadora/interferencia (I.388, (IV/IX))
 relación portadora/ruido (C/N) (I.388, (IV/IX))
 relevadores radioeléctricos, sistemas terrenales (I.388, (IV/IX))
 ruido (I.388, (IV/IX))
 sensibilidad (I.359, (IV/IX))
 separación entre las frecuencias portadoras (I.388, (IV/IX))
 suma de las interferencias (I.876, (IV/IX))
 telefonía MDF-MF (I.382, (IV/IX))
 temperatura de ruido del sistema receptor (Rc.359, (IV/IX)), (I.382, (IV/IX)), (I.387, (IV/IX))
 troposfera (I.382, (IV/IX))
 umbral de la señal deseada (digital) (I.382, (IV/IX))
 un solo canal por portadora (SCPC) (I.382, (IV/IX))
 vapor de agua (I.382, (IV/IX)), (I.876, (IV/IX))

Factores de polarización, radiodifusión por satélite (véase también bajo Polarización)

ángulo de inclinación (I.215, (X/XI)), (I.814, (X/XI))
 discriminación por polarización cruzada (I.631, (X/XI)), (I.814, (X/XI))
 efectos de la despolarización (I.215, (X/XI)), (I.814, (X/XI)), (I.952, (X/XI))
 geometría del sistema (I.814, (X/XI))
 polarización, circular (I.814, (X/XI))
 polarización lineal (I.814, (X/XI))

Factores de propagación (véase bajo Propagación)

Factor K, radio ficticio de la Tierra (I.718, (V))

Factor K, sistemas con visibilidad directa

sistemas analógicos (I.338, (V))
 sistemas digitales (I.338, (V))

Fallos (véase bajo Interrupciones)

Fase (defn) (I.730, (VII))

Fase de la onda de superficie, efectos meteorológicos (I.716, (V))

Fase diferencial, relevadores radioeléctricos (Rc.405, (IX)), (I.137, (IX)), (I.289, (IX))

Fase diferencial, transmisiones de televisión (Rc.473, (XII)), (Rc.567, (XII)), (I.569, (XII)), (I.603, (XII)), (I.635, (XII)), (I.643, (XII))

Fase, señales horarias en ondas miramétricas (I.271, (VII))

Fecha (defn) (I.730, (VII))

Fecha juliana (defn) (I.730, (VII))

Fecha juliana modificada (Rc.457, (VII))

Fecha modificada del calendario juliano (FMCJ) (defn) (I.730, (VII))

Federación de Servicios Astronómicos y Geofísicos (Rc.313, (VI))

Fiabilidad del circuito/del servicio (defns) (I.892, (VI))

Fiabilidad del circuito, estimación, propagación ionosférica (I.729, (VI)), (I.894, (VI))

- Fiabilidad del modo (defn)** (I.892, (VI))
- Fiabilidad de los patrones de tiempo y frecuencia** (I.737, (VII))
- Fiabilidad de los relojes de referencia** (I.898, (VII))
- Fiabilidad, relevadores radioeléctricos** (I.445, (IX)), (I.937, (IX))
- Fiabilidad, sistemas en ondas decamétricas** (I.892, (VI)), (I.894, (VI))
- Ficheros automatizados para la gestión del espectro** (I.841, (I))
- Filtro de anchura de banda variable, servicio de aficionados** (I.905, (VIII))
- Filtro de audio coherente, servicio de aficionados** (I.905, (VIII))
- Filtro de banda ancha (banda estrecha), servicio de aficionados** (I.905, (VIII))
- Filtro de bucle, móvil marítimo** (Rc.586, (VIII))
- Filtro de código estereo, servicio de aficionados** (I.905, (VIII))
- Filtro emborronado-desemborronado (filtro S/D), móvil marítimo por satélite** (I.924, (VIII))
- Filtro en peine, transmisiones radiofónicas y de TV** (I.646, (XII)), (I.819, (XII))
- Filtros supresores, relevadores radioeléctricos** (I.137, (IX))
- FOT (véase bajo Frecuencia óptima de trabajo)**
- Fluctuaciones de fase (temblores), relevadores radioeléctricos** (Rc.594, (IX)), (I.930, (IX)), (I.938, (IX))
- Fluctuaciones de fase (temblores), transmisiones radiofónicas y de TV** (I.646, (XII)), (I.648, (XII)), (I.817, (XII)), (I.967, (XII))
- Flujo de protones, perturbaciones ionosféricas** (I.727, (VI))
- Formato de numeración, radiobúsqueda** (Rc.539, (VIII))
- Formato y código de señalización, radiobúsqueda** (Rc.539, (VIII))
- Frecuencia (defn)** (I.730, (VII))
- Frecuencia, asignaciones en el servicio de radiodifusión por satélite** (I.811, (X/XI))
- Frecuencia asignada (defn)** (Rc.328, (I))
- Frecuencia, atribuciones en el servicio de radiodifusión por satélite** (I.215, (X/XI)), (I.631, (X/XI)), (I.952, (X/XI))
- Frecuencia característica (defn)** (Rc.328, (I))
- Frecuencia central de emisiones complejas** (I.369, (I))
- Frecuencia de los impulsos (defn), servicios móviles** (I.358, (VIII))
- Frecuencia de referencia (defn)** (Rc.328, (I))
- Frecuencia de repetición de los impulsos, servicios móviles** (I.358, (VIII)), (I.914, (VIII))
- Frecuencia de socorro de 2182 kHz, móvil marítimo** (Rc.219, (VIII))
- Frecuencia, gestión del espectro**
 característica distancia-frecuencia, interferencia (I.654, (I)), (I.655, (I)), (I.656, (I)), (I.842, (I))
 compartición (véase bajo Compartición de frecuencias)
 comprobación técnica (I.371, (I))
 flexibilidad, radares (I.827, (I))
 mediciones (Rc.377, (I)), (I.272, (I)), (I.369, (I)), (I.422, (I))
 mediciones, precisión (Rc.377, (I))
 modulación por saltos de frecuencia, espectro ensanchado (I.651, (I)), (I.652, (I))
 rechazo dependiente de la frecuencia (I.654, (I))
 separación entre canales (Rc.337, (I))
 sintetizadores (I.272, (I)), (I.422, (I)), (I.530, (I))
 técnicas de asignación (I.654, (I)), (I.835, (I)), (I.842, (I))
 tolerancia de frecuencia (defn) (Rc.328, (I))
 tolerancia, transmisores (I.181, (I))
 transacciones entre la distancia y la frecuencia (I.656, (I))
- Frecuencia intermedia, receptores de TV de precio módico** (I.483, (XI))
- Frecuencia intermedia, receptores, utilización del espectro** (I.184, (I))
- Frecuencia intermedia, receptores de radiodifusión por satélite** (I.473, (X/XI))
- Frecuencia intermedia, receptores de radiodifusión sonora** (Rc.415, (X)), (Rc.416, (X)), (I.457, (X)), (I.458, (X)), (I.617, (X))
- Frecuencia intermedia, relación de atenuación (defn)** (Rc.332, (I))
- Frecuencia intermedia, relevadores radioeléctricos** (Rc.403, (IX)), (I.788, (IX)), (I.939, (IX))
- Frecuencia intermedia, relevadores radioeléctricos digitales** (I.788, (IX))
- Frecuencia máxima de transmisión (MUF) (defn)** (Rc.373, (VI)), (Rc.573, (XIII))
- Frecuencia máxima de transmisión, determinación** (I.252, (VI)), (Supl. al I.252, (VI)), (I.340, (VI)), (I.729, (VI)), (I.894, (VI)) (véase también bajo MUF)
- Frecuencia máxima observada (MOF)** (I.249, (VI))
- Frecuencia mínima observada (LOF)** (I.249, (VI)), (I.727, (VI))
- Frecuencia mínima utilizable (LUF) (defn)** (Rc.573, (XIII))
- Frecuencia mínima utilizable** (Rc.313, (VI)), (I.252, (VI)), (Supl. al I.252, (VI)), (I.727, (VI)), (I.894, (VI))
- Frecuencia normalizada (defn)** (I.730, (VII))
- Frecuencia óptima de trabajo (FOT) (defn)** (Rc.373, (VI))
- Frecuencia óptima de trabajo, determinación** (I.889, (VI))
- Frecuencia patrón (defn)** (Rc.573, (XIII)), (I.730, (VII))
- Frecuencia portadora (defn)** (I.730, (VII))
- Frecuencia, propagación ionosférica**
 comprobación técnica (I.889, (VI))
 dispersión (I.889, (VI))
 diversidad (I.266, (VI))
 gestión (I.886, (VI)), (I.889, (VI))
- Frecuencias apareadas (defn), móvil marítimo** (Rc.541, (VIII))
- Frecuencias, compartición (véase bajo Compartición de frecuencias)**
- Frecuencias críticas, propagación ionosférica** (I.252, (VI)), (Supl. al I.252, (VI)), (I.340, (VI)), (I.888, (VI))
- Frecuencias del sistema digital de llamada selectiva (SDLLS), nacionales/internacionales, móvil marítimo** (Rc.541, (VIII))
- Frecuencias de muestreo, señales digitales en los estudios de radiodifusión sonora** (I.949, (X))
- Frecuencias de muestreo, transmisión de señales radiofónicas** (Rc.606, (XII))
- Frecuencias de socorro de las embarcaciones de salvamento** (I.745, (VIII))
- Frecuencias de video, interconexión, relevadores radioeléctricos** (Rc.270, (IX))
- Frecuencias patrón y señales horarias (véase el Vol. VII, en general)**
- Frecuencias patrón y señales horarias, características de las emisiones y de las estaciones** (I.267, (VII))
- Frecuencias patrón y señales horarias, servicio por satélite** (Rc.582, (VII)), (I.518, (VII))
- Frecuencias por encima de 1605 kHz para fines de socorro y seguridad, móvil marítimo** (Rc.545, (VIII)), (I.746, (VIII))
- Frecuencia única (defn), móvil marítimo** (Rc.541, (VIII))
- FRENA (frecuencia y amplitud), móvil marítimo por satélite, técnica** (I.509, (VIII))
- Fuente interferente (defn)** (Rc.573, (XIII)) (véase también bajo Interferencia)

Fuentes de alimentación estaciones de comprobación técnica (I.277, (I)), (I.371, (I))

Fuentes de energía, satélites de radiodifusión (véase también bajo Energía eléctrica)

- células de combustible (I.808, (X/XI))
- células solares de silicio, rendimiento (I.808, (X/XI))
- paneles solares (I.808, (X/XI))
- reactores nucleares (I.808, (X/XI))

Fuentes de interferencia, móvil marítimo por satélite (I.764, (VIII)), (I.917, (VIII))

Fuentes extraterrestres de ruido radioeléctrico (véase bajo Ruido)

Fuerza cimomotriz (defn), mediciones (Rc.561, (X))

Fuerza cimomotriz (Rc.341, (V)), (Rc.368, (V)), (Rc.435, (VI)), (Rc.525, (V))

Funciones de socorro, disposiciones de las frecuencias, móvil marítimo (Rc.746, (VIII))

Futuro sistema universal de socorro y seguridad, móvil marítimo (Rc.493, (VIII)), (Rc.540, (VIII)), (Rc.545, (VIII)), (I.746, (VIII)), (I.747, (VIII)), (I.749, (VIII)), (I.761, (VIII)), (I.921, (VIII))

G

Ganancia debida a la proximidad del mar, propagación ionosférica (Rc.435, (VI)), (I.891, (VI))

Ganancia de enfoque, propagación ionosférica (Supl. al I.252, (VI))

Ganancia de inserción, transmisiones radiofónicas y de TV (Rc.473, (XII)), (Rc.503, (XII)), (Rc.504, (XII)), (Rc.567, (XII)), (Rc.605, (XII))

Ganancia de la antena, ondas milimétricas y submilimétricas (I.663, (I))

Ganancia de la antena para el trayecto, relevadores radioeléctricos (I.285, (IX))

Ganancia de la antena, propagación ionosférica (I.891, (VI))

Ganancia de la antena, radar, móvil marítimo (I.914, (VIII))

Ganancia de la antena receptora, radiodifusión por satélite (I.473, (X/XI))

Ganancia de la antena, sistemas transhorizonte

- ganancia de la antena para el trayecto (I.238, (V))
- mes más desfavorable (I.238, (V))
- pérdida de transmisión (I.238, (V))

Ganancia de la antena (véase también bajo Antenas)

Ganancia diferencial, relevadores radioeléctricos (Rc.405, (IX)), (I.137, (IX))

Ganancia diferencial, transmisiones radiofónicas y de TV (Rc.473, (XII)), (Rc.567, (XII)), (Rc.569, (XII)), (I.635, (XII)), (I.643, (XII))

Ganancia por difracción en obstáculos, propagación troposférica (véase también bajo Difracción)

- difracción en una tierra esférica (I.715, (V))
- múltiples obstáculos (I.715, (V))
- nomogramas (I.715, (V))
- obstáculos en filo de cuchillo (I.715, (V))
- obstáculo único en forma redondeada (I.715, (V))
- terreno irregular (I.715, (V))

GAS (véase bajo Grupos de Trabajo Autónomos Especializados)

Gases atmosféricos, atenuación

- absorción, efectos (I.719, (V))
- absorción gaseosa total (I.719, (V))
- atenuación específica (I.719, (V))

oxígeno (I.719, (V))

teledetección (I.719, (V))

trayectos inclinados (I.719, (V))

vapor de agua (I.719, (V))

Generación de palabras de código, radiobúsqueda (Rc.584, (VIII))

Generadores de frecuencias patrón, inestabilidad (I.364, (VII)), (I.738, (VII))

Generadores de frecuencias patrón, regiones submilimétrica, infrarroja y visible (I.738, (VII)) (véase también bajo Láser)

Gestión de frecuencias, servicio fijo por debajo de 30 MHz

- asignación (I.860, (III))
- explotación, clases (I.860, (III))
- inscripción (I.860, (III))
- notificación (I.860, (III))

Gestión del espectro

- modelos (I.841, (I))
- recogida automática de datos sobre ocupación del espectro (I.835, (I))
- técnicas (I.841, (I)), (I.842, (I))

Girofrecuencia electrónica (I.342, (VI))

Girotrones, posibilidades en cuanto a potencia, móvil marítimo (I.914, (VIII))

GMS (satélite meteorológico) (I.395, (II)), (I.518, (VII))

GOES (satélite geosíncrono de estudio del medio ambiente) (I.518, (VII)), (I.541, (II)), (I.761, (VIII))

Gotas de lluvia, ángulo de inclinación efectivo (I.722, (V))

GPS (sistema global de determinación de la posición) (I.518, (VII))

Grabaciones, intercambio internacional de programas (Rc.407, (X)), (Rc.408, (X)), (I.564, (X)), (I.622, (X)), (I.800, (X))

Grabaciones, programas de televisión

- cabeceras e indicadores de fin de programa, cintas magnéticas (Rc.469, (XI))
- embalaje, cintas magnéticas (Rc.469, (XI))
- en cinta magnética, en general (Rc.469, (XI)), (Rc.602, (XI)), (I.630, (XI)), (I.963, (XI))
- en película, en general (Rc.265, (XI)), (Rc.501, (XI)), (I.294, (XI)), (I.469, (XI)), (I.964, (XI))
- en película o cinta magnética, métodos de sincronización entre diferentes sistemas de grabación y lectura (I.468, (XI))
- evaluación de las películas, televisión en color (Rc.501, (XI))
- grabación digital, cintas magnéticas (I.630, (XI))
- grabación en pista transversal (Rc.469, (XI))
- grabaciones tipo B y tipo C (Rc.469, (XI))
- identificación del programa, cintas magnéticas (Rc.469, (XI)), (I.630, (XI))
- nivel de referencia en sonido, cintas magnéticas (I.630, (XI))
- normas para el intercambio internacional de programas en blanco y negro y en color (Rc.265, (XI)), (I.294, (XI))
- pista de órdenes, cintas magnéticas (Rc.469, (XI))
- señal de ajuste, cintas magnéticas (I.630, (XI))
- señales de datos, cintas magnéticas (I.630, (XI))
- sistemas de grabación en cinta magnética (Rc.469, (XI))

Grabaciones, radiodifusión sonora (I.622, (X)), (I.800, (X)), (I.950, (X))

- en cintas magnéticas (Rc.408, (X)), (Rc.563, (X)), (Rc.564, (X))

fluctuaciones de velocidad, mediciones (Rc.409, (X))

Gradiente normal del coíndice (defn) (Rc.310, (V))

Grado de cumplimiento (o infracciones), comprobación técnica automática (I.668, (I))

Grado de servicio (defn) (I.322, (VI))

Grado de servicio, móvil terrestre (I.741, (VIII))

Grado primario/secundario de calidad de recepción, radiodifusión por satélite (defn) (Rc.566, (X/XI))

Gran capacidad, sistemas de relevadores radioeléctricos de banda lateral única

coordinación con los sistemas de satélites (I.781, (IX))

interferencias, coordinación (I.781, (IX))

Gran capacidad, sistemas de relevadores radioeléctricos digitales (I.378, (IX)), (I.782, (IX)), (I.783, (IX)), (I.788, (IX)), (I.934, (IX)), (I.936, (IX))

Grupo Consultivo Mixto del Instituto de Navegación (Rc.535, (VII))

Grupo Consultivo para la Red Ionosférica (INAG) (I.430, (VI))

Grupo Mixto de Coordinación CCI/CEI sobre vocabulario (GMC) (Rs.66, (XIII))

Grupo Mixto de Trabajo CCI/CEI sobre símbolos gráficos y esquemas utilizados en telecomunicaciones (Rs.23, (XIII))

Grupos de Trabajo Autónomos Especializados (GAS) (I.379, (IX)), (I.380, (IX))

GRWAVE, programa de computador de propagación de la onda de superficie (véase bajo Programa de computador GRWAVE)

G/T (véase bajo Factor de calidad)

Guía esférica y homogénea (I.895, (VI))

Guía inhomogénea, intensidad de campo por debajo de unos 30 kHz (I.895, (VI))

H

Haces conformados (perfilados), antenas de satélite (I.215, (X/XI)), (I.676, (II)), (I.810, (X/XI)) (véase también bajo Antenas)

Hidrógeno, patrones de frecuencia (I.364, (VII))

Hidrometeoros, efectos (I.721, (V)) (véase también bajo Lluvia)

Homogeneidad del sistema, enlaces de conexión (I.952, (X/XI)) (véase también bajo Directrices para la planificación y bajo Planificación)

Horizonte radioeléctrico (defn) (Rc.310, (V)), (Rc.573, (XIII))

Hornos de microondas, características de la radiación electromagnética (I.854, (II))

Hornos de microondas, interferencia a la radioastronomía en 2450 MHz (I.854, (II))

Humedad relativa (defn) (Rc.310, (V))

I

IALA (véase Asociación Internacional de Faros y Balizas)

ICM (véase bajo Equipos industriales, científicos y médicos)

Identidades, servicio móvil marítimo (Rc.585, (VIII)), (Rc.587, (VIII))

Identificación

automática, móvil marítimo (I.907, (VIII))

emisiones procedentes de vehículos espaciales (I.276, (I))

equipo ARQ, móvil marítimo (I.907, (VIII))

estaciones, móvil marítimo (I.907, (VIII))

estaciones radioeléctricas (Rc.379, (I)), (I.280, (I)), (I.371, (I))

radiocanales, relevadores radioeléctricos (I.787, (IX))

señales especiales, identificación del origen (I.314, (XII))

Identificación del programa, grabaciones en cinta magnética (véase bajo Grabaciones, programas de televisión)

IFRB (véase bajo Junta Internacional de Registro de Frecuencias)

IHO (véase bajo Organización Hidrográfica Internacional)

Iluminación directa, antena (I.473, (X/XI)) (véase también bajo Antenas)

Imágenes alfanuméricas y gráficas de televisión, evaluación subjetiva de la calidad (véase bajo Calidad de las imágenes de TV y bajo Teletexto)

Imágenes de prueba, método de evaluación de la calidad de las imágenes (Rc.500, (XI))

Imágenes fantasma, TV (I.478, (XI))

Imágenes fijas, sistema de TV (I.802, (XI))

Impresión directa, sistemas telegráficos (véase bajo Telegrafía de impresión directa)

Impulsos de sincronismo de línea, transmisiones de TV (Rc.572, (XII))

INAG (Grupo consultivo para la red ionosférica) (I.255, (VI))

Incertidumbre (defn) (I.730, (VII))

Incidencia vertical, predicción de las características ionosféricas (I.729, (VI))

Inclinación de la onda, método de medición de las características eléctricas de la Tierra (I.879, (V))

Inclinación de la órbita (defn) (Rc.573, (XIII)), (I.204, (IV))

Inclinación magnética modificada (I.252, (VI))

Indicación de la posición del barco (I.747, (VIII))

Índice completo de fulguraciones, tormentas magnéticas (I.727, (VI))

Índice de cooperación, facsímil, móvil marítimo (I.588, (VIII))

Índice de modulación, radiodifusión por satélite (I.634, (X/XI)) (véase también bajo Modulación)

Índice de nitidez, gestión del espectro (I.525, (I)), (I.526, (I))

Índice de nitidez (IN), móvil marítimo por satélite (I.509, (VIII)), (I.921, (VIII))

Índice de refracción (n) (defn) (Rc.310, (V))

Índice de refracción, fórmula (Rc.453, (V))

Índice de refracción, onda de superficie en una atmósfera exponencial (I.714, (V))

Indisponibilidad (véase bajo Disponibilidad)

Inestabilidad de frecuencia (defn) (I.730, (VII))

Inestabilidad de frecuencia, relojes de referencia (I.898, (VII))

Inestabilidad de los generadores de frecuencias patrón (I.364, (VII)), (I.738, (VII))

Información u/w, transmisiones radiofónicas y de TV (I.647, (XII)), (I.817, (XII))

Infrarrefracción (defn) (Rc.310, (V))

Infrarrojo y luz visible (véase bajo Técnicas infrarrojo y de la luz visible)

INMARSAT (Organización Internacional de Telecomunicaciones Marítimas por Satélite) (I.207, (IV)), (I.708, (IV)), (I.747, (VIII)), (I.749, (VIII)), (I.761, (VIII)), (I.908, (VIII)), (I.912, (VIII)), (I.917, (VIII)), (I.918, (VIII)), (I.921, (VIII)), (I.922, (VIII))

Instante (defn) (I.730, (VII))

Instituto de Navegación, Grupo Consultivo Mixto (JAG/ION) (Rc.535, (VII))

Integración de las señales analógicas vocales y de datos, móvil terrestre (I.903, (VIII))

Inteligibilidad de la palabra, compatibilidad electromagnética (I.525, (I)), (I.526, (I))

Inteligibilidad de la palabra, móvil marítimo por satélite (I.750, (VIII))

INTELSAT (Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite) (I.207, (IV)), (I.451, (IV)), (I.553, (IV)), (I.554, (IV)), (I.555, (IV)), (I.556, (IV)), (I.558, (IV)), (I.561, (IV)), (I.706, (IV)), (I.708, (IV)), (I.709, (IV)), (I.712, (IV)), (I.713, (IV)), (I.761, (VIII)), (I.867, (IV)), (I.921, (VIII)), (I.965, (XII))

Intensidad de campo, conceptos y definiciones (Rc.499, (X)), (Rc.573, (XIII))

Intensidad de campo, mediciones y comprobación técnica

antenas para mediciones (I.227, (V)), (I.253, (VI))
cobertura, servicios de radiodifusión (I.228, (V))
comprobación técnica automática (I.278, (I)), (I.668, (I))
mediciones y comprobación técnica (Rc.378, (I)), (I.227, (V)), (I.228, (V)), (I.253, (VI)), (I.273, (I)), (I.278, (I)), (I.368, (I)), (I.371, (I)), (I.431, (VI)), (I.432, (VI))

Intensidad de campo, métodos de predicción

armónicos radiados por la antena (I.532, (I))
E esporádica (Es), propagación (Rc.534, (VI)), (I.259, (VI))
frecuencias inferiores a 30 kHz (Rc.368, (V)), (I.895, (VI))
frecuencias entre 30 y 500 kHz (Rc.368, (V)), (I.265, (VI))
frecuencias entre 150 y 1600 kHz (Rc.368, (V)), (Rc.435, (VI)), (I.431, (VI)), (I.432, (VI)), (I.575, (VI))
frecuencias entre 2 y 30 MHz (Rc.368, (V)), (Rc.533, (VI)), (I.252, (VI)), (Supl. al I.252, (VI)), (I.729, (VI)), (I.894, (VI))
modos mixtos de propagación, cálculo (I.252, (VI)), (Supl. al I.252, (VI))
reducción de la onda ionosférica en la banda 6 (ondas hectométricas) (I.461, (X)), (I.619, (X))
variaciones (I.252, (VI)), (Supl. al I.252, (VI)), (I.431, (VI)), (I.432, (VI)), (I.575, (VI)), (I.894, (VI))
varios campos electromagnéticos, composición (I.516, (X))

Intensidad de campo, radiodifusión

equivalente, servicio de radiodifusión por satélite (I.215, (X/XI))
específica (defn) (Rc.499, (X))
mínima (Rc.409, (XI)), (Rc.417, (XI))
mínima utilizable (Rc.412, (X)), (Rc.499, (X))
nominal utilizable (Rc.499, (X))
utilizable (Rc.499, (X)), (I.944, (X))
valor de referencia utilizable (Rc.499, (X))

Intensidad de campo (véase también bajo Planificación de redes)

Intensidad de las señales de onda ionosférica, comparación entre los valores medidos y las predicciones (I.571, (VI))

Interacción, equipos situados en un mismo emplazamiento (I.524, (I))

Interacción Sol-Tierra, propagación ionosférica (I.727, (VI))

Intercalación de frecuencias, radiodifusión por satélite (I.633, (X/XI))

Intercambio de programas de radiodifusión sonora (Rc.407, (X)), (Rc.408, (X)), (Rc.564, (X)), (I.622, (X)), (I.800, (X))

Intercambio de programas de televisión

cintas magnéticas, normas (Rc.469, (XI)), (Rc.602, (XI)), (I.630, (XI)), (I.963, (XI))
control y mediciones (Rc.472, (XI)), (I.311, (XI)), (I.477, (XI)), (I.628, (XI)), (I.804, (XI))
grabaciones con dos (o más) pistas sonoras sincrónicas en soportes separados (I.964, (XI))
películas, normas (Rc.265, (XI)), (Rc.501, (XI)), (I.294, (XI)), (I.469, (XI)), (I.964, (XI))

Interconexión de circuitos, móvil marítimo por satélite (Rc.548, (VIII))

Interconexión, sistemas de relevadores radioeléctricos

banda de base (Rc.381, (IX)), (Rc.463, (IX)), (I.938, (IX))
características de frecuencia intermedia (Rc.403, (IX))
circuitos internacionales (Rc.306, (IX)), (Rc.380, (IX)), (Rc.390, (IX)), (Rc.594, (IX))
combinador en frecuencia intermedia (I.939, (IX))
estaciones directora (subdirectora) del sistema (Rc.381, (IX)), (Rc.463, (IX))
frecuencias de la banda de base (Rc.380, (IX)), (I.284, (IX)), (I.374, (IX))
frecuencias de video (Rc.270, (IX))
frecuencias intermedias (I.939, (IX))
frecuencias vocales (Rc.268, (IX))
piloto de continuidad (Rc.381, (IX)), (Rc.463, (IX))
piloto de regulación de línea (Rc.381, (IX))
procedimiento, interconexión internacional (Rc.306, (IX))
puntos de interconexión, frecuencias de video (Rc.270, (IX))
radioenlaces transhorizonte (I.939, (IX))
sección homogénea (Rc.380, (IX))
señales digitales, proceso en la banda de base (I.938, (IX))
sentido de modulación (Rc.276, (IX))
sistemas analógicos (I.284, (IX)), (I.374, (IX))
sistemas auxiliares (I.284, (IX)), (I.374, (IX))
sistemas digitales (Rc.596, (IX)), (I.938, (IX))
sistemas que funcionan por debajo de unos 2 GHz (I.284, (IX))
telefonía (Rc.268, (IX)), (Rc.381, (IX))
televisión (Rc.270, (IX)), (Rc.275, (IX)), (Rc.463, (IX))

Interfaces digitales, redes de satélites y terrenales

conexión plesiócrona (I.707, (IV))
conmutación digital (I.707, (IV))
conversión analógico-digital (I.707, (IV))
enlaces digitales internacionales (I.707, (IV))
equipo de interfaz digital directa (I.707, (IV))
memorias intermedias elásticas (I.707, (IV))
múltiplex MIC primarios (I.707, (IV))
redes nacionales analógicas con conmutación (I.707, (IV))
ritmos de reloj (I.707, (IV))
señalización y supervisión (I.707, (IV))
sistema AMDT-DSI (I.707, (IV))
sistemas con conmutación a bordo, AMDT/CS (I.707, (IV))
técnica de deslizamientos de trama (I.707, (IV))
técnicas de justificación (I.707, (IV))
televisión digital (I.707, (IV))
temporización del enlace por satélite (I.707, (IV))
transmisión de alarmas (I.707, (IV))
transmisiones múltiplex de orden superior (I.707, (IV))
transmúltiplexores (I.707, (IV))
trayecto digital ficticio de referencia (Rc.521, (IV))

Interfaz para la transmisión de telegrafía arritmica a 50 baudios, móvil marítimo (Rc.553, (VIII))

Interferencia (defn) (Rc.573, (XIII))

Interferencia, aspectos relacionados con la propagación

características (I.209, (IV/IX)), (I.338, (V)), (I.342, (VI)), (I.382, (IV/IX)), (I.387, (IV/IX)), (I.388, (IV/IX)), (I.393, (IV/IX)), (I.557, (IV)), (I.569, (V)), (I.631, (X/XI)), (I.710, (IV)), (I.790, (IV/IX)), (I.866, (IV)), (I.876, (IV/IX)), (I.882, (V)), (I.885, (V))
estaciones espaciales (Rc.452, (V)), (I.885, (V))
frecuencias inferiores a 500 MHz (Rc.370, (V)), (Rc.452, (V)), (Rc.528, (V)), (Rc.529, (V))
frecuencias superiores a 500 MHz (Rc.370, (V)), (Rc.452, (V)), (Rc.528, (V)), (Rc.529, (V)), (I.338, (V)), (I.569, (V)), (I.724, (V))
modelos (I.209, (IV/IX)), (I.667, (I)), (I.828, (I)), (I.876, (IV/IX))

Interferencia, aspectos relacionados con la propagación (cont.)

ondas decamétricas (I.342, (VI))
 reflexiones en aeronaves (I.569, (V))
 servicios punto a punto (Rc.452, (V)), (I.338, (V)), (I.569, (V))
 servicios punto a zona (Rc.370, (V)), (Rc.452, (V)), (Rc.528, (V)), (Rc.529, (V))

Interferencia, consideraciones generales

cálculos de probabilidad (I.829, (I))
 canales adyacentes (Rc.418, (XI)), (I.179, (I)), (I.306, (XI)), (I.485, (XI)), (I.519, (I)), (I.523, (I)), (I.610, (IX)), (I.654, (I)), (I.779, (IX)), (I.780, (IX)), (I.944, (X))
 canal imagen (Rc.418, (XI)), (I.306, (XI))
 causada por el Sol (I.215, (IV/IX)), (I.207, (IV))
 cocanal (Rc.418, (XI)), (I.306, (XI)), (I.481, (XI)), (I.485, (XI)), (I.528, (I)), (I.610, (IX)), (I.779, (IX)), (I.780, (IX)), (I.931, (IX)), (I.932, (IX)), (I.944, (X))
 criterios de protección, radioastronomía (I.244, (II)), (I.696, (II)), (I.697, (II))
 emisiones no esenciales (I.329, (I)), (I.807, (X/XI)), (I.838, (I)), (I.937, (IX))
 entre símbolos (I.285, (IX)), (I.378, (IX)), (I.613, (IX)), (I.889, (VI))
 frecuencias libres de interferencia (I.653, (I))
 fuentes de interferencia (Rc.433, (I)), (I.485, (XI)), (I.569, (V)), (I.764, (VIII)), (I.779, (IX)), (I.854, (II)), (I.917, (VIII))
 margen (I.382, (IV/IX)), (I.387, (IV/IX)), (I.873, (IV)), (I.876, (IV/IX)), (I.877, (IV/IX))
 niveles admisibles (Rc.433, (I))
 perjudicial (defn) (Rc.573, (XIII)), (I.927, (VIII))
 productos de intermodulación (I.739, (VIII)), (I.838, (I)), (I.866, (IV))
 relación señal/interferencia, generalidades (I.525, (I)), (I.656, (I))
 ruido artificial (industrial) (Rc.218, (VIII)), (Rc.433, (I)), (I.464, (X)), (I.764, (VIII))
 umbral mínimo de interferencia (I.525, (I)), (I.526, (I))
 valores máximos admisibles (Rc.353, (IV)), (Rc.356, (IV/IX)), (Rc.357, (IV/IX)), (Rc.433, (I)), (Rc.466, (IV)), (Rc.523, (IV)), (Rc.558, (IV/IX)), (I.209, (IV/IX)), (I.387, (IV/IX)), (I.455, (IV)), (I.876, (IV/IX)), (I.917, (VIII))

Interferencia, fuente (defn) (Rc.573, (XIII))**Interferencia, mediciones y comprobación técnica**

comprobación técnica (I.276, (I)), (I.371, (I))
 mediciones de la intensidad de campo (I.273, (I))
 métodos de medición (Rc.433, (I)), (I.449, (IV/IX))

Interferencia, modelos

evaluación, modelos de sistemas (I.387, (IV/IX)), (I.519, (I)), (I.520, (I)), (I.522, (I)), (I.523, (I)), (I.524, (I)), (I.654, (I)), (I.655, (I)), (I.926, (VIII)), (I.927, (VIII))
 modelos probabilísticos (I.656, (I)), (I.829, (I))
 radar y sistemas MDF-MF, interacción (I.828, (I))
 servicio fijo por satélite y relevadores radioeléctricos, interacción (I.209, (IV/IX)), (I.876, (IV/IX))
 sistemas de comunicaciones ópticas (I.667, (I))

Interferencia, protección

estaciones de comprobación fijas (Rc.575, (I))
 pantallas (I.326, (I)), (I.831, (I))
 supresores (I.827, (I)), (I.830, (I)), (I.875, (IV))
 técnicas de reducción (Rc.218, (VIII)), (I.774, (VIII)), (I.827, (I)), (I.828, (I)), (I.830, (I)), (I.831, (I)), (I.862, (III)), (I.875, (IV)), (I.914, (VIII))

Interferencia, servicios y sistemas específicos (véase también Compartición de frecuencias entre diferentes servicios y sistemas)

aeronaves, métodos probabilísticos (I.656, (I))

causada por receptores (I.617, (X))
 enlaces de comunicaciones ópticas (I.667, (I))
 enlaces de telemedida y telemando (I.396, (II))
 enlaces entre satélites (I.451, (IV)), (I.872, (IV)), (I.874, (IV))
 programas radiofónicos (Rc.571, (XII)), (I.497, (XIII)), (I.647, (XII))
 radioastronomía (Rc.314, (II)), (Rc.329, (I)), (Rc.517, (II)), (I.224, (II)), (I.697, (II)), (I.854, (II))
 radiodifusión de televisión (Rc.418, (XI)), (I.306, (XI)), (I.481, (XI)), (I.483, (XI)), (I.485, (XI))
 radiodifusión por satélite (I.473, (X/XI)), (I.633, (X/XI)), (I.634, (X/XI)), (I.829, (I))
 radiodifusión sonora (Rc.48, (X)), (Rc.49, (X)), (Rc.214, (X)), (Rc.216, (X)), (I.302, (X)), (I.944, (X)), (I.945, (X))
 redes del servicio fijo por satélite (Rc.523, (IV)), (I.455, (IV))
 relevadores radioeléctricos (Rc.302, (I)), (Rc.357, (IX)), (I.286, (IX)), (I.610, (IX)), (I.779, (IX)), (I.780, (IX)), (I.781, (IX)), (I.829, (I)), (I.931, (IX))
 satélites de energía solar (I.885, (V))
 servicio fijo, frecuencias inferiores a 30 MHz (I.183, (III))
 servicio fijo por satélite (Rc.466, (IV)), (Rc.523, (IV)), (I.454, (IV)), (I.710, (IV)), (I.829, (I)), (I.866, (IV))
 servicios móviles (I.739, (VIII)), (I.761, (VIII)), (I.764, (VIII)), (I.829, (I)), (I.917, (VIII)), (I.926, (VIII)), (I.927, (VIII)), (I.929, (VIII))
 sistemas con MA (I.523, (I))
 sistemas con modulación angular (Rc.356, (IV/IX)), (Rc.357, (IV/IX))
 sistemas de anchura de banda expandida (I.826, (I))

Interferencia (véase también bajo Compartición de frecuencias y Planificación)**Interferometría de línea de base muy larga (I.518, (VII))****Intermodulación, gestión del espectro**

características de los receptores (I.522, (I))
 determinación (Rc.326, (I)), (I.524, (I)), (I.653, (I))
 distorsiones (I.521, (I))
 mediciones (Rc.326, (I)), (I.661, (I))
 modelo para simulación, receptores (I.522, (I))
 niveles aceptables (Rc.326, (I))
 productos de intermodulación de los receptores (I.661, (I)), (I.838, (I))
 productos de intermodulación de los transmisores (defn), determinación (Rc.329, (I)), (I.661, (I)), (I.838, (I)), (I.839, (I))

Intermodulación, móvil marítimo por satélite (I.765, (VIII))**Intermodulación, móvil terrestre (Rc.478, (VIII)), (I.739, (VIII))****Intermodulación, radiodifusión por satélite (I.215, (X/XI)), (I.473, (X/XI)), (I.807, (X/XI))****Intermodulación, ruido (véase bajo Ruido)****Intermodulación, servicio fijo por satélite**

equipos de predistorsión (I.708, (IV))
 estaciones terrenas (I.713, (IV))
 intermodulación en los sistemas multiportadoras (I.708, (IV))
 ruido de intermodulación (I.708, (IV)), (I.866, (IV))

Intermodulación, transmisiones radiofónicas y de TV (Rc.505, (XII))**Interplanetario(s), propagación ionosférica**

campo magnético (I.887, (VI)), (I.888, (VI))
 centelleos (I.727, (VI))
 espacio (I.887, (VI))
 fenómenos (I.886, (VI))

Interpolación digital de la palabra (concentración de conversaciones) (DSI) (I.647, (XII)), (I.707, (IV)), (I.754, (VIII))

Interrogación de los barcos (I.747, (VIII))

Interrogación secuencial, móvil terrestre (I.741, (VIII))

Interrogador-responder, móvil marítimo (I.775, (VIII))

Interrupciones del servicio, transmisiones de televisión (I.639, (XII)), (I.642, (XII)) (véase también bajo Disponibilidad)

Interrupciones del servicio, radiodifusión por satélite

eclipses solares causados por la Luna (I.808, (X/XI))

eclipses solares causados por la Tierra (I.808, (X/XI))

Interrupciones previsibles, servicio fijo por satélite (I.206, (IV))

Interrupciones, relevadores radioeléctricos

conmutación de varios radiocanales (I.137, (IX)), (I.443, (IX))

múltiples comunicaciones (Rc.594, (IX))

sistemas analógicos (I.443, (IX))

Interrupción para los circuitos telefónicos/telegráficos (defn), móvil marítimo por satélite (I.918, (VIII))

Intersecciones de los haces de las antenas de relevadores radioeléctricos con las órbitas

anchura del haz de interferencia (I.393, (IV/IX))

ángulo acimutal (I.393, (IV/IX))

ángulo de elevación (I.393, (IV/IX))

probabilidad de exposición (I.393, (IV/IX))

relaciones geométricas (I.393, (IV/IX))

INTERSPUTNIK, sistema por satélite (I.207, (IV))

Intervalo de supresión de trama de la señal de televisión (Rc.473, (XII)), (I.314, (XII)), (I.823, (XII)), (I.969, (XII))

Intervalo de tiempo (defn) (I.730, (VII))

Intratrama y entre tramas, sensibilidad a los errores (I.967, (XII))

Inversión de temperatura (defn) (Rc.310, (V))

Investigación del espacio lejano

bandas de frecuencias preferidas en la gama de 1 a 20 GHz (I.683, (II))

bandas de frecuencias preferidas en la gama de 20 a 120 GHz (I.849, (II))

bucles de enganche de fase, seguimiento de la portadora (I.685, (II))

calidad de funcionamiento y márgenes de diseño, análisis (I.536, (II))

compartición con el servicio de radioastronomía (Rc.578, (II)), (I.685, (II))

compartición con estaciones espaciales (I.685, (II))

compartición con estaciones móviles (Rc.578, (II)), (I.685, (II))

densidad de flujo de potencia, prevista y medida en la estación terrena (I.543, (II))

enlace, índice de comportamiento (I.683, (II)), (I.849, (II))

equipo, características (I.683, (II)), (I.849, (II))

estaciones terrenas (Rc.578, (II)), (I.536, (II)), (I.543, (II)), (I.682, (II))

estaciones terrenas, diagrama de radiación de la antena (I.543, (II))

estaciones terrenas y espaciales, características técnicas (I.536, (II))

frecuencias y anchuras de banda preferidas (I.578, (II))

interferencia de estaciones terrenas DSN al servicio fijo por satélite (I.844, (II))

interferencia del servicio fijo por satélite en satélites de retransmisión DSN (I.844, (II))

interferencia del servicio fijo por satélite en una estación terrena DSN (I.844, (II))

interferencia de otros servicios, efectos y consecuencias (I.685, (II))

interferencia de otros servicios en las bandas armónicamente relacionadas (I.844, (II))

intersecciones de las órbitas de los satélites con los haces de antena de estación terrena (I.685, (II))

medidas de seguridad, radiaciones de las estaciones terrenas (I.543, (II)), (I.682, (II))

misiones, exigencias (I.683, (II))

propagación a través de la atmósfera, características que dependen de la frecuencia (I.849, (II))

propagación interplanetaria, características que dependen de la frecuencia (I.849, (II))

protección, criterios para estaciones terrenas y espaciales (Rc.578, (II))

protección necesaria contra la interferencia (I.685, (II))

red del espacio lejano (I.844, (II))

riesgos para las personas a bordo de aeronaves, radiación de las estaciones terrenas (I.682, (II))

sensores activos (I.685, (II))

telecomunicaciones, necesidades (I.536, (II))

vehículos tripulados o no, necesidades en materia de telecomunicaciones (I.536, (II))

Investigación espacial, por encima de 40 GHz (I.664, (I))

Investigación espacial, propagación en la Luna (I.336, (V))

Investigación espacial, sistemas de satélites

bandas de frecuencias, comunicaciones durante la reentrada a la atmósfera de los vehículos espaciales (Rc.367, (II)), (I.222, (II))

bandas de frecuencias en la gama de 1 a 20 GHz (I.683, (II))

bucles de enganche de fase de banda estrecha, efecto de la interferencia (I.544, (II))

bucles de enganche de fase, seguimiento de la portadora (I.685, (II))

calidad de funcionamiento y márgenes de diseño, telecomunicaciones para vehículos espaciales (I.536, (II))

compartición cerca de 13 GHz (Rc.511, (II))

compartición con el servicio de operaciones espaciales, banda de 1 a 10 GHz (I.678, (II))

compartición con el servicio de radioastronomía (Rc.578, (II))

compartición con el servicio de radiolocalización cerca de 14 y 15 GHz (Rc.510, (II))

compartición con estaciones del servicio móvil (Rc.578, (II))

compartición con estaciones del servicio móvil aeronáutico (Rc.578, (II)), (I.685, (II))

compartición con estaciones terrenas (Rc.578, (II))

compartición con estaciones terrenas de investigación del espacio lejano (I.685, (II))

compartición con otros servicios, criterios de protección (I.685, (II))

compartición con otros servicios espaciales (Rc.578, (II))

compartición con receptores de navegación Doppler (I.690, (II))

compartición con servicios fijo y móvil, cerca de 14 y 15 GHz (Rc.510, (II))

compartición con servicios fijo y móvil, región espectral de 6 a 8 GHz (I.687, (II))

compartición con vehículos espaciales de investigación del espacio lejano (I.685, (II))

compartición entre satélites en órbitas excéntricas y estaciones terrenas, investigación espacial (I.688, (II))

comportamiento del enlace (I.683, (II))

control de actitud, perspectivas y limitaciones (I.546, (II))

Investigación espacial, sistemas de satélites (cont.)

control de actitud, sistemas y elementos (I.546, (II))
 densidad de flujo de potencia, límites cerca de 13 GHz (Rc.511, (II))
 diagrama de radiación de referencia, antena de estación terrena de investigación espacial (Rc.509, (II))
 distancia de coordinación, protección de las estaciones terrenas (I.685, (II))
 elección de frecuencias, consideraciones (I.683, (II))
 enlaces de telecomunicación, satélites (tripulados o no) próximos a la Tierra (Rc.364, (II))
 equipo, características que dependen de la frecuencia (I.849, (II))
 equipo, factores relativos a las bandas de frecuencias preferidas (I.683, (II))
 estaciones espaciales, características técnicas (I.536, (II))
 estaciones terrenas, antenas de lóbulos laterales de niveles bajos (I.677, (II))
 estaciones terrenas, diagrama de radiación de la antena (Rc.509, (II)), (I.675, (II))
 estaciones terrenas, medidas de seguridad contra las radiaciones (I.543, (II))
 exigencias de las misiones (I.683, (II))
 frecuencias, anchuras de banda y criterios de protección, enlaces para satélites (tripulados o no) próximos a la Tierra (Rc.364, (II))
 frecuencias preferidas, investigación del espacio lejano (I.683, (II)), (I.849, (II))
 infrarrojo y luz visible, técnicas para sistemas de investigación espacial (I.680, (II))
 interferencia, efectos y consecuencias sobre los bucles de enganche de fase (I.685, (II))
 investigación del espacio lejano, bandas preferidas en la gama de 20 a 120 GHz (I.849, (II))
 investigación del espacio lejano, compartición con estaciones espaciales (I.685, (II))
 investigación del espacio lejano, compartición con estaciones móviles (I.685, (II))
 investigación del espacio lejano, compartición con la radioastronomía (I.685, (II))
 investigación del espacio lejano, compartición con sistemas de satélites en frecuencias armónicamente relacionadas (I.844, (II))
 investigación del espacio lejano, índice de comportamiento del enlace (I.849, (II))
 investigación del espacio lejano, intersecciones de las órbitas de los satélites con los haces de las antenas (I.685, (II))
 investigación espacial cerca de la tierra, compartición con los servicios fijo y móvil entre 6 y 8 GHz (I.687, (II))
 medidas de seguridad contra las radiaciones de las estaciones terrenas (I.543, (II))
 pares de fuerzas perturbadores, control de actitud de los satélites (I.546, (II))
 propagación a través de la atmósfera, características (I.849, (II)) (véase también el Vol. V, en general)
 propagación interplanetaria, características (I.849, (II))
 protección, criterios (Rc.364, (II)), (Rc.578, (II))
 riesgos para las personas a bordo de aeronaves, radiación de las estaciones terrenas (I.682, (II))
 satélites con sensores activos, consideraciones relativas a la compartición (Rc.578, (II))
 satélites de retransmisión de datos (DRS) (Rc.510, (II))
 satélites de retransmisión de datos, bandas de frecuencias preferidas (I.848, (II))
 satélites de retransmisión de datos, compartición con el servicio de radiolocalización cerca de 14 GHz (I.847, (II))

satélites de retransmisión de datos, compartición con la radiodifusión por satélite en la banda 14,5-14,8 GHz (I.847, (II))
 satélites de retransmisión de datos, compartición con los enlaces de conexión de los satélites de radiodifusión (I.847, (II))
 satélites de retransmisión de datos, compartición con los servicios fijo y móvil en la banda 10 (I.847, (II))
 satélites de retransmisión de datos, compartición con sistemas terrenales en la banda 9 (I.847, (II))
 satélites de retransmisión de datos, enlaces espacio-espacio (I.848, (II))
 satélites de retransmisión de datos, enlaces Tierra-espacio (I.848, (II))
 satélites de retransmisión de datos en las bandas 9 y 10, compartición con los enlaces de conexión de los satélites de radiodifusión (I.847, (II))
 satélites de retransmisión de datos, interferencia a estaciones terrenas de investigación espacial (I.846, (II))
 satélites de retransmisión de datos, interferencia a otros satélites del servicio de investigación (I.846, (II))
 satélites de retransmisión de datos, interferencia entre el enlace de retorno y el enlace descendente (I.846, (II))
 satélites de retransmisión de datos, sistema actual (I.848, (II))
 satélites de retransmisión de datos, sistemas en las bandas 9 y 10 (I.848, (II))
 satélites de retransmisión de datos, sistemas futuros (I.848, (II))
 sensores activos de microondas (I.685, (II))
 sensores de actitud, funcionamiento (I.546, (II))
 técnicas ópticas para telecomunicaciones (I.680, (II))
 tecnología espacial, previsiones (I.672, (II))
 telecomunicaciones para vehículos espaciales (tripulados o no), investigación del espacio lejano (I.563, (II)), (I.548, (II))

iones, dispositivos de almacenamiento (I.364, (VII))

ionización anómala/meteórica (I.259, (VI))

ionización, fuentes (I.725, (VI))

ionización, según las líneas de fuerza del campo magnético (I.250, (VI))

ionosfera (defn) (Rc.573, (XIII)), (I.725, (VI))

Ionosfera

absorción (I.263, (VI)), (I.729, (VI)), (I.893, (VI))
 avisos de perturbaciones ionosféricas (Rc.313, (VI))
 calentamiento (I.250, (VI))
 características (Rc.434, (VI)), (I.252, (VI)), (Supl. al I.252, (VI)), (I.340, (VI)), (I.725, (VI)), (I.886, (VI))
 cartografía (I.340, (VI))
 cartografía numérica, programa mundial de observaciones (I.430, (VI))
 coeficientes de reflexión (I.265, (VI))
 datos, coeficientes de Nueva Delhi (I.340, (VI))
 datos, coeficientes de Oslo (I.340, (VI))
 dispersión (I.259, (VI)), (I.260, (VI)), (I.726, (VI)), (I.729, (VI)), (I.886, (VI))
 ecuatorial (I.263, (VI))
 estructura, comprobación (I.890, (VI))
 inclinaciones (I.250, (VI))
 índices ionosféricos (Rc.371, (VI)), (I.340, (VI)), (I.888, (VI))
 irregularidades (I.260, (VI)), (I.725, (VI)), (I.727, (VI)), (I.728, (VI)), (I.886, (VI)), (I.890, (VI))
 latitudes elevadas (I.886, (VI))
 matriz de reflexión (I.895, (VI))
 modificación mediante transmisiones de gran potencia (Rc.532, (VI)), (I.728, (VI))
 pérdida (I.252, (VI))
 perturbaciones (I.725, (VI)), (I.727, (VI)), (I.886, (VI))

Ionosfera (cont.)

- procesos de producción (I.725, (VI))
- propagación, predicción a corto, medio y largo plazo (Rc.313, (VI)), (Rc.371, (VI)), (I.255, (VI)), (I.727, (VI)), (I.888, (VI)), (I.889, (VI))
- propiedades (I.725, (VI))
- ruido (I.342, (VI))
- ruido, en la ionosfera y por encima de ella (I.342, (VI))
- sondeos (I.249, (VI)), (I.342, (VI)), (I.430, (VI))
- tormantas ionosféricas (I.725, (VI)), (I.727, (VI)), (I.886, (VI)), (I.889, (VI))
- variaciones (Rc.313, (VI))

Ionosferas y magnetosferas de los planetas (I.887, (VI))**Ionosondas**

- características (I.430, (VI)), (I.725, (VI))
- en la parte superior de la ionosfera (I.725, (VI))

IRE, unidades (Rc.473, (XII))**Irregularidades de la ionosfera orientadas según el campo (I.893, (VI))****ISO (véase bajo Organización Internacional de Normalización)****IUGG (Unión Internacional de Geodisia y Geofísica) (Rc.460, (VII)), (Rc.536, (VII))****IUWDS (Servicio Internacional de Ursigramas y Jornadas Mundiales) (Rc.313, (VI)), (I.727, (VI))****J****JAG/ION (Grupo Consultivo Mixto del Instituto de Navegación) (Rc.535, (VII))****Junta Internacional de Registro de Frecuencias (IFRB) (Rc.162, (III)), (Rc.376, (VII)), (Rc.377, (I)), (Rc.434, (VI)), (Rc.443, (I)), (Rc.466, (IV)), (Rc.523, (IV)), (I.253, (VI)), (I.571, (VI)), (I.870, (IV))****L****Láser, fuentes y características de los sistemas (I.666, (I))****Láser, generadores de frecuencias patrón (I.364, (VII)), (I.518, (VII)), (I.738, (VII))****Láser, investigación espacial (I.680, (II)), (I.681, (II))****LASSO (sincronización de láseres desde la órbita de los satélites geoestacionarios) (I.518, (VII))****Latitudes elevadas, propagación ionosférica**

- capa E esporádica (I.725, (VI))
- centelleo (I.263, (VI))
- ionosfera (I.888, (VI))
- región E (I.886, (VI))
- región F (I.725, (VI)), (I.886, (VI))

Latitud geomagnética corregida (Supl. al I.252, (VI))**Lectura de una escala de tiempo (defn) (I.730, (VII))****LED (lenguaje de especificación y descripción), móvil marítimo (B.m y B.dm) (Rc.586, (VIII))****Ley de la secante, intensidad de campo de la onda ionosférica (I.252, (VI))****Leyes de adición, calidad de los circuitos para transmisiones radiofónicas y de TV (Rc.505, (XII)), (Rc.567, (XII)), (I.821, (XII))****Leyes de codificación, convertidores de normas de TV (I.647, (XII)) (véase también bajo Codificación)****Limitaciones, gestión del espectro**

- anchuras de banda (Rc.328, (I))

espectros (Rc.328, (I))

intermodulación (Rc.326, (I))

Lincompex (compresor y expansor interconectados), móvil terrestre (I.899, (VIII))**Lincompex, móvil marítimo (Rc.475, (VIII)), (I.500, (VIII))****Lincompex, servicio fijo (B.dam)**

- calidad de funcionamiento (I.354, (III))
- canal de control, señal con modulación de frecuencia (Rc.455, (III)), (I.354, (III))
- sistema de banda estrecha (I.176, (III))
- tiempo de establecimiento (defn) (Rc.455, (III))
- tiempo de retorno (defn) (Rc.455, (III))

Lóbulos laterales de las antenas (I.614, (IX)), (I.663, (I)), (I.811, (X/XI)), (I.914, (VIII)) (véase también bajo Antenas)**Localización, móvil marítimo (I.93, (VIII)), (I.747, (VIII))****Localización, móvil terrestre (I.904, (VIII))****LOF (véase bajo Frecuencia mínima observada)****Longitud del trayecto, propagación ionosférica (I.252, (VI)), (I.340, (VI))****Longitud efectiva del trayecto, coordinación entre sistemas terrenales y espaciales (I.876, (IV/IX))****LORAN-C, frecuencias patrón y señales horarias (I.267, (VII)), (I.271, (VII)), (I.363, (VII))****LORAN-C y derivados, móvil terrestre (I.904, (VIII))****LORAN, sistemas de radionavegación del móvil marítimo (I.915, (VIII))****LUF (véase bajo Frecuencia mínima utilizable)****Luna, mediciones de radioastronomía en la zona oculta (Rc.479, (II)), (I.539, (II))****Luna, propagación troposférica**

- casquete protegido (I.336, (V))
- investigación espacial, utilización de la Luna (I.336, (V))
- propagación lunar por difracción (I.336, (V))
- radioastronomía, utilización de la Luna (I.336, (V))
- recepción (I.336, (V))
- zona de silencio radioeléctrico (I.336, (V))

Llamadas a los barcos en el modo difusión (I.758, (VIII))**Llamadas de socorro, móvil marítimo por satélite (I.761, (VIII))****Llamadas de socorro y seguridad, móvil marítimo (Rc.541, (VIII)), (I.587, (VIII)), (I.744, (VIII)), (I.747, (VIII)), (I.749, (VIII))****Llamadas de socorro (véase también bajo Operaciones de socorro)****Llamada selectiva (SELCAL), servicios móviles**

- aeroterrestre, sistema digital (I.769, (VIII))
- móvil aeronáutico (I.928, (VIII))
- móvil marítimo, traducción de número (Rc.491, (VIII))
- sistema ZVEI (I.903, (VIII))

Lluvia y sus efectos

- atenuación diferencial (I.721, (V))
- atenuación específica (I.721, (V))
- atenuación, mediciones radiométricas (I.564, (V)), (I.721, (V))
- atenuación, polarización lineal y circular (I.721, (V))
- atenuación, radiodifusión por satélite (I.215, (X/XI)), (I.564, (V)), (I.565, (V)), (I.631, (X/XI)), (I.952, (X/XI))
- atenuación, servicio fijo por satélite (I.552, (IV)), (I.866, (IV))
- despolarización (I.564, (V)), (I.565, (V)), (I.722, (V))
- dispersión biestática, ecuación (I.882, (V))
- dispersión y sus efectos (I.882, (V))
- distribución acumulativa de la intensidad de lluvia (I.563, (V))

Lluvia y sus efectos (cont.)

diversidad de trayectos, estadísticas de las predicciones de la atenuación (I.564, (V)), (I.721, (V))
 estadísticas de la duración (I.563, (V))
 estructura vertical y horizontal de la lluvia (I.563, (V))
 gotas de lluvia, tamaño y temperatura (I.563, (V))
 hidrometeoros, forma y orientación (I.563, (V))
 mediciones con radar (I.721, (V))
 mes más desfavorable, atenuación medida a 12 GHz en Europa, Japón y zonas tropicales (I.565, (V))
 métodos de medición de la atenuación (I.721, (V))
 microestructura de la lluvia (I.563, (V))
 modelos para la distribución (I.563, (V))
 polarizaciones lineal y circular, atenuación (I.721, (V))
 predicciones de la atenuación (I.721, (V))
 radiaciones visible e infrarroja (I.883, (V))
 reflectividad, variación vertical (I.563, (V)), (I.569, (V)), (I.724, (V)), (I.882, (V))
 retardo de propagación (I.721, (V))
 tipos de precipitación (I.563, (V))
 un trayecto, estadísticas de las predicciones de la atenuación (I.721, (V))
 volumen de dispersión (I.882, (V))
 zonas climáticas (I.563, (V))
 zonas hidrometeorológicas (I.563, (V)), (I.724, (V))

M**Magnética(o)**

inclinación (Rc.435, (VI)), (I.252, (VI)), (Supl. al I.252, (VI))
 índice (I.252, (VI))
 perturbaciones (I.294, (VI)), (I.727, (VI))
 tormentas (I.886, (VI))

Magnetoscopios, grabación de programas de televisión (véase bajo Grabaciones, programas de televisión)

Magnetosfera

fenómenos (I.886, (VI))
 ruido (I.342, (VI))
 subtormenta (I.725, (VI))

Magnetrones, posibilidades en cuanto a potencia, móvil marítimo (I.914, (VIII))

Manchas solares

centro de datos del índice (Rs.74, (VI)), (Ru.23, (VI))
 números (Rc.371, (VI))

Mando automático, sistemas en ondas decamétricas (I.551, (III))

Manipulación por desplazamiento de fase (MDP) (véase bajo Modulación)

Mantenimiento de las estaciones terrenas, servicio fijo por satélite (I.553, (IV))

Mantenimiento en posición de los satélites, investigación espacial (I.843, (II))

Mantenimiento en posición de los satélites, radiodifusión por satélite (I.808, (X/XI)), (I.811, (X/XI))

Mantenimiento en posición de los satélites, servicio fijo por satélite

capacidad de la órbita (I.556, (IV))
 deriva longitudinal (I.556, (IV))
 errores en la determinación de los parámetros orbitales (I.556, (IV))
 estaciones de medición (I.556, (IV))
 excentricidad de la órbita (I.556, (IV))
 inclinación de la órbita (I.556, (IV))
 mantenimiento de la posición en longitud (Rc.484, (IV)), (I.556, (IV))

mantenimiento en posición de los satélites (defn) (I.204, (IV))

periodo orbital, variación (I.556, (IV))

sistemas de pequeña capacidad (I.869, (IV))

sistemas de propulsión secundarios (I.556, (IV))

sistemas por satélite típicos (I.207, (IV))

utilización eficiente de la órbita (I.556, (IV))

Mantenimiento, relevadores radioeléctricos (véase también bajo Mediciones) (Rc.399, (IX))

alarmas (I.787, (IX))

canales de control (Rc.444, (IX)), (I.137, (IX))

canales de servicio (Rc.400, (IX)), (I.444, (IX)), (I.787, (IX))

comprobación de la calidad del enlace (I.787, (IX))

conmutación (I.443, (IX))

conmutación de varios radiocanales (Rc.444, (IX)), (I.137, (IX))

dispositivos de reserva (Rc.305, (IX))

distorsión atenuación/frecuencia (Rc.290, (IX))

excursión de la frecuencia piloto (Rc.290, (IX))

fallos debidos a la conmutación (I.443, (IX))

frecuencia de referencia (Rc.290, (IX))

interrupciones (I.443, (IX))

nivel de ruido (Rc.290, (IX))

piloto de continuidad (Rc.401, (IX))

protección contra las descargas eléctricas (I.787, (IX))

sistema auxiliar (Rc.400, (IX)), (I.444, (IX))

sistemas digitales (I.787, (IX))

sistemas para telefonía (Rc.290, (IX)), (Rc.305, (IX))

sistemas para televisión (Rc.305, (IX))

supervisión (I.787, (IX))

Mapas numéricos, características de la ionosfera (I.340, (VI))

Marcaciones, precisión, comprobación técnica de las emisiones (I.372, (I))

Marca de tiempo (defn) (I.730, (VII))

Margen de desvanecimientos, coordinación, sistemas terrenales y espaciales (I.877, (IV/IX)) (véase también bajo Desvanecimiento, margen)

Márgenes de protección, radiodifusión por satélite (véase también bajo Relación de protección)

canal adyacente (I.633, (X/XI))

cocanal (I.633, (X/XI))

Márgenes para los enlaces de conexión, móvil marítimo por satélite (I.760, (VIII))

Márgenes para los enlaces, móvil marítimo por satélite (I.760, (VIII))

Márgenes para los enlaces, móvil terrestre por satélite (I.925, (VIII))

Margen neto de calidad/disponibilidad, relevadores radioeléctricos (I.378, (IX))

Margen por encima del umbral, radiodifusión por satélite (I.215, (X/XI))

MARISAT, sistema nacional, móvil marítimo por satélite (I.509, (VIII)), (I.752, (VIII)), (I.762, (VIII)), (I.920, (VIII)), (I.922, (VIII)), (I.923, (VIII)), (I.924, (VIII))

MARITEX, móvil marítimo (I.585, (VIII))

Máseres, frecuencias patrón (I.364, (VII))

Material físico/lógico de computador, gestión del espectro (I.841, (I)) (véase también bajo Computadores)

MDF (multiplexaje por división de frecuencia) (véase bajo Modulación)

MDP (modulación por desplazamiento de fase) (véase bajo Modulación)

Mediciones, comprobación técnica (véase también bajo Comprobación técnica)

anchura de banda de las emisiones (Rc.327, (I)), (Rc.443, (I)), (I.275, (I)), (I.324, (I)), (I.325, (I))
 calidad de la transmisión telefónica (I.526, (I))
 comportamiento de sistemas con MDMP (I.528, (I))
 comprobación de las emisiones de los vehículos espaciales (I.276, (I))
 comprobación técnica automática (I.278, (I))
 emisiones no esenciales (Rc.329, (I))
 espectros de las emisiones (Rc.327, (I)), (I.325, (I))
 factor de calidad de la CEM (I.661, (I))
 factor de ruido de los receptores (Rc.331, (I))
 frecuencia (Rc.377, (I)), (I.272, (I)), (I.369, (I)), (I.422, (I))
 frecuencias armónicas de una emisión (I.273, (I))
 índice de nitidez (I.526, (I))
 inteligibilidad de la palabra (I.525, (I))
 intensidad de campo (Rc.378, (I)), (I.273, (I)), (I.368, (I))
 perturbaciones radioeléctricas (Rc.433, (I))
 relación de protección (I.659, (I))
 selectividad de los receptores (Rc.332, (I))
 sensibilidad de los receptores (Rc.331, (I)), (I.533, (I))
 temperatura de ruido de los receptores (Rc.331, (I)), (I.534, (I))

Mediciones con radar y radiométricas (I.564, (V)) (véase también bajo Propagación)

Mediciones de la anchura de banda (véase bajo Anchura de banda)

Mediciones del ruido (véase bajo Ruido)

Mediciones de tráfico, móvil marítimo (I.587, (VIII))

Mediciones, propagación ionosférica (I.253, (VI)), (I.431, (VI)), (I.571, (VI))

Mediciones, radiodifusión de TV (Rc.471, (XII)), (I.476, (XI)), (I.628, (XI)), (I.804, (XI))

Mediciones, radiodifusión sonora

fluctuaciones de la velocidad (Rc.409, (X))
 fuerza cimomotriz (Rc.561, (X))
 niveles de modulación en radiodifusión (I.292, (X))
 programas radiofónicos (I.292, (X))
 relación de protección (Rc.559, (X)), (I.796, (X))
 ruido, escalas de degradación (Rc.562, (X))
 ruido, nivel en audiofrecuencia (Rc.468, (X))

Mediciones, relevadores radioeléctricos (véase también bajo Mantenimiento)

calidad de funcionamiento, control de paridad (I.613, (IX))
 canales de medida del ruido (Rc.398, (IX)), (Rc.399, (IX))
 carga convencional (Rc.399, (IX))
 condiciones de explotación real (Rc.398, (IX))
 conmutación de protección (I.613, (IX))
 evaluación de la potencia de ruido (I.612, (IX))
 proporción de bits erróneos (BER) (Rc.594, (IX)), (I.613, (IX))
 ruido blanco (Rc.399, (IX))
 secuencia de prueba pseudoaleatoria (I.613, (IX))
 señal de espectro continuo y uniforme para mediciones del ruido (Rc.399, (IX))
 sistemas analógicos (I.612, (IX))
 sistemas digitales (I.613, (IX))
 sistemas para telefonía (Rc.398, (IX)), (Rc.399, (IX)), (I.612, (IX))
 sistemas para televisión (I.612, (IX))

Mediciones, transmisión de televisión (Rc.569, (XII)), (I.411, (XII)) (véase también bajo Métodos de medición)

Medidas de seguridad, normas sobre los peligros de radiación (véase bajo Radiaciones peligrosas)

Medidor de cresta, señales radiofónicas (I.820, (XII)), (I.822, (XII))

Mejora debida a la preacentuación (véase bajo Preacentuación)

Mensaje de socorro, consideraciones relativas a la interferencia, móvil marítimo por satélite (I.761, (VIII)) (véase también bajo Operaciones de socorro)

Mensajes concatenados, móvil terrestre (I.903, (VIII))

Mensajes, experimentos de almacenamiento y retransmisión ulterior; aficionados por satélite (I.542, (VIII))

Mes más desfavorable (defn) (I.723, (V))

Mes más desfavorable, propagación troposférica

análisis (I.723, (V))
 aplicación (I.723, (V))
 características de intensidad de lluvia (I.723, (V))
 criterios de calidad de funcionamiento (Rc.581, (V))
 estadística (I.723, (V))
 modelos (I.723, (V))
 radiodifusión por satélite, datos medidos (I.565, (V))
 radiodifusión por satélite en zonas tropicales (I.565, (V))
 trayecto oblicuo (I.564, (V))

Meteorología, satélites (véase bajo Satélites meteorológicos)

Meteoros, distribución (I.251, (VI))

METEOSAT (satélite meteorológico) (I.395, (II)), (I.518, (VII)), (I.541, (II))

Método de acceso aleatorio, móvil terrestre (I.741, (VIII)) (véase también bajo Acceso)

Método de cálculo de los modos a frecuencias por debajo de unos 30 kHz (I.895, (VI))

Método de cálculo para determinar si se requiere coordinación, redes de satélites

aislamiento por polarización (I.454, (IV))
 asignaciones de frecuencia (I.454, (IV))
 frecuencia de traslación (I.454, (IV))
 temperatura de ruido equivalente, incremento aparente (I.454, (IV))
 transpondedores que efectúan un proceso de la señal (I.454, (IV))

Método de evaluación de la calidad de la conversación, móvil marítimo por satélite (I.751, (VIII))

Método de evaluación de la interferencia (véase bajo Interferencia)

Método de los saltos, propagación ionosférica

frecuencias entre 30 y 500 kHz (I.265, (VI))
 frecuencias entre 150 y 1600 kHz (I.575, (VI))

Método estadístico de pruebas del CISPR, móvil aeronáutico (I.926, (VIII))

Métodos de combinación, técnicas de diversidad (véase bajo Diversidad)

Métodos de medición (véase también bajo Mediciones)

Métodos de medición, transmisiones radiofónicas y de TV (véase también bajo Señales de prueba de inserción)

cadena de TV, calidad de funcionamiento (I.411, (XII))
 circuitos de alta calidad (I.496, (XII))
 compresores-expansores (I.493, (XII))
 curva perdida de inserción/frecuencia, simulación de señales radiofónicas (Rc.571, (XII))
 diafonía, inteligible (I.497, (XII))
 diafonía, no inteligible (Rc.571, (XII)), (I.497, (XII))
 diafonía, no lineal (Rc.571, (XII))
 diagrama en ojo (I.969, (XII))
 distorsión, señales codificadas digitalmente (I.968, (XII)), (I.969, (XII))

Métodos de medición, transmisiones radiofónicas y de TV (véase también bajo Señales de prueba de inserción) (*cont.*)

interferencia, en canales radiofónicos (Rc.571, (XII)), (I.497, (XII))
interferencia, no lineal (I.497, (XII))
ruido pseudoaleatorio (I.497, (XII))
señal convencional de prueba, señales radiofónicas (Rc.571, (XII)), (I.497, (XII))
señal de ventana (Rc.567, (XII))
señales de prueba de inserción (I.816, (XII))
señales especiales, plantilla para determinar la calidad (I.969, (XII))

Métodos de modulación y codificación (véase bajo Modulación y bajo Codificación)

Métodos de planificación, radiodifusión por satélite (I.633, (X/XI)), (véase también bajo Planificación)

Método sofométrico, calidad de la transmisión telefónica (I.526, (I))

Métodos para difusión de señales horarias y frecuencias patrón, comparación (I.363, (VII))

Métodos probabilísticos, utilización eficaz del espectro (I.656, (I))

Microondas, comprobación técnica (I.277, (I))

Mie, teoría sobre la dispersión para la evaluación de la atenuación por la lluvia (I.721, (V))

Minas y túneles, propagación (I.880, (V))

Mini-Loran, localización de vehículos, móvil terrestre (I.904, (VIII))

Minne, fórmula de la intensidad de campo (I.575, (VI))

Modelo analítico de emplazamiento común, intermodulación de los receptores (I.522, (I)), (I.524, (I))

Modelo de funcionamiento de un receptor coherente (I.519, (I))

Modelo de receptor para modulación con desplazamiento de fase (MDP) (I.519, (I))

Modelo de sistema para la compartición de una banda (I.656, (I))

Modelos de gestión del espectro (I.841, (I))

Modelos de interferencia, compartición de frecuencias y evaluación de la CEM (I.519, (I)), (I.520, (I)), (I.522, (I)), (I.523, (I)), (I.524, (I)), (I.526, (I)), (I.653, (I)), (I.654, (I)), (I.655, (I)), (I.657, (I)), (I.667, (I)), (I.828, (I)), (I.829, (I)), (I.839, (I)), (I.841, (I))

Modem telefónico, móvil marítimo por satélite (I.599, (VIII)) (véase también bajo Modulación)

Modo A/B, telegrafía, móvil marítimo (Rc.476, (VIII)), (Rc.492, (VIII))

Modo de doble pared, propagación ionosférica (I.250, (VI))

Modo de guiondas, propagación ionosférica (I.886, (VI))

Modo denominado galería de murmullos, propagación ionosférica (I.262, (VI)), (I.342, (VI))

Modo guiado o por saltos cordales, propagación ionosférica (I.886, (VI))

Modos de propagación en medios no ionizados (véase bajo Propagación troposférica)

Modos mixtos, propagación ionosférica (I.252, (VI)), (Supl. al I.252, (VI))

Modulación (defn) (I.971, (XIII))

Modulación, clases y servicios

comprobación técnica (I.277, (I))
desviación de frecuencia (Rc.276, (IX)), (Rc.401, (IX)), (Rc.402, (IX)), (Rc.404, (IX)), (I.215, (X/XI))
dispersión de energía (véase bajo Dispersión de energía)
enlaces de conexión (I.561, (IV)), (I.952, (X/XI))

espectro ensanchado (I.651, (I)), (I.652, (I)), (I.708, (IV)), (I.761, (VIII)), (I.826, (I)), (I.865, (III)), (I.940, (IX))

frecuencias patrón y señales horarias (I.267, (VII))

investigación espacial (I.536, (II)), (I.548, (II)), (I.680, (II))

meteorología por satélite (I.395, (II))

modulación de amplitud (MA), banda lateral residual (I.632, (X/XI)), (I.634, (X/XI))

modulación de amplitud, banda lateral única (MA/BLU) (Rc.348, (III)), (Rc.349, (III)), (Rc.454, (III)), (Rc.475, (VIII)), (Rc.488, (VIII)), (Rc.544, (VIII)), (I.299, (X)), (I.386, (IV/IX)), (I.388, (IV/IX)), (I.458, (X)), (I.472, (X)), (I.690, (X)), (I.703, (III)), (I.708, (IV)), (I.781, (IX)), (I.864, (III))

modulación de amplitud, bandas laterales independientes (Rc.348, (III)), (Rc.349, (III)), (Rc.454, (III)), (I.703, (III)), (I.705, (III)), (I.864, (III))

modulación de amplitud, doble banda lateral (MA/DBL) (Rc.488, (VIII)), (I.197, (III)), (I.457, (X)), (I.458, (X))

modulación de amplitud, radiodifusión sonora en las bandas 5 (B.km), 6 (B.hm) y 7 (B.dam) (Rc.205, (X)), (Rc.410, (X)), (Rc.411, (X)), (Rc.499, (X)), (I.299, (X)), (I.457, (X)), (I.458, (X)), (I.461, (X)), (I.619, (X)), (I.794, (X))

modulación de amplitud y de fase combinadas (I.519, (I)), (I.708, (IV))

modulación de fase (MP) (I.536, (II)), (I.548, (II)), (I.792, (IV/IX))

modulación de frecuencia (MF) (Rc.405, (IX)), (Rc.464, (IV)), (I.215, (X/XI)), (I.277, (I)), (I.386, (IV/IX)), (I.388, (IV/IX)), (I.419, (I)), (I.449, (IV/IX)), (I.533, (I)), (I.632, (X/XI)), (I.634, (X/XI)), (I.659, (I)), (I.708, (IV)), (I.752, (VIII)), (I.767, (VIII)), (I.840, (I)), (I.866, (IV)), (I.903, (VIII))

modulación de frecuencia, radiodifusión sonora en las bandas 8 (B.m) y 9 (B.dm) (Rc.412, (X)), (Rc.450, (X)), (Rc.467, (X)), (I.293, (X)), (I.300, (X)), (I.463, (X)), (I.464, (X)), (I.620, (X)), (I.796, (X))

modulación delta (MD) (I.509, (VIII)), (I.599, (VIII)), (I.708, (IV)), (I.752, (VIII)), (I.767, (VIII)), (I.867, (IV))

modulación digital (véase bajo los métodos de modulación específicos)

modulación por desplazamiento de amplitud (MDA) (I.378, (IX)), (I.610, (IX)), (I.708, (IV)), (I.782, (IX)), (I.903, (VIII)), (I.937, (IX)), (I.940, (IX))

modulación (manipulación) por desplazamiento de fase (MDP) (I.177, (III)), (I.215, (X/XI)), (I.345, (III)), (I.378, (IX)), (I.379, (IX)), (I.384, (IV)), (I.388, (IV/IX)), (I.509, (VIII)), (I.519, (I)), (I.528, (I)), (I.599, (VIII)), (I.607, (IX)), (I.610, (IX)), (I.632, (X/XI)), (I.708, (IV)), (I.752, (VIII)), (I.762, (VIII)), (I.767, (VIII)), (I.771, (VIII)), (I.779, (IX)), (I.782, (IX)), (I.786, (IX)), (I.788, (IX)), (I.790, (IV/IX)), (I.793, (IV/IX)), (I.864, (III)), (I.865, (III)), (I.876, (IV/IX)), (I.903, (VIII)), (I.909, (VIII)), (I.936, (IX)), (I.937, (IX)), (I.940, (IX))

modulación por desplazamiento de frecuencia (MDF) (Rc.246, (III)), (Rc.346, (III)), (Rc.436, (III)), (I.19, (III)), (I.111, (III)), (I.177, (III)), (I.345, (III)), (I.347, (III)), (I.379, (IX)), (I.388, (XII)), (I.509, (VIII)), (I.610, (IX)), (I.632, (X/XI)), (I.702, (III)), (I.705, (III)), (I.903, (VIII)), (I.909, (VIII)), (I.937, (IX)), (I.940, (IX))

modulación por desplazamiento mínimo (MDM) (I.177, (III)), (I.632, (X/XI)), (I.708, (IV)), (I.762, (VIII)), (I.767, (VIII)), (I.903, (VIII)), (I.940, (IX))

modulación por impulsos codificados (MIC) (Rc.406, (IV/IX)), (Rc.522, (IV)), (Rc.523, (IV)), (I.382, (IV/IX)), (I.395, (II)), (I.396, (II)), (I.536, (II)), (I.537, (II)), (I.539, (II)), (I.548, (II)), (I.629, (XI)), (I.646, (XII)), (I.707, (IV)), (I.708, (IV)), (I.790, (IV/IX)), (I.877, (IV/IX))

Modulación, clases y servicios (cont.)

multiplaje por división de frecuencia (MDF) (Rc.275, (IX)), (Rc.290, (IX)), (Rc.353, (IV)), (Rc.380, (IX)), (Rc.385, (IX)), (Rc.391, (IX)), (Rc.392, (IX)), (Rc.393, (IX)), (Rc.395, (IX)), (Rc.396, (IX)), (Rc.397, (IX)), (Rc.398, (IX)), (Rc.399, (IX)), (Rc.401, (IX)), (Rc.404, (IX)), (Rc.464, (IV)), (Rc.466, (IV)), (Rc.571, (XII)), (I.208, (IV)), (I.286, (IX)), (I.288, (IX)), (I.382, (IV/IX)), (I.388, (IV/IX)), (I.396, (IX)), (I.455, (IV)), (I.488, (XII)), (I.552, (IV)), (I.610, (XII)), (I.708, (IV)), (I.711, (IV)), (I.761, (VIII)), (I.781, (XII))

radioaficionados (I.542, (VIII)), (I.905, (VIII))

radiodifusión de varios programas de sonido (I.463, (X)), (I.632, (X/XI)), (I.795, (X))

radiodifusión por satélite (I.215, (X/XI)), (I.632, (X/XI)), (I.634, (X/XI))

radiodifusión terrenal, sonido (Rc.450, (X)), (I.299, (X)), (I.300, (X)), (I.458, (X)), (I.463, (X)), (I.472, (X)), (I.620, (X)), (I.795, (X)) (véase también bajo Modulación: "modulación de amplitud" y "modulación de frecuencia")

radiodifusión terrenal, TV (I.624, (XI)), (I.629, (XI))

servicio fijo, B.dam (Rc.246, (III)), (Rc.346, (III)), (Rc.348, (III)), (Rc.349, (III)), (Rc.436, (III)), (Rc.454, (III)), (Rc.456, (III)), (I.19, (III)), (I.111, (III)), (I.117, (III)), (I.197, (III)), (I.345, (III)), (I.347, (III)), (I.435, (III)), (I.702, (III)), (I.705, (III)), (I.863, (III)), (I.864, (III)), (I.865, (III))

servicio fijo por satélite (I.384, (IV)), (I.453, (IV)), (I.464, (IV)), (I.551, (IV)), (I.552, (IV)), (I.561, (IV)), (I.562, (IV)), (I.707, (IV)), (I.708, (IV)), (I.867, (IV))

servicio fijo, relevadores radioeléctricos (I.610, (IX)), (I.779, (IX)), (I.937, (IX)), (I.940, (IX)) (véase también bajo Relevadores radioeléctricos)

servicios móviles terrenales (Rc.476, (VIII)), (Rc.488, (VIII)), (Rc.544, (VIII)), (Rc.539, (VIII)), (I.899, (VIII)), (I.903, (VIII)), (I.909, (VIII)), (I.928, (VIII))

servicios móviles por satélite (I.509, (VIII)), (I.599, (VIII)), (I.752, (VIII)), (I.761, (VIII)), (I.762, (VIII)), (I.765, (VIII)), (I.767, (VIII)), (I.771, (VIII)), (I.909, (VIII))

sistemas estereofónicos, modulación polar (de frecuencia piloto) (I.300, (X))

transmisión de sonido y de TV (Rc.606, (XII)), (I.646, (XII)), (I.647, (XII))

utilización de la órbita, efecto (I.453, (IV))

Módulo de refracción (defn) (Rc.310, (V))

MOF (Frecuencia máxima observada) (I.249, (VI))

MOLNIYA, sistema y satélites (I.207, (IV))

Movimiento de los vehículos, móvil terrestre (I.740, (VIII))

MUF básica (Rc.373, (VI)), (Rc.434, (VI)), (I.255, (VI)), (I.294, (VI)), (I.340, (VI)), (I.727, (VI)), (I.889, (VI)), (I.890, (VI))

enfoque (I.249, (VI))

predicción (I.252, (VI)), (Supl. al I.252, (VI)), (I.255, (VI)), (I.894, (VI))

MUF clásica (Rc.373, (VI))

MUF de explotación (Rc. 313, (VI)), (I.255, (VI)), (I.340, (VI))

determinación (I.894, (VI))

predicción a corto plazo (I.888, (VI))

MUF (Frecuencia máxima utilizable) (defn) (Rc.373, (VI)), (Rc.573, (XIII))

Multiplaje, métodos, radiodifusión por satélite (I.632, (X/XI)), (I.954, (X/XI))

Multiplaje por distribución de frecuencia (MDF) (véase bajo Modulación)

Multiplaje por distribución en el tiempo (MDT), radiodifusión por satélite (I.632, (X/XI))

Multiplaje por distribución en el tiempo (MDT), transmisiones radiofónicas y de TV (Rc.505, (XII)), (Rc.572, (XII)), (I.488, (XII))

Multiplaje por paquetes, radiodifusión por satélite (I.954, (X/XI))

Multiplaje, relevadores radioeléctricos (I.379, (IX)), (I.938, (IX))

Multiplaje, señales especiales, transmisiones de TV (I.646, (XII)), (I.647, (XII)), (I.969, (XII))

Multiplaje, servicio fijo (B.dam) (Rc.347, (III)), (Rc.436, (III)), (Rc.456, (III)), (I.347, (III))

Multiplaje, sonido e imagen (I.488, (XII))

Multiplexación en el tiempo, reducción de interferencias entre emisiones (I.732, (VII))

MUTE, películas recomendadas para el intercambio internacional de programas de TV (Rc.265, (XI))

N

Navegación DECCA, móvil terrestre (I.904, (VIII))

Navegación Doppler, compartición con satélites de retransmisión de datos (DRS)

estaciones terrenas DRS (I.690, (II))

Navegación OMEGA (I.265, (VI)), (I.267, (VII)), (I.271, (VII)), (I.727, (VI))

interferencia causada a los receptores aerotransportados de los helicópteros (I.690, (II))

sistemas de navegación Doppler, características (I.690, (II))

transmisiones de los sistemas DRS (I.690, (II))

Navegación, utilización del espectro (I.826, (I)), (I.827, (I))

NAVSTAR GPS, sistema de radionavegación/determinación de la posición por satélite (I.766, (VIII))

NAVTEX, técnicas de impresión directa de banda estrecha, móvil marítimo (Rc.540, (VIII))

Necesidades de canales en un sistema digital de llamada selectiva (DSC), móvil marítimo (I.908, (VIII))

Nieve y niebla, efectos sobre la propagación troposférica (I.563, (V)), (I.721, (V)), (I.882, (V))

Nitidez de los logótipos, móvil terrestre (I.899, (VIII))

Nivel de ruido a bordo de los barcos (Rc.549, (VIII)) (véase también bajo Ruido)

Niveles isoceraúnicos, relevadores radioeléctricos (I.932, (IX))

Niveles jerárquicos, transmisión digital de señales radiofónicas (I.647, (XII))

Nodo ascendente (descendente) (defn) (I.204, (IV))

Nomenclator de las estaciones de comprobación técnica internacional (I.422, (I))

Normalización y características de códigos y formatos, radiobúsqueda (I.900, (VIII))

Normas colorimétricas, radiodifusión de TV (I.476, (XI))

Normas de codificación digital compatible, transmisión de TV (I.646, (XII))

Normas de transmisión, radiodifusión MF en la banda 8(B.m) (Rc.450, (X))

Normas, radiodifusión por satélite (I.215, (X/XI))

Normas SELCAL de la OACI (I.769, (VIII))

Normas, servicio fijo (B.dam) (I.107, (III))

Nota de articulación, móvil marítimo por satélite (I.752, (VIII))

Nota de calidad de circuitos, móvil terrestre (I.319, (VIII))

Nota de opinión, móvil marítimo por satélite (I.752, (VIII))

Nota media de opinión, móvil marítimo por satélite (I.751, (VIII))

Nota media, móvil terrestre (I.319, (VIII))

Notas de calidad y degradación, radiodifusión de TV (Rc.500, (XI))

Notas de calidad y degradación, radiodifusión sonora (Rc.562, (X))

NTSC, transmisiones de TV en color (Rc.473, (XII)), (Rc.567, (XII)), (I.646, (XII)), (I.967, (XII)) (véase también bajo Televisión, características de los sistemas)

Número de día juliano (defn) (I.730, (VII))

Números internacionales de manchas solares (véase bajo Manchas solares)

Nyquist, anchura de banda (I.378, (IX)), (I.786, (IX))

O

OACI (véase bajo Organización de Aviación Civil Internacional)

Objetivos de calidad de los circuitos, móvil marítimo por satélite (I.750, (VIII))

Ocupación del espectro

- capacidad máxima de radiocanales (I.662, (I))
- comprobación técnica (Rc.182, (I)), (I.278, (I)), (I.279, (I)), (I.668, (I))
- comprobación visual del espectro (I.279, (I))
- diagrama de radiación espacial de la antena (I.662, (I))
- evaluación (I.662, (I)), (I.825, (I)), (I.835, (I))
- mediciones (I.825, (I))
- ocupación del canal de transmisión (defn) (I.825, (I))
- recogida automática de datos (I.835, (I))
- servicio móvil terrestre (I.835, (I))
- sistemas de comprobación del espectro (I.825, (I))

Oficina Internacional de Pesos y Medidas (BIPM) (Rc.430, (VII))

OIRT (véase bajo Organización Internacional de Radio y Televisión)

OMEGA, sistema de navegación (I.265, (VI)), (I.267, (VII)), (I.271, (VII)), (I.727, (VI))

OMI (véase bajo Organización Marítima Internacional)

OMM (véase bajo Organización Meteorológica Mundial)

Onda de superficie, cobertura, radiodifusión sonora (véase bajo Cobertura)

Onda de superficie, propagación

- agua del mar, efectos (I.229, (V))
- Atlas mundial de la conductividad del suelo (B.Mam, B.Km, B.hm) (I.717, (V))
- atmósfera de referencia (I.714, (V))
- atmósfera exponencial (I.714, (V))
- características eléctricas de la superficie de la Tierra (Rc.527, (V))
- coeficiente de reflexión del suelo (I.229, (V))
- conductividad del suelo (Rc.527, (V)), (I.229, (V)), (I.717, (V))
- curvas de propagación, 10 kHz-30 MHz (Rc.368, (V))
- dependencia de la frecuencia (Rc.368, (V)), (I.879, (V))
- efecto en las proximidades de la antena (I.878, (V))
- efectos meteorológicos (I.716, (V))
- estructura geológica del suelo (I.229, (V))
- fase de la onda de superficie (I.716, (V))
- fuerza cimomotriz (Rc.368, (V))
- hielo marino, efectos (I.229, (V))
- método de la atenuación y otros métodos (I.879, (V))
- método de la inclinación de la onda, características eléctricas de la superficie de la Tierra (I.879, (V))

monopolo vertical corto, utilización como elemento radiante, 10 kHz-30 MHz (I.368, (V))

pérdida de transmisión (I.878, (V))

permeabilidad del suelo (I.229, (V))

permitividad del suelo (I.229, (V))

permitividad relativa del suelo (Rc.527, (V))

profundidad de penetración (Rc.527, (V)), (I.229, (V)), (I.879, (V))

programa de computador GRWAVE (Rc.368, (V)), (I.714, (V))

resultados de mediciones (I.879, (V))

trayectos homogéneos, 10 kHz-30 MHz (Rc.368, (V))

trayectos mixtos, 10 kHz-30 MHz (Rc.368, (V))

trayectos no homogéneos, 10 kHz-30 MHz (Rc.368, (V))

Onda extraordinaria, propagación ionosférica (Rc.373, (VI)), (I.252, (VI))

Onda ionosférica (defn) (Rc.573, (XIII))

Onda ionosférica, cobertura (véase bajo Radiodifusión sonora)

Onda ionosférica, reducción, radiodifusión sonora (I.461, (X)), (I.619, (X))

Onda ordinaria, propagación ionosférica (Supl. al I.252, (VI))

Ondas electrostáticas (I.342, (VI))

Ondas kilométricas y miriámétricas, estabilidad y precisión, frecuencias patrón y señales horarias (I.271, (VII))

Ondas milimétricas, equipo físico (I.664, (I))

Ondas milimétricas y submilimétricas, grandes antenas reflectoras (I.663, (I))

Operaciones de socorro, características técnicas y de explotación, móvil marítimo por satélite (I.761, (VIII))

Operaciones de socorro, relevadores radioeléctricos (I.615, (IX))

Operaciones de socorro, servicio fijo por satélite

- banda de frecuencias (I.554, (IV))
- calidad de los circuitos (I.554, (IV))
- capacidad de canales necesaria (I.554, (IV))
- desastres naturales (I.554, (IV))
- estación terrena transportable (I.554, (IV))
- métodos de modulación (I.554, (IV))

Operaciones de socorro, servicio móvil aeronáutico (I.912, (VIII))

Operaciones de socorro, móvil marítimo (véase bajo Llamadas de socorro y seguridad, móvil marítimo)

Operaciones espaciales, sistemas

- aspectos operacionales (I.845, (II))
- compartición con la investigación espacial en la banda de 1 a 10 GHz (I.678, (II))
- compartición dentro del propio servicio (I.845, (II))
- frecuencias, anchuras de banda y criterios de protección (Rc.363, (II)), (I.845, (II))
- seguimiento (I.845, (II))
- servicio de radiodifusión por satélite (I.215, (X/XI)), (I.633, (X/XI))
- sistema de control orbital del vehículo espacial (I.845, (II))
- telemando (I.845, (II))
- telemedida de mantenimiento (I.845, (II))

Opinión media, móvil marítimo por satélite (I.752, (VIII))

Órbita (defn) (Rc.573, (XIII)), (I.204, (IV))

Órbita baja (de un satélite) (defn) (I.548, (II))

Órbita circular (defn) (I.204, (IV))

Órbita de los satélites geoestacionarios (defn) (Rc.573, (XIII)), (I.204, (IV))

Órbita de los satélites geoestacionarios, factores que influyen en los parámetros orbitales (I.843, (II))

Órbita de los satélites geoestacionarios, utilización eficaz (véase bajo Utilización del recurso órbita-espectro)

Órbita directa (retrograda) (defn) (I.204, (IV))

Órbita ecuatorial (defn) (I.204, (IV))

Órbita, elección de los parámetros

eclipse de Sol (I.206, (IV))

estaciones espaciales geoestacionarias (I.206, (IV))

estaciones espaciales móviles en fase (I.206, (IV))

interferencia de origen solar (I.206, (IV))

interrupciones previsibles (I.206, (IV))

redundancia de satélites (I.206, (IV))

trayectoria cerrada con respecto a la Tierra (I.206, (IV))

zona de cobertura de la Tierra (I.206, (IV))

Órbita elíptica (defn) (I.204, (IV))

Órbita inclinada (defn) (I.204, (IV))

Órbita no perturbada (de un satélite) (defn) (I.204, (IV))

Órbita polar (defn) (I.204, (IV))

Órbita, separación (véase bajo Separación en la órbita)

Órbita, tipos, coordinación entre sistemas espaciales y terrenales

circular con proyección sobre la superficie de la Tierra recurrente (I.393, (IV/IX))

circular ecuatorial (I.393, (IV/IX))

circular inclinada (I.393, (IV/IX))

ecuatorial no geoestacionaria (I.387, (IV/IX))

geoestacionaria (I.387, (IV/IX)), (I.393, (IV/IX))

no geoestacionaria (I.387, (IV/IX))

no sincronizada (proyección no recurrente sobre la superficie de la Tierra) (I.393, (IV/IX))

órbita polar (I.393, (IV/IX))

Órbita y frecuencias, planificación de la radiodifusión por satélite (véase también bajo Planificación)

cálculo de la interferencia total (Rc.600, (X/XI))

evaluación de los planes (I.633, (X/XI))

fases principales de la planificación (I.633, (X/XI))

métodos de planificación, Región 2 (I.633, (X/XI))

programas de computador (I.633, (X/XI))

utilización del espectro (I.633, (X/XI))

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) (Rc.441, (VIII)), (Rc.487, (VIII)), (Rc.544, (VIII)), (Rc.545, (VIII)), (Rc.554, (VIII)), (Rc.589, (VIII)), (Rc.591, (VIII)), (Rc.746, (VIII)), (I.744, (VIII)), (I.745, (VIII)), (I.775, (VIII)), (I.912, (VIII)), (I.913, (VIII)), (I.914, (VIII)), (I.926, (VIII)), (I.927, (VIII)), (I.928, (VIII)), (I.929, (VIII))

Organización Hidrográfica Internacional (IHO) (Rc.540, (VIII))

Organización Internacional de Radio y Televisión (OIRT) (Rc.473, (XII)), (Rc.505, (XII)), (Rc.567, (XII)), (Rc.562, (X)), (I.289, (IX)), (I.292, (X)), (I.293, (X)), (I.300, (X)), (I.404, (XI)), (I.405, (XI)), (I.431, (VI)), (I.432, (VI)), (I.458, (X)), (I.465, (X)), (I.496, (XII)), (I.622, (X)), (I.624, (XI)), (I.625, (XI)), (I.626, (XI)), (I.643, (XII)), (I.797, (X)), (I.820, (XII)), (I.821, (XII))

Organización Internacional de Unificación de Normas (ISO) (Rc.265, (XI)), (Rc.430, (XIII)), (Rc.536, (VII)), (Rc.607, (XIII)), (Rc.608, (XIII)), (I.294, (XI)), (I.928, (VIII))

Organización Marítima Internacional (OMI) (anteriormente Organización Consultiva Marítima Intergubernamental (OCMI)) (Rc.257, (VIII)), (Rc.374, (VII)), (Rc.428, (VIII)), (Rc.460, (VII)), (Rc.487, (VIII)), (Rc.488, (VIII)), (Rc.535, (VII)), (Rc.536, (VII)), (Rc.540, (VIII)), (Rc.541, (VIII)), (Rc.542, (VIII)), (Rc.544, (VIII)), (Rc.545, (VIII)), (Rc.554, (VIII)), (Rc.589, (VIII)), (Rc.746, (VIII)), (I.501, (VIII)), (I.581, (VIII)), (I.585, (VIII)), (I.587, (VIII)), (I.588, (VIII)), (I.744, (VIII)), (I.745, (VIII)), (I.747, (VIII)), (I.749, (VIII)), (I.761, (VIII)), (I.774, (VIII)), (I.775, (VIII)), (I.912, (VIII)), (I.913, (VIII)), (I.914, (VIII)), (I.915, (VIII)), (I.917, (VIII))

Organización Meteorológica Mundial (OMM) (Rc.313, (VI)), (Rc.535, (VII)), (Rc.540, (VIII)), (I.201, (III)), (I.254, (VI)), (I.588, (VIII)), (I.671, (I))

OSCAR, satélite de radioaficionados (I.542, (VIII))

Osciladores de cristal de cuarzo con compensación de temperatura, móvil terrestre (I.319, (VIII))

Osciladores de cristal de cuarzo, frecuencias patrón (I.364, (VII)), (I.898, (VII))

Osciladores de onda regresiva, móvil marítimo (I.914, (VIII))

Osciladores estabilizados de cavidad supraconductora, frecuencias patrón (I.364, (VII))

Osciladores, frecuencia de los receptores de radiodifusión sonora (I.617, (X))

P

Palabras de código de dirección/mensaje, radiobúsqueda (Rc.584, (VIII))

Palabras de código/sincronización, móvil terrestre (I.903, (VIII))

PAL, transmisiones, televisión en color (Rc.473, (XII)), (Rc.567, (XII)), (I.643, (XII)), (I.646, (XII)), (I.821, (XII)), (I.967, (XII)) (véase también bajo Televisión, características de los sistemas)

Paneles solares, radiodifusión por satélite (véase también bajo Tecnología de los vehículos espaciales)

paneles desarrollables (I.808, (X/XI))

paneles desplegables (I.808, (X/XI))

paneles flexibles (I.808, (X/XI))

paneles rígidos (I.808, (X/XI))

Pantalla del indicador de posición (PPI), móvil marítimo (I.775, (VIII))

Pantallas, utilización del espectro

reducción de la interferencia (I.831, (I))

reducción de las radiaciones no esenciales (I.326, (I))

Paradiafonía y telediafonía, transmisiones radiofónicas (Rc.504, (XII)) (véase también bajo Diafonía)

Parque de vehículos, explotación, móvil terrestre (I.741, (VIII))

Patrón de frecuencia (defn) (Rc.573, (XIII)), (I.730, (VII))

Patrón de tiempo (defn) (I.730, (VII))

Patrones de frecuencia (I.364, (VII))

Patrones de frecuencia secundarios, precisión de las mediciones (I.272, (I))

Patrones de tiempo y frecuencia, fiabilidad (I.737, (VII))

Patrón primario de frecuencia (defn) (I.730, (VII))

Patrón primario de tiempo (defn) (I.730, (VII))

Patrón secundario de frecuencia (defn) (I.730, (VII))

Patrón secundario de tiempo (defn) (I.730, (VII))

Películas, grabación (véase bajo Grabaciones)

Películas para el intercambio internacional de programas de televisión (véase también bajo Grabaciones)

evaluación, televisión en color (Rc.501, (XI))

normas (Rc.265, (XI))

Peligro, identificación de la unidad, móvil marítimo (I.747, (VIII)) (véase también bajo Llamadas de socorro y seguridad)

Pendiente de la curva de atenuación (defn) (Rc.332, (I))

Pequeña capacidad, sistema radiotelefónico en ondas decamétricas (I.354, (III)) (véase también bajo Relevadores radioeléctricos y bajo Estación terrena)

Pérdida adicional por acoplamiento de polarización, propagación ionosférica (Rc. 435, (VI))

Pérdida básica de transmisión en el espacio libre (defn) (Rc.341, (V)), (Rc.573, (XIII))

Pérdida básica de transmisión en el espacio libre, propagación ionosférica (I.252, (VI)), (Supl. al I.252, (VI))

Pérdida de adaptación, transmisiones de TV (Rc.567, (XII))

Pérdida de conversión, productos de intermodulación de los transmisores (I.838, (I))

Pérdida del sistema (defn) (Rc.341, (V)), (Rc.573, (XIII))

Pérdida del sistema, propagación ionosférica (I.252, (VI)), (Supl. al I.252, (VI))

Pérdida de transmisión, factores, criterios de compartición (I.657, (I))

Pérdida de transmisión, propagación ionosférica (Rc. 533, (VI)), (I.252, (VI)), (Supl. al I.252, (VI)), (I.729, (VI))

Pérdida de transmisión, propagación troposférica

antena de referencia normalizada (Rc.341, (V))

fuerza cimomotriz (Rc.341, (V))

ganancia directiva de las antenas (Rc.341, (V))

influencia de las proximidades de la antena, onda de superficie (I.878, (V))

parámetros radiometeorológicos (I.238, (V))

pérdida básica de transmisión en el espacio libre (Rc.341, (V))

pérdida del sistema (Rc.341, (V))

pérdida de transmisión en el trayecto de un rayo (Rc.341, (V))

pérdida relativa al espacio libre (Rc.341, (V))

pérdida total (de un enlace radioeléctrico) (Rc.341, (V))

propagación por onda de superficie (I.878, (V))

recepción por diversidad (I.238, (V))

Pérdida por acoplamiento, gestión del espectro (I.524, (I)), (I.839, (I))

Pérdida por acoplamiento, radiodifusión por satélite (I.473, (X/XI))

Pérdida por dispersión, propagación ionosférica (I.729, (VI))

Pérdida por dispersión, radiodifusión por satélite (I.215, (X/XI))

Pérdidas debidas a desvanecimientos por trayectos múltiples, móvil marítimo por satélite (I.760, (VIII)), (I.920, (VIII))

Pérdidas debidas a la puntería de la antena, móvil marítimo por satélite (I.760, (VIII))

Pérdidas de transmisión en los enlaces radioeléctricos, nociones (Rc.341, (V)), (Rc.573, (XIII))

Pérdida total (de un enlace radioeléctrico) (defn) (Rc.341, (V)), (Rc.573, (XIII))

Perfil de los impulsos, radar, móvil marítimo (I.914, (VIII))

Periápside (defn) (I.204, (IV))

Perigeo (defn) (I.204, (IV))

Periodismo electrónico (I.803, (XI))

Periodo anomalístico (defn) (I.204, (IV))

Periodo de revolución (defn) (I.204, (IV))

Periodo de revolución sideral (defn) (I.204, (IV))

Periodo nodal (defn) (I.204, (IV))

Periodo orbital (de un satélite) (defn) (I.204, (IV))

Permeabilidad/permitividad de la superficie de la Tierra (I.229, (V))

Perturbaciones ionosféricas

avisos (Rc.313, (VI))

itinerantes (I.888, (VI)), (I.890, (VI))

producidas por el hombre (I.725, (VI))

súbitas, predicción (I.727, (VI))

Piloto de continuidad, relevadores radioeléctricos

excursión de frecuencia (Rc.401, (IX))

frecuencia (Rc.401, (IX))

fuera de la banda de TV (Rc.463, (IX))

interconexión (I.374, (IX))

telefonía (Rc.401, (IX))

televisión (Rc.401, (IX))

Piloto, sistemas radiotelefónicos (B.dam) (Rc.454, (III))

P.i.r.e. (véase bajo Potencia isotropa radiada equivalente)

Pistas sonoras sincronas (dos o más en soportes separados), intercambio de programas de TV (I.964, (XI))

Planificación, móvil terrestre (I.742, (VIII))

Planificación, móvil marítimo por satélite

plan de frecuencias con intermodulación mínima (I.923, (VIII))

transmisiones de portadoras SCPC (I.923, (VIII))

Planificación, relevadores radioeléctricos, radiocanales intercalados (I.934, (IX))

Planificación, radiodifusión de TV

calidad del servicio (I.485, (XI)), (I.805, (XI)), (véase también bajo Calidad de las imágenes de TV)

características de las antenas (Rc.419, (XI)), (I.482, (XI)), (I.625, (XI))

densidad de flujo de potencia mínima, radiodifusión terrenal de televisión en la banda de 12 GHz (I.961, (XI))

en general (Rc.266, (XI)), (Rc.417, (XI)), (Rc.418, (XI)), (Rc.419, (XI)), (Rc.565, (XI)), (I.122, (XI)), (I.306, (XI)), (I.409, (XI)), (I.481, (XI)), (I.482, (XI)), (I.485, (XI)), (I.625, (XI)), (I.961, (XI))

estadísticas de servicio (I.485, (XI))

intensidad de campo mínima que puede ser necesario proteger (Rc.417, (XI)), (I.409, (XI))

interferencia (véase bajo Interferencia)

receptores, características (I.483, (XI)), (I.625, (XI)), (I.805, (XI))

relación de protección (Rc.418, (XI)), (Rc.565, (XI)), (I.306, (XI)), (I.481, (XI)), (I.625, (XI)), (I.806, (XI)), (I.961, (XI))

zona de servicio (defn) (Rc.566, (XI))

zona de servicio en distritos rurales con una baja densidad de población (I.409, (XI))

Planificación, radiodifusión sonora con MF

límites, banda 8(B.m) (I.947, (X))

normas, banda 8(B.m) (Rc.412, (X))

redes de transmisores (I.944, (X))

Planificación, servicio de radiodifusión por satélite, factores y elementos algoritmos de asignaciones de canales, posiciones orbitales y polarizaciones (I.633, (X/XI))

ángulo de elevación (I.811, (X/XI))

arcos de servicio (I.633, (X/XI)), (véase también a continuación bajo "posiciones en la órbita" y "separación en la órbita")

asignaciones de frecuencias (I.811, (X/XI))

atribuciones de frecuencias (I.215, (X/XI)), (I.631, (X/XI)), (I.952, (X/XI))

compartición (véase bajo Compartición de frecuencias)

consideraciones geográficas (I.633, (X/XI))

densidad de flujo de potencia (Rc.566, (X/XI)), (I.215, (X/XI)), (I.811, (X/XI))

desvanecimiento debido a la lluvia (I.811, (X/XI))

dispersión de energía (I.811, (X/XI))

emisión, tipo (I.811, (X/XI))

enlace de conexión (I.811, (X/XI))

estabilidad de frecuencia (I.811, (X/XI))

factor de calidad (G/T) (I.215, (X/XI)), (I.473, (X/XI)), (I.811, (X/XI))

funciones de servicio del vehículo espacial (I.633, (X/XI))

Planificación, servicio de radiodifusión por satélite, factores y elementos algoritmos de asignaciones de canales, posiciones orbitales y polarizaciones (I.633, (X/XI)) (cont.)

ganancia de la antena y su variación (I.811, (X/XI))
haces de antena (I.811, (X/XI))
homogeneidad de los sistemas (I.633, (X/XI))
interferencia (I.215, (X/XI)), (I.473, (X/XI)), (I.633, (X/XI)), (I.952, (X/XI))
longitud del trayecto, variación (I.811, (X/XI))
mantenimiento en posición del satélite (I.808, (X/XI)), (I.811, (X/XI))
margen de protección contra la interferencia (I.633, (X/XI))
matrices de discriminaciones, emisiones copolar y de polarización cruzada (I.633, (X/XI))
matriz de interferencia para la recepción (I.633, (X/XI))
necesidades del servicio (I.633, (X/XI))
polarización (I.215, (X/XI)), (I.473, (X/XI)), (I.631, (X/XI)), (I.811, (X/XI)), (I.814, (X/XI)), (I.952, (X/XI))
porcentaje de tiempo (I.811, (X/XI))
posiciones en la órbita (I.811, (X/XI))
precisión de puntería (I.473, (X/XI)), (I.811, (X/XI)), (I.952, (X/XI))
programas de computador, banda de 12 GHz (I.812, (X/XI))
radiodifusión sonora (I.957, (X/XI))
relaciones de protección (Rc.600, (X/XI)), (I.631, (X/XI)), (I.633, (X/XI)), (I.634, (X/XI)), (I.811, (X/XI))
relación portadora/ruido, objetivos (I.811, (X/XI))
relación portadora/temperatura de ruido (I.811, (X/XI))
separación en la órbita (I.633, (X/XI)), (I.809, (X/XI)), (I.951, (X/XI)), (I.952, (X/XI))
separación entre canales (I.811, (X/XI))
separación entre frecuencias portadoras (I.633, (X/XI))
sintonía del receptor, margen (I.811, (X/XI))
temperatura de ruido del sistema, variación (I.811, (X/XI))

Plano de la órbita (defn) (I.204, (IV))

Plasmas

calentamiento (I.728, (VI))
características (I.887, (VI))
densidad (I.887, (VI))
efecto en las comunicaciones con vehículos espaciales (I.222, (II))
extraterrestres, modelos (I.887, (VI))
frecuencia (Supl. al I.252, (VI)), (I.342, (VI)), (I.728, (VI))
interacciones (I.728, (VI))

Polarización, móvil marítimo por satélite (I.765, (VIII))

Polarización, móvil terrestre por satélite (I.771, (VIII))

Polarización, propagación ionosférica (I.263, (VI)), (I.886, (VI)), (I.891, (VI))

Polarización, propagación troposférica

aislamiento por polarización cruzada (I.722, (V))
ángulo de inclinación efectivo de las gotas de lluvia (I.722, (V))
atenuación copolar (CPA) (I.722, (V))
compensación de la transpolarización (I.564, (V))
condiciones de tiempo claro (I.722, (V))
efectos (I.564, (V))
expresiones generales (I.722, (V))
factor de mejora I (I.722, (V))
métodos de predicción (I.722, (V))
modelos para evaluar la despolarización (I.722, (V))
transpolarización debida a agentes atmosféricos (I.722, (V))

Polarización, radiodifusión de TV (I.122, (XI))

Polarización, radiodifusión por satélite (I.215, (X/XI)), (I.473, (X/XI)), (I.631, (X/XI)), (I.810, (X/XI)), (I.811, (X/XI)), (I.814, (X/XI)), (I.952, (X/XI))

Polarización, radiodifusión sonora con MF

doble (I.464, (X))
elíptica (I.464, (X))
horizontal (I.464, (X))
mixta (I.464, (X))
oblicua (I.464, (X))
ortogonal (I.122, (X)), (I.464, (X))
vertical (I.464, (X))

Polarización, relevadores radioeléctricos (I.784, (IX))

Polarización (véase también bajo Discriminación por polarización)

Ponderaciones estadísticas de relojes (I.579, (VII))

Ponderación del ruido, redes (véase bajo Ruido)

Posibilidad de interferencia (véase bajo Interferencia)

Posiciones en la órbita, satélites de radiodifusión (I.811, (X/XI)) (véase también bajo Arcos de servicio y bajo Planificación)

Posición orbital nominal (SRS) (defn) (Rc.566, (X/XI))

Potencia cc, satélites (véase bajo Energía eléctrica)

Potencia de la portadora (defn) (Rc.326, (I)), (Rc.573, (XIII))

Potencia del transmisor, regulación automática, relevadores radioeléctricos (I.378, (IX))

Potencia de radiofrecuencia, satélites de radiodifusión (I.808, (X/XI))

Potencia de ruido ponderado sofoméricamente, relevadores radioeléctricos (Rc.393, (IX)), (Rc.395, (IX)), (Rc.593, (IX))

Potencia en la cresta de la envolvente (defn) (Rc.326, (I)), (Rc.573, (XIII))

Potencia equivalente para equipos BLU y DBL, móvil marítimo (Rc.488, (VIII))

Potencia fuera de banda (defn) (Rc.328, (I))

Potencia, gestión del espectro

definiciones y limitaciones (Rc.326, (I))
determinación y mediciones (Rc.326, (I))
factores de conversión entre la potencia en la cresta de la envolvente, la potencia media y la potencia de la onda portadora (Rc.326, (I))
potencia en la banda necesaria (Rc.328, (I))
transmisores (I.661, (I))

Potencia isotropa radiada equivalente (p.i.r.e.) (defn) (Rc.445, (I)), (Rc.573, (XIII))

Potencia isotropa radiada equivalente, coordinación sistemas terrenales y espaciales (Rc.359, (IV/IX)), (Rc.406, (IV/IX)), (I.382, (IV/IX)), (I.387, (IV/IX)), (I.876, (IV/IX))

Potencia isotropa radiada equivalente, servicio fijo por satélite
compartición de frecuencias con otros sistemas espaciales (I.561, (IV)), (I.712, (IV)), (I.873, (IV)), (I.874, (IV))
densidad de p.i.r.e. fuera del eje (Rc.524, (IV))
estaciones terrenas transportables (I.554, (IV))
sistema de satélites de pequeña capacidad (I.869, (IV))
sistemas en frecuencias superiores a 10 GHz (I.552, (IV))
sistemas MF-SCPC para telefonía con activación por la voz (Rc.524, (IV))
sistemas típicos del servicio fijo por satélite (I.207, (IV))

Potencia isotropa radiada equivalente, radiodifusión por satélite (I.215, (X/XI)), (I.808, (X/XI))

Potencia media de ruido durante un minuto, relevadores radioeléctricos (Rc.392, (IX)), (Rc.393, (IX)), (Rc.395, (IX)), (Rc.397, (IX))

Potencia media de un transmisor (defn) (Rc.326, (I)), (Rc.573, (XIII))

Potencia radiada aparente (p.r.a.) (defn) (Rc.445, (I)), (Rc.573, (XIII))

Potencia radiada aparente, móvil terrestre (Rc.478, (VIII))

Potencia radiada aparente referida a una antena vertical corta (p.r.a.v) (defn) (Rc.561, (X))

Potencia, radiodifusión sonora

equivalente, banda lateral (I.458, (X))

limitación, zona tropical (Rc.214, (X)), (Rc.215, (X))

Preacentuación, coordinación sistemas terrenales y espaciales (I.386, (IV/IX))

Preacentuación, radiodifusión por satélite (I.215, (X/XI)), (I.634, (X/XI))

Preacentuación, radiodifusión sonora con MF (Rc.450, (X))

Preacentuación, relevadores radioeléctricos

canal de sonido, TV (Rc.402, (IX))

excursión de frecuencia (Rc.404, (IX))

multiplaje por distribución de frecuencia (Rc.275, (IX)), (Rc.404, (IX))

red (Rc.275, (IX))

sistemas para telefonía (Rc.275, (IX)), (Rc.404, (IX))

sistemas para TV (Rc.405, (IX))

Preacentuación, sistemas de TV (I.624, (XI))

Preacentuación, sistemas MDF/MF del servicio fijo por satélite

característica de preacentuación (Rc.464, (IV))

redes de preacentuación y de desacentuación (Rc.464, (IV))

Preacentuación, transmisiones de TV (I.497, (XII)), (I.637, (XII))

Preacentuación, transmisiones radiofónicas (I.496, (XII))

Precipitaciones, efectos (véase bajo Lluvia y sus efectos)

Precisión (defn) (I.730, (VII))

Precisión de las emisiones de frecuencias patrón y señales horarias (I.267, (VII)), (I.271, (VII))

Precisión de las mediciones de frecuencia, comprobación técnica de las emisiones (Rc.377, (I)), (I.272, (I))

Precisión en distancias cortas, transferencia de señales horarias (I.897, (VII))

Precisión (error) de puntería, radiodifusión por satélite (I.473, (X/XI)), (I.808, (X/XI)), (I.811, (X/XI)), (I.952, (X/XI))

Predicción adaptable intertrama e intratrama, transmisiones de TV (I.967, (XII))

Predicción de la cadencia de los relojes, escala de tiempo (I.579, (VII))

Predicción de la interferencia, móvil aeronáutico (I.929, (VIII))

Predicción de la propagación ionosférica (véase también bajo Ionosfera)

atlas de características ionosféricas (I.340, (VI))

corto plazo (Rc.313, (VI)), (I.727, (VI)), (I.888, (VI))

frecuencias críticas (I.252, (VI)), (Supl. al I.252, (VI)), (I.340, (VI)), (I.888, (VI))

frecuencias por debajo de 30 kHz (I.262, (VI)), (I.895, (VI))

frecuencias entre 30 y 500 kHz (I.262, (VI)), (I.265, (VI))

frecuencias entre 150 y 1600 kHz (Rc.435, (VI)), (I.575, (VI))

frecuencias entre 2 y 30 MHz (Rc.533, (VI)), (I.252, (VI)), (Supl. al I.252, (VI)), (I.340, (VI)), (I.729, (VI)), (I.894, (VI))

largo plazo (I.889, (VI))

medio plazo (I.727, (VI))

MUF (I.252, (VI)), (Supl. al I.252, (VI)), (I.255, (VI)), (I.340, (VI)), (I.894, (VI))

radiodifusión en ondas decamétricas (I.894, (VI))

ruido radioeléctrico (I.322, (VI))

trayectos de larga distancia (I.729, (VI))

Preproceso de la señal transmitida, evaluación de los circuitos ionosféricos (I.889, (VI))

Presupuesto (balance) del enlace, comunicaciones por satélite (I.215, (X/XI)), (I.473, (X/XI)), (I.552, (IV)), (I.760, (VIII)), (I.761, (VIII)), (I.921, (VIII)), (I.941, (IX)), (I.952, (X/XI)), (I.955, (X/XI))

Probabilidad de interferencia (véase bajo Interferencia)

Productos de intermodulación (de una estación transmisora) (defn) (Rc.326, (I)), (Rc.573, (XIII))

Productos de intermodulación no esenciales (defn) (Rc.329, (I))

Productos no esenciales de conversión de frecuencia (defn) (Rc.329, (I))

Profundidad de penetración (véase bajo Onda de superficie)

Programa de análisis de circuitos no lineales, receptor para ondas métricas (I.521, (I))

Programa de computador GRWAVE, onda de superficie (B.km y B.hm) (Rc.368, (V)), (I.239, (V)), (I.714, (V))

Programa de prueba de compatibilidad electromagnética (I.826, (I))

Programa radiofónico, transmisión analógica

aparatos para pruebas automáticas (I.822, (XII))

calidad de transmisión (Rc.605, (XII)), (I.821, (XII)), (I.623, (XII))

características de funcionamiento (Rc.503, (XII)), (Rc.504, (XII)), (Rc.505, (XII)), (I.623, (XII))

circuito ficticio de referencia (Rc.502, (XII)), (Rc.503, (XII)), (Rc.504, (XII)), (Rc.505, (XII)), (Rc.605, (XII))

circuitos más largos o más cortos que el circuito ficticio de referencia (Rc.605, (XII)), (I.821, (XII))

circuitos radiofónicos de anchura de banda reducida (Rc.503, (XII))

circuitos radiofónicos del tipo de 15 kHz (Rc.505, (XII))

compresores-expansores (I.493, (XII))

control del nivel (I.820, (XII))

curva pérdida de inserción/frecuencia (Rc.571, (XII))

degradación, escala de notas (I.623, (XII))

diafonía inteligible (Rc.503, (XII)), (Rc.504, (XII)), (Rc.505, (XII)), (I.496, (XII)), (I.497, (XII))

diafonía no inteligible (Rc.571, (XII)), (I.497, (XII))

diafonía no lineal (Rc.571, (XII))

diafonía, relación señal/diafonía (Rc.605, (XII))

diferencia de ganancia/fase/retardo de grupo (Rc.505, (XII)), (Rc.605, (XII)), (I.496, (XII))

distorsión no lineal (Rc.503, (XII)), (Rc.504, (XII)), (Rc.505, (XII)), (Rc.605, (XII))

distribución espectral de potencia (I.491, (XII))

ganancia de inserción (Rc.503, (XII)), (Rc.504, (XII)), (Rc.605, (XII))

interferencia (Rc.571, (XII)), (I.497, (XII))

intermodulación (Rc.505, (XII))

leyes de adición (Rc.605, (XII)), (I.821, (XII)) (véase también bajo Leyes de adición, calidad de los circuitos)

limitadores (I.496, (XII))

medidor de cresta (I.820, (XII)), (I.822, (XII))

métodos de medición (Rc.571, (XII)), (I.493, (XII)), (I.496, (XII)), (I.497, (XII))

métodos para pruebas en servicio (I.822, (XII))

múltiplex por distribución en el tiempo (Rc.505, (XII))

nivel de la señal (I.491, (XII))

nivel del circuito radiofónico (Rc.503, (XII)), (Rc.504, (XII))

nivel de ruido (I.496, (XII))

paradiafonía y telediafonía (Rc.503, (XII)), (Rc.504, (XII))

potencia de cresta (I.491, (XII))

potencia media (I.491, (XII))

preacentuación-desacentuación (I.496, (XII))

pruebas auditivas (I.496, (XII))

Programa radiofónico, transmisión analógica (cont.)

red de conformación de la señal (I.497, (XII))
 redes de ponderación (I.496, (XII))
 relación señal/diafonía (I.496, (XII))
 respuesta amplitud/frecuencia (I.496, (XII))
 respuesta ganancia/frecuencia (Rc.503, (XII)), (Rc.504, (XII)), (Rc.505, (XII)), (Rc.605, (XII))
 respuesta retardo de grupo/frecuencia (Rc.605, (XII))
 retardo de grupo, variación (Rc.503, (XII)), (Rc.504, (XII)), (Rc.505, (XII))
 ruido, canal en reposo (Rc.503, (XII)), (Rc.505, (XII))
 ruido, fuentes de energía (Rc.474, (XII))
 ruido, mediciones (I.496, (XII))
 ruido, nivel máximo de ruido ponderado (Rc.503, (XII)), (Rc.504, (XII)), (Rc.505, (XII)), (Rc.605, (XII))
 ruido, programa modulado (Rc.503, (XII)), (Rc.505, (XII))
 ruidos aleatorios continuos (Rc.605, (XII))
 ruido, pseudoaleatorio (I.497, (XII))
 señal de prueba convencional (Rc.571, (XII)), (I.497, (XII))
 señales perturbadoras producidas por fuentes de energía eléctrica (Rc.474, (XII))
 servicio fijo por satélite (Rc.502, (XII))
 sistemas terrenales (Rc.502, (XII))
 transmisiones de alta calidad (Rc.505, (XII)), (I.496, (XII))
 transmisiones de calidad media (Rc.503, (XII))
 transmisiones estereofónicas (Rc.505, (XII)), (I.496, (XII))
 transmisiones monofónicas (Rc.503, (XII)), (Rc.504, (XII)), (Rc.505, (XII)), (I.496, (XII))
 vu-metro, medidor del nivel de las señales (I.820, (XII))

Programa radiofónico, transmisión asociada a una señal de televisión (Rc.572, (XII)), (I.642, (XII)), (I.953, (X/XI)), (I.954, (X/XI)), (I.958, (XI))**Programa radiofónico, transmisión digital**

calidad de transmisión, parámetros (I.647, (XII))
 chasquidos, degradaciones en la transmisión digital (I.648, (XII))
 circuitos ficticios de referencia (Rc.502, (XII))
 codecs (codificadores-decodificadores) (I.647, (XII))
 codificación casi instantánea (I.647, (XII))
 compresión-expansión casi instantánea (I.648, (XII)), (I.968, (XII))
 compresión-expansión instantánea, ley A (I.648, (XII))
 conexión ficticia de referencia (I.817, (XII))
 convertidores de sistemas multiplex (I.647, (XII))
 convertidor, ley A a ley μ (I.647, (XII))
 degradaciones (I.648, (XII))
 diafonía (I.647, (XII))
 diferencia de fase/ganancia (I.647, (XII))
 distorsión, armónica (I.647, (XII))
 distorsión, bits erróneos (I.968, (XII))
 distorsión, no lineal (I.647, (XII))
 distorsión, retardo de grupo (I.647, (XII))
 equipo multiplex MIC primario (Rc.606, (XII))
 extracción-inserción, facilidades (I.647, (XII))
 factor de escala (I.968, (XII))
 frecuencia de muestreo (Rc.606, (XII))
 funcionamiento plesiócrono (I.817, (XII))
 información u/w (I.647, (XII)), (I.817, (XII))
 interferencia, una sola frecuencia (I.647, (XII))
 interpolación digital de la palabra (DSI) (I.647, (XII))
 jerarquías de velocidades binarias (I.817, (XII))
 leyes de codificación, convertidores (I.647, (XII))
 métodos de codificación (I.647, (XII)), (I.648, (XII))
 métodos de medición de la distorsión, señales digitales (I.968, (XII))
 multiplaje de canales de sonido de alta calidad (I.647, (XII))

multiplaje por distribución en el tiempo (MDT) (Rc.505, (XII))
 nivel jerárquico primario (I.647, (XII))
 objetivos de características de error (I.648, (XII))
 objetivos de tasa de deslizamientos (I.648, (XII))
 pérdida de inserción (I.647, (XII))
 proporción de bits erróneos (BER) (I.817, (XII))
 proporción de deslizamientos (I.817, (XII))
 protección contra errores (corrección, mitigación, ocultamiento o control) (I.647, (XII)), (I.648, (XII))
 red digital de servicios integrados (RDSI) (I.647, (XII)), (I.817, (XII))
 redes digitales plesiócronas (I.647, (XII))
 resolución de cuantificación (I.647, (XII))
 respuesta ganancia/frecuencia (I.647, (XII))
 ruido, canal en reposo (I.647, (XII))
 ruido, modulado por el programa radiofónico (I.647, (XII))
 ruido, niveles ponderados (I.647, (XII))
 segundo nivel jerárquico (I.647, (XII))
 segundos sin error (I.817, (XII))
 señales parásitas dentro y fuera de la banda (I.647, (XII))
 servicio fijo por satélite (Rc.502, (XII))
 temblores (fluctuaciones de fase) (I.648, (XII)), (I.817, (XII))
 tipos de información (I.647, (XII))
 transmisiones de alta calidad (Rc.606, (XII))
 transmisión estereofónica (I.647, (XII))
 transmisión monofónica (I.647, (XII))
 trayectos digitales ficticios de referencia (I.817, (XII))
 velocidad binaria (I.647, (XII))
 velocidad de transmisión de bits (I.647, (XII))

Programa SarSat, móvil marítimo por satélite (I.919, (VIII))**Programas de computador, planificación del servicio de radiodifusión por satélite**

asignación de órbita, espectro y polarización (I.812, (X/XI))
 haz de la antena, optimización (I.812, (X/XI))
 interferencia, programas de análisis (I.812, (X/XI))
 parámetros que intervienen en la planificación y métodos (I.633, (X/XI))
 posición del satélite, optimización (I.812, (X/XI))
 programas de análisis (I.812, (X/XI))
 programas de síntesis (I.812, (X/XI))

Programas de computador, propagación ionosférica (I.252, (VI)), (Supl. al I.252, (VI)), (I.340, (VI)), (I.894, (VI))**Programas de computador** (véase también bajo Computadores y bajo Programa de computador GRWAVE)**Programas de televisión, intercambio** (véase bajo Intercambio de programas de televisión)**Programas radiofónicos, transmisión de varios programas**

radiodifusión con MF (I.300, (X)), (I.463, (X))
 televisión (I.795, (X))

Propagación, consideraciones relativas a algunos sistemas de radiocomunicaciones

frecuencias patrón y señales horarias (I.270, (VII)), (I. 271, (VII))
 radiobúsqueda, propagación en los edificios (I.499, (VIII))
 radiodifusión por satélite (I.215, (X/XI)), (I.811, (X/XI)), (I.814, (X/XI)), (I.952, (X/XI))
 relevadores radioeléctricos (Rc.388, (IX)), (Rc.592, (IX)), (Rc.594, (IX)), (I.285, (IX)), (I.376, (IX)), (I.445, (IX)), (I.783, (IX)), (I.784, (IX)), (I.934, (IX))
 servicio fijo en ondas decamétricas (Rc.240, (III)), (Rc.339, (III)), (Rc.349, (III)), (Rc.520, (III)), (I.109, (III))

Propagación, distancia de coordinación (Rc.406, (IV/IX)), (Rc.452, (V)), (I.209, (IV/IX)), (I.382, (IV/IX)), (I.387, (IV/IX)), (I.724, (V))

Propagación ionosférica (defn) (Rc.573, (XIII))

Propagación ionosférica (véase el Vol. VI, en general)

Propagación ionosférica, asuntos conexos (véase bajo Ionosfera y bajo Predicción de la propagación ionosférica)

Propagación ionosférica, modos de propagación (véase bajo Modo(s))

Propagación por dispersión troposférica (defn) (Rc.310, (V)), (Rc.573, (XIII))

Propagación troposférica (defn) (Rc.573, (XIII))

Propagación troposférica (véase el Vol. V, en general)

Propagación troposférica, asuntos conexos

absorción atmosférica (I.564, (V)), (I.719, (V)), (I.720, (V))
 acoplamiento de la antena, estación terrena y enlace terrenal (I.569, (V)), (I.724, (V))
 ángulo de elevación, propagación troposférica (I.564, (V)), (I.565, (V)), (I.569, (V)), (I.715, (V)), (I.718, (V)), (I.719, (V)), (I.720, (V)), (I.881, (V)), (I.884, (V))
 ángulo de llegada, fluctuaciones (I.338, (V)), (I.881, (V))
 antenas de referencia, directividad (Rc.341, (V))
 antenas para mediciones de la intensidad de campo (Rc.341, (V)), (Rc.368, (V)), (I.227, (V)), (I.228, (V))
 apantallamiento del emplazamiento, interferencia (I.569, (V))
 atenuación específica, propagación troposférica (I.569, (V)), (I.724, (V))
 Atlas de conductividades del suelo (B.Mam y B.hm) (I.717, (V))
 atmósfera de referencia (Rc.310, (V)), (Rc.369, (V)), (Rc.453, (V)), (I.718, (V))
 atmósfera de referencia para la refracción (defn) (Rc.310, (V))
 características eléctricas de la superficie de la Tierra (Rc.527, (V)), (I.228, (V)), (I.879, (V))
 características eléctricas de la superficie de la Tierra, métodos de medición (I.879, (V))
 características eléctricas de la Tierra (Rc.527, (V)), (I.229, (V)), (I.879, (V))
 centelleo, luz visible e infrarroja (I.883, (V))
 centelleo, troposférico (en general) (I.564, (V)), (I.881, (V)), (I.883, (V)), (I.884, (V))
 climas (coíndice de refracción) (I.563, (V))
 climas (lluvia) (I.563, (V))
 conductividad de la superficie de la Tierra (Rc.368, (V)), (Rc.527, (V)), (I.229, (V)), (I.717, (V))
 conductividad del suelo, Atlas mundial (I.717, (V))
 conducto elevado (defn) (Rc.310, (V))
 conducto sobre el suelo (conducto de superficie) (defn) (Rc.310, (V)), (I.718, (V))
 conductos y propagación por conducto (I.563, (V)), (I.569, (V)), (I.718, (V)), (I.724, (V))
 conducto troposférico radioeléctrico (defn) (Rc.310, (V))
 coordinación, distancia (véase bajo Propagación, distancia de coordinación)
 datos sobre propagación troposférica, presentación (Rc.311, (V))
 desenfocado debido a la refracción troposférica (I.718, (V))
 despejamiento de los trayectos con visibilidad directa (I.338, (V))
 despolarización atmosférica (I.564, (V)), (I.722, (V))
 desvanecimiento troposférico (I.238, (V)), (I.338, (V)), (I.721, (V)), (I.881, (V))
 difracción (Rc.526, (V)), (I.236, (V)), (I.336, (V)), (I.338, (V)), (I.715, (V))
 directividad de una antena (defn) (Rc.341, (V))
 dispersión debida a precipitaciones (I.569, (V)), (I.724, (V)), (I.882, (V))
 dispersión debida a precipitaciones, modelos (I.563, (V)), (I.564, (V)), (I.569, (V))

dispersión hacia adelante (I.238, (V))

dispersión troposférica (I.238, (V)), (I.724, (V))

dispersión troposférica, pérdida de transmisión de los trayectos (I.238, (V))

distancia de coordinación (véase bajo Propagación, distancia de coordinación)

distancia de separación, estaciones terrenas (I.569, (V))

distancia efectiva, propagación troposférica (I.238, (V)), (I.564, (V)), (I.565, (V))

diversidad de emplazamientos, sistemas espaciales (I.564, (V))

emisiones radioeléctricas procedentes de fuentes naturales (I.720, (V))

emisividad de la superficie de los océanos (I.720, (V))

estaciones terrenas, propagación (Rc.452, (V)), (I.564, (V)), (I.569, (V)), (I.724, (V)), (I.881, (V)), (I.884, (V))

factor k (I.338, (V)), (I.718, (V))

fase de la onda de superficie (I.716, (V))

fuerza cimomotriz (Rc.341, (V)), (Rc.368, (V)), (Rc.525, (V))

ganancia de la antena, sistemas transhorizonte (I.238, (V))

gases atmosféricos, efectos sobre la propagación (I.338, (V)), (I.563, (V)), (I.564, (V)), (I.565, (V)), (I.569, (V)), (I.719, (V)), (I.720, (V)), (I.724, (V)), (I.883, (V)), (I.885, (V))

GRWAVE, programa de computador sobre la onda de superficie (I.714, (V))

hidrometeoros, atenuación (I.721, (V))

horizonte radioeléctrico (defn) (Rc.310, (V))

humedad relativa (defn) (Rc.310, (V))

inclinación de la onda, método de medición de las ondas de superficie (I.879, (V))

índice de refracción de la atmósfera (Rc.453, (V))

índice de refracción modificado (defn) (Rc.310, (V))

índice de refracción (n) (defn) (Rc.310, (V))

índice de refracción, onda de superficie en una atmósfera exponencial (I.714, (V))

infrarrefracción (defn) (Rc.310, (V))

intensidad de campo de cuasicresta, mediciones (I.227, (V))

intensidad de campo, propagación troposférica por onda de superficie, 10 kHz a 30 MHz (Rc.368, (V)), (Rc.370, (V)), (Rc.528, (V)), (Rc.529, (V)), (I.228, (V))

intensidad de campo, servicios móviles y de radiodifusión, 30 MHz a 1 GHz (Rc.370, (V)), (Rc.528, (V)), (Rc.529, (V)), (I.228, (V)), (I.239, (V)), (I.567, (V))

interferencia, propagación ionosférica (Rc.370, (V)), (Rc.452, (V)), (Rc.528, (V)), (Rc.529, (V)), (I.338, (V)), (I.569, (V))

inversión de temperatura (defn) (Rc.310, (V))

investigación espacial, utilización de la Luna (I.336, (V))

láseres (véase bajo Radiación visible e infrarroja)

lluvia y sus efectos (I.563, (V)), (I.721, (V)), (I.722, (V)), (I.882, (V)), (I.883, (V))

longitud efectiva del trayecto (Rc.528, (V)), (Rc.529, (V)), (I.238, (V)), (I.338, (V)), (I.564, (V)), (I.569, (V)), (I.885, (V))

Luna, casquete protegido (I.336, (V))

mediciones de atenuación efectuadas con radar (I.564, (V))

mediciones de la intensidad de campo, métodos (I.227, (V))

mes más desfavorable, propagación troposférica (Rc.581, (V)), (I.564, (V)), (I.565, (V)), (I.723, (V))

Mie, teoría sobre la dispersión para la atenuación por hidrometeoros (I.721, (V))

minas y túneles, propagación (I.880, (V))

módulo de refracción (defn) (Rc.310, (V))

móvil marítimo por satélite, propagación troposférica (I.884, (V))

móvil terrestre por satélite, propagación troposférica (I.884, (V))

Propagación troposférica, asuntos conexos (cont.)

- móvil terrestre, propagación troposférica (Rc.529, (V)), (I.567, (V))
- niebla, atenuación (I.721, (V))
- nieve, efectos sobre la propagación troposférica (Rc.527, (V)), (I.563, (V)), (I.721, (V)), (I.882, (V))
- nubes, atenuación atmosférica (I.721, (V))
- nubes, ruido del cielo (I.720, (V))
- onda de superficie (Rc.527, (V)), (Rc.368, (V)), (I.229, (V)), (I.714, (V)), (I.716, (V)), (I.717, (V))
- parámetro delta h (Rc.370, (V)), (I.239, (V)), (I.569, (V))
- pérdida básica de transmisión en el espacio libre (defn) (Rc.341, (V)), (Rc.573, (XIII))
- pérdida del sistema, concepto (Rc.341, (V))
- pérdida de transmisión (I.238, (V)), (I.569, (V)), (I.724, (V))
- pérdida de transmisión en el espacio libre (Rc.341, (V))
- pérdida de transmisión, trayecto de un rayo (Rc.341, (V))
- pérdida por acoplamiento de las antenas (I.238, (V)), (I.569, (V))
- pérdidas por acoplamiento, estación terrena y enlace terrenal (I.569, (V)), (I.724, (V))
- pérdida total (de un trayecto radioeléctrico) (Rc.341, (V))
- permitividad de la superficie de la Tierra (I.229, (V))
- precipitación convectiva, datos radiometeorológicos (I.563, (V))
- presentación de los datos de propagación (Rc.311, (V))
- programa de computador GRWAVE (Rc.368, (V)), (I.714, (V))
- propagación por trayectos múltiples (defn) (Rc.310, (V))
- propagación transhorizonte (defn) (Rc.310, (V))
- propagación transhorizonte (I.238, (V)), (I.569, (V)), (I.724, (V))
- radiación visible e infrarroja, propagación (I.883, (V))
- radiodifusión por satélite, propagación troposférica (véase bajo Radiodifusión por satélite)
- radiodifusión sonora, propagación troposférica (Rc.368, (V)), (Rc.370, (V)), (I.229, (V))
- radiodifusión terrenal, propagación troposférica (Rc.368, (V)), (Rc.370, (V)), (I.239, (V)), (I.562, (V)), (I.879, (V))
- radio ficticio de la Tierra (defn) (Rc.310, (V))
- recepción por diversidad, transhorizonte (I.238, (V))
- recepción por diversidad, visibilidad directa (I.338, (V))
- reflexión en aeronaves, interferencia entre estaciones (I.569, (V))
- reflexión, sistemas con visibilidad directa (I.338, (V))
- reflexión, superficie de la Tierra (I.884, (V))
- reflexión, superficie de los océanos (I.720, (V))
- refracción atmosférica (Rc.369, (V)), (Rc.453, (V)), (I.338, (V)), (I.563, (V)), (I.564, (V))
- relación de mezcla, vapor de agua a masa de aire (defn) (Rc.310, (V))
- relevadores radioeléctricos con visibilidad directa, propagación troposférica (I.338, (V))
- relevadores radioeléctricos transhorizonte, propagación troposférica (I.238, (V))
- retardo de propagación, lluvia (I.721, (V))
- ruido del cielo (I.720, (V)), (I.721, (V))
- ruido extraterrestre (I.720, (V))
- ruido galáctico por encima de 50 MHz (I.720, (V))
- ruido radioeléctrico atmosférico y galáctico (I.720, (V))
- satélites de radiodifusión, propagación troposférica (I.564, (V)), (I.565, (V)) (véase también bajo Radiodifusión por satélite)
- sistemas de navegación, curvas de propagación entre 10 kHz y 30 MHz (Rc.368, (V))
- sistemas de radar, pérdida de transmisión en el espacio libre (Rc.525, (V))
- sistemas digitales, propagación (I.338, (V))
- sistemas espaciales, propagación troposférica (Rc.452, (V)), (I.564, (V)), (I.565, (V)), (I.569, (V)), (I.724, (V))
- sistemas terrenales, interferencia (I.569, (V))
- superficie de la Tierra, efectos (Rc.526, (V)), (I.236, (V)), (I.715, (V)), (I.880, (V))
- superrefracción (defn) (Rc.310, (V))
- televisión, propagación troposférica (Rc.370, (V)), (I.228, (V)), (I.239, (V)), (I.562, (V))
- temperatura de ruido, propagación troposférica (I.720, (V))
- tormentas de arena y polvo (I.563, (V)), (I.721, (V))
- tormentas tropicales (I.563, (V))
- trayecto de un rayo, pérdida de transmisión (Rc.341, (V))
- trayectos homogéneos (Rc.368, (V)), (I.569, (V)), (I.724, (V)), (I.879, (V))
- trayectos mixtos, distancia de coordinación (I.724, (V))
- trayectos mixtos, interferencia (I.569, (V))
- trayectos mixtos, onda de superficie (Rc.368, (V))
- trayectos múltiples, sistemas con diversidad (I.338, (V))
- trayectos oblicuos, longitud efectiva del trayecto (I.564, (V))
- trayectos oblicuos, propagación troposférica (I.718, (V))
- trayectos oblicuos, propagación troposférica e interferencia (Rc.452, (V)), (I.564, (V)), (I.565, (V)), (I.718, (V)), (I.719, (V)), (I.721, (V)), (I.724, (V)), (I.884, (V))
- tropopausa (defn) (Rc.310, (V))
- troposfera (defn) (Rc.310, (V))
- túneles y minas, propagación (I.880, (V))
- unidad M (defn) (Rc.310, (V))
- unidad N (coíndice) (defn) (Rc.310, (V))
- vegetación, efectos sobre la propagación (I.236, (V))
- zonas forestales, influencia en la propagación (I.236, (V))
- zonas hidrometeorológicas (I.563, (V))
- Propiedades acústicas, salas de control y de escucha** (I.797, (X))
- Proporción de bits erróneos, móvil marítimo** (I.585, (VIII)), (I.746, (VIII))
- Proporción de bits erróneos, móvil marítimo por satélite** (I.509, (VIII)), (I.752, (VIII)), (I.762, (VIII)), (I.767, (VIII)), (I.920, (VIII)), (I.921, (VIII)), (I.924, (VIII))
- Proporción de bits erróneos, móvil terrestre** (I.903, (VIII))
- Proporción de bits erróneos, relevadores radioeléctricos** (Rc.594, (IX)), (I.613, (IX)), (I.930, (IX)), (I.938, (IX))
- Proporción de bits erróneos, servicio fijo en ondas decamétricas** (I.109, (III)), (I.111, (III)), (I.345, (III)), (I.349, (III)), (I.354, (III)), (I.357, (III)), (I.435, (III)), (I.549, (III)), (I.865, (III))
- Proporción de bits erróneos, servicio fijo por satélite** (Rc.522, (IV)), (Rc.579, (IV)), (I.383, (IV)), (I.522, (IV)), (I.708, (IV)), (I.869, (IV))
- Proporción de bits erróneos, transmisiones radiofónicas y de TV** (I.817, (XII)), (I.967, (XII)), (I.969, (XII))
- Proporción de bits erróneos** (véase también bajo Errores)
- Protección contra el rayo**
 - estaciones de radiodifusión sonora (B.km y B.hm) (I.943, (X))
 - relevadores radioeléctricos (I.932, (IX))
 - servicio fijo en ondas decamétricas (I.861, (III))
- Protección contra errores (corrección, mitigación, ocultamiento o control), transmisiones radiofónicas y de TV** (I.647, (XII)), (I.648, (XII)), (I.967, (XII)) (véase también bajo Errores)
- Protección de la radioastronomía, criterios**
 - compartición con servicios terrenales (I.696, (II))
 - compartición geográfica, separación necesaria (I.696, (II))
 - protección de las frecuencias utilizadas para las mediciones radioastronómicas (Rc.314, (II))

Protección de los relevadores radioeléctricos

canales de servicio (I.787, (IX))
 conmutación de protección (I.613, (IX)), (I.787, (IX))
 identificación de los radiocanales (canales radioeléctricos) (I.787, (IX))
 medición de la proporción de bits erróneos (I.613, (IX))
 servicio de radiodifusión por satélite, banda 11,7 a 12,75 GHz (I.789, (IX))
 servicio de radiodifusión sonora por satélite (I.941, (IX))
 sistemas digitales (I.787, (IX))
 supervisión (I.787, (IX))

Protección de los sensores pasivos, criterios

características de los sensores pasivos (I.694, (II))
 compartición cerca de 1,4 GHz y de 10 GHz (I.694, (II))
 compartición con el servicio entre satélites (I.694, (II))
 compartición con el servicio fijo (I.694, (II))
 compartición con los servicios fijo por satélite y móvil por satélite (I.694, (II))
 compartición con los sistemas móviles (I.694, (II))
 compartición por encima de 21 GHz (I.694, (II))

Protección del servicio de investigación espacial, criterios (Rc.578, (II)), (I.685, (II))**Protección del SFS contra satélites de radiodifusión**

densidad espectral de flujo de potencia (I.712, (IV))
 emisiones no deseadas de los satélites de radiodifusión (I.712, (IV))
 frecuencia protegida (I.712, (IV))
 satélites muy próximos (I.712, (IV))
 separación angular (I.712, (IV))
 separación de frecuencias (I.712, (IV))
 separación orbital (I.712, (IV))

Protección del SRS contra la interferencia (véase también bajo Relación de protección)

atenuación debida a la lluvia, efectos (I.215, (X/XI)), (I.631, (X/XI)), (I.952, (X/XI))
 cálculo de la interferencia producida por satélites (I.633, (X/XI))
 compartición de frecuencias, criterios (I.631, (X/XI)), (I.809, (X/XI))
 densidad de flujo de potencia, valor límite (I.631, (X/XI))
 discriminación por directividad (I.631, (X/XI))
 discriminación por polarización (I.215, (X/XI)), (I.631, (X/XI)), (I.814, (X/XI))
 dispersión de energía, técnicas (I.215, (X/XI)), (I.631, (X/XI)), (I.634, (X/XI)), (I.811, (X/XI))
 distancia mínima de separación (I.631, (X/XI))
 emisiones no deseadas (I.807, (X/XI))
 interferencia múltiple, margen (I.631, (X/XI))
 receptores terrenos, sensibilidad a diferentes tipos de interferencia (I.473, (X/XI))
 reflexiones en el suelo, margen (I.631, (X/XI))
 servicio de radioastronomía (I.631, (X/XI))
 servicio entre satélites (I.631, (X/XI)), (I.951, (X/XI))
 servicio fijo (I.631, (X/XI))
 servicio fijo de televisión educativa (I.631, (X/XI))
 servicio móvil (I.631, (X/XI))
 sistemas de radioenlaces, transhorizonte (I.631, (X/XI))
 sistemas de radioenlaces, visibilidad directa (I.631, (X/XI))
 sistemas por dispersión troposférica (I.631, (X/XI))
 zona de servicio, límites (I.631, (X/XI))

Protección del SRS contra otros servicios (véase también bajo Relación de protección)

servicio de radioastronomía (I.631, (X/XI)), (I.807, (X/XI))
 servicio entre satélites (I.631, (X/XI))
 servicio fijo por satélite (I.807, (X/XI))
 servicios fijo y móvil (I.631, (X/XI)), (I.807, (X/XI))

Protección, márgenes (véase bajo Márgenes de protección)**Protección para servicios de seguridad, móvil aeronáutico, criterios (I.926, (VIII))****Protección (véase también bajo Compartición de frecuencias)****Prótesis auditiva, móvil terrestre (I.778, (VIII))****Prueba con el enlace por satélite, móvil marítimo por satélite (I.762, (VIII)), (I.920, (VIII)), (I.924, (VIII))****Prueba práctica de facsímil, móvil marítimo por satélite (I.924, (VIII))****Pruebas automáticas, aparatos para circuitos radiofónicos (I.822, (XII))****Pruebas con el ATS-6, móvil marítimo por satélite (I.752, (VIII))****Pruebas de articulación, móvil marítimo por satélite (I.751, (VIII))****Pruebas de escucha, circuitos radiofónicos (I.496, (XII))****Pruebas de escucha, móvil marítimo por satélite (I.751, (VIII))****Pruebas de inteligibilidad, móvil marítimo por satélite (I.752, (VIII))****Pruebas, servicio aeronáutico por satélite (I.599, (VIII))****Pruebas (véase también bajo Mantenimiento)****Puestos de control central (CP), móvil terrestre (I.741, (VIII))****Puntería del haz de la antena del satélite (SFS) (I.453, (IV)), (I.869, (IV)) (véase también bajo Antenas, satélites)****Puntería del haz de la antena del satélite (SRS) (I.453, (X/XI)), (I.808, (X/XI)), (I.811, (X/XI)), (I.952, (X/XI))****Punto a multipunto, sistemas de relevadores radioeléctricos**

acceso múltiple de un solo canal por portadora (SCPC) (I.940, (IX))
 acceso múltiple por distribución en el tiempo (AMDT) (I.940, (IX))
 interferencia (I.940, (IX))
 servicio de distribución multipunto (I.940, (IX))
 sistema de radiocomunicaciones por paquetes (I.940, (IX))
 sistemas de baja capacidad (I.940, (IX))
 técnicas de modulación y acceso (I.940, (IX))

Punto a punto, sistemas de relevadores radioeléctricos (I.379, (IX))**R****RACON (baliza de radar), móvil marítimo (Rc.554, (VIII)), (I.774, (VIII))****Radar, compartición con sistemas MDF-MF (I.828, (I))****Radar de impulsos, anchura de banda del espectro (I.837, (I))****Radar de radiodeterminación, móvil marítimo (I.914, (VIII))****Radares en el espacio**

características del sistema (I.695, (II))
 interferencia con radares terrenales, análisis (I.695, (II))
 posibilidad de compartición (I.695, (II))

Radares terrenales

interferencia con radares en el espacio, análisis (I.695, (II))
 posibilidad de compartición (I.695, (II))

Radar marítimo interrogador-responder (RMIR) (I.775, (VIII))**Radar, sistemas de seguimiento (I.827, (I))****Radiación armónica (defn) (Rc.329, (I)), (Rc.573, (XIII))****Radiación de la caja del equipo, móvil terrestre (Rc.478, (VIII))****Radiaciones no esenciales, móvil terrestre (Rc.478, (VIII))****Radiaciones no esenciales, radiobúsqueda (Rc.539, (VIII))**

Radiaciones no esenciales, reducción mediante blindaje y puesta a tierra (I.326, (I))

Radiaciones peligrosas, precauciones (I.390, (IV)), (I.543, (II)), (I.671, (I)), (I.682, (II))

Radiaciones producidas por estaciones terrenas de investigación espacial, medidas de seguridad (I.543, (II))

Radiación no esencial (defn) (Rc.328, (I)), (Rc.329, (I)), (Rc.573, (XIII))

Radiación parásita (defn) (Rc.329, (I))

Radiación radioeléctrica (defn) (Rc.573, (XIII))

Radiación visible e infrarroja, propagación (véase también bajo Láser y bajo Técnicas infrarrojo y de la luz visible)

absorción selectiva (I.883, (V))

aerosoles, atenuación (I.883, (V))

centelleo (I.883, (V))

datos estadísticos sobre la atenuación (I.883, (V))

efectos moleculares (I.883, (V))

hidrometeoros (I.883, (V))

niebla y nubes (I.883, (V))

precipitaciones (I.883, (V))

Radiaciones (véase también bajo Fuerza cimomotriz y bajo Potencia)

Radio (defn) (Rc.573, (XIII))

Radioastronomía, características del servicio

continuum, observaciones (I.852, (II))

emisiones de rayas (I.852, (II))

erupciones, pulsares y fuentes variables (I.852, (II))

formaldehído (H₂CO) (I.852, (II))

hidrógeno atómico neutro (HI) (I.852, (II))

interpretación de las observaciones (I.852, (II))

limitaciones debidas a la ionosfera (I.699, (II)), (I.852, (II))

monóxido de carbono (CO) (I.852, (II))

necesidades de frecuencias (I.852, (II))

nubes interestelares (I.852, (II))

origen y naturaleza de las emisiones (I.852, (II))

oxhidrilo (OH) (I.852, (II))

radiación del continuum y fuentes discretas (I.852, (II))

radioespectroscopia interestelar (I.852, (II))

rayas espectrales, observaciones (I.852, (II))

Radioastronomía, compartición con otros servicios (véase bajo Compartición de frecuencias)

Radioastronomía, efectos de un sistema de transmisión de energía desde satélites (I.853, (II))

Radioastronomía, funcionamiento por encima de 40 GHz (I.664, (I))

Radioastronomía, interferencia debida a emisiones no esenciales (Rc.329, (I))

Radioastronomía, interferencia procedente de los hornos de microondas (I.854, (II))

Radioastronomía, limitaciones debidas a la ionosfera

antenas necesarias (I.699, (II))

centelleo (I.699, (II))

clases de observaciones (I.224, (II)), (I.699, (II))

interferencia, técnicas de reducción (I.699, (II))

limitaciones geográficas (I.699, (II))

radiotelescopios de frecuencia fija, resolución (I.699, (II))

sensibilidad de los sistemas de radioastronomía (I.224, (II)), (I.699, (II))

telescopios de banda ancha (I.699, (II))

tiempo de observación disponible (I.699, (II))

Radioastronomía, observaciones en la zona oculta de la Luna (Rc.479, (II))

Radioastronomía, protección contra las interferencias

criterios de protección (I.224, (II))

frecuencias de las rayas espectrales más importantes (Rc.314, (II))

interferencia causada por otros servicios (I.697, (II))

transmisores en las bandas adyacentes (Rc.517, (II))

Radioastronomía, utilización de la zona de silencio radioeléctrico de la Luna (I.336, (V))

Radiobalizas de emergencia para aviación (I.912, (VIII))

Radiobalizas de localización de siniestros (EPIRB), móvil marítimo (Rc.439, (VIII)), (I.501, (VIII)), (I.747, (VIII)), (I.749, (VIII))

Radiobalizas de localización de siniestros (EPIRB) por satélite, móvil marítimo por satélite (I.761, (VIII)), (I.919, (VIII)), (I.921, (VIII))

Radiobalizas flotantes de localización de siniestros, móvil marítimo por satélite (I.921, (VIII))

Radiobúsqueda (defn) (Rc.539, (VIII))

Radiobúsqueda (Rc.539, (VIII)), (Rc.584, (VIII)), (I.499, (VIII)), (I.900, (VIII))

Radiocanal (canal radioeléctrico) (canal RF) (defn) (Rc.573, (XIII))

Radiocanales de protección, relevadores radioeléctricos (Rc.444, (IX)), (I.137, (IX))

Radiocanales, disposición, relevadores radioeléctricos (véase bajo Disposición de los radiocanales)

Radiocanales, propagación ionosférica

calidad, factores que influyen (I.889, (VI))

evaluación en tiempo real (I.889, (VI))

evaluación y llamada (I.889, (VI))

función de propagación (I.889, (VI))

Radiocanales, separación, radiodifusión por satélite (I.811, (X/XI))

Radiocanales, servicio fijo en ondas decamétricas

designación, clasificación de los sistemas radiotelegráficos multicanales (Rc.347, (III))

disposición, sistemas radiotelefónicos de BLU y BLI (Rc.348, (III))

disposición, telegrafía armónica (Rc.436, (III)), (Rc.456, (III)), (I.347, (III)), (I.864, (III))

frecuencias centrales, telegrafía armónica (Rc.436, (III)), (I.347, (III))

radiotelegrafía multicanal de BLU y BLI (Rc.348, (III))

sincronización, telegrafía armónica multicanal (I.863, (III))

sistema radiotelegráfico dúplex ARQ de un solo canal (Rc.519, (III))

sistema radiotelegráfico simplex ARQ de un solo canal (Rc.518, (III))

telegrafía a una velocidad de modulación de unos 100 baudios (Rc.436, (III))

Radiocanales, utilización del espectro

asignaciones (I.653, (I))

ocupación del canal de transmisión (I.825, (I))

separación de frecuencia (Rc.337, (I))

Radiocomunicación (defn) (Rc.573, (XIII))

Radiocomunicación espacial (defn) (Rc.573, (XIII))

Radiocomunicaciones espaciales, términos y definiciones (I.204, (IV))

Radiocomunicaciones por paquetes, utilización del espectro (I.832, (I))

Radiocomunicación terrenal (defn) (Rc.573, (XIII))

Radiodeterminación, interferencia entre radares y otros (I.827, (I))

Radiodeterminación, móvil marítimo por satélite (I.509, (VIII))

Radiodifusión (defn) (I.971, (XIII))

Radiodifusión (B.dam), propagación ionosférica

evaluación de la compatibilidad (I.894, (VI))
 fiabilidad (I.894, (VI))
 número máximo de frecuencias (I.894, (VI))
 potencia adecuada (I.894, (VI))

Radiodifusión de datos (SRS) (I.215, (X/XI)) (véase también bajo Teletexto)

(Radiodifusión de) televisión (defn) (I.971, (XIII))

Radiodifusión estereofónica, recepción monofónica compatible (I.300, (X))

Radiodifusión MF, gestión del espectro

degradación de la sensibilidad del receptor (I.840, (I))
 radiaciones no esenciales de los receptores (Rc.239, (I))
 relaciones de protección (I.659, (I))
 sensibilidad de los receptores (I.533, (I))

Radiodifusión, planificación (véase bajo Planificación)

Radiodifusión por satélite (véase el Vol. X/XI, en general, y bajo Servicio de radiodifusión por satélite)

Radiodifusión por satélite, compartición con sensores pasivos (véase bajo Compartición de frecuencias)

Radiodifusión por satélite, propagación troposférica

absorción por los gases atmosféricos (I.564, (V))
 ángulos de elevación bajos, mediciones de la señal (I.564, (V))
 ángulos de elevación superiores a 10 grados, mediciones de la señal (I.564, (V))
 atenuación en la atmósfera gaseosa (I.565, (V))
 atenuación por la lluvia en trayectos oblicuos (I.564, (V))
 atenuación por la lluvia, modelización (I.565, (V))
 atenuación por la precipitación y las nubes (I.564, (V))
 datos medidos (I.565, (V))
 despolarización (I.564, (V)), (I.565, (V)), (I.722, (V))
 frecuencias inferiores a 30 GHz (I.565, (V))
 mes más desfavorable (I.564, (V)), (I.565, (V))

Radiodifusión por satélite, protección de los sistemas terrestres (I.789, (IX)), (I.941, (IX))

Radiodifusión sonora (defn) (I.971, (XIII))

Radiodifusión sonora (B.dam), curvas de propagación por onda de superficie (Rc.368, (V))

Radiodifusión sonora (B.dam), empleo de varias frecuencias por programa (Rc.410, (X))

Radiodifusión sonora (B.hm)

cobertura de la población (I.616, (X))
 cobertura diurna (I.616, (X))
 cobertura nocturna (I.616, (X))
 onda de superficie (I.616, (X))
 onda ionosférica (I.616, (X))
 reducción de la onda ionosférica (I.461, (X))

Radiodifusión sonora (B.km y B.hm), propagación troposférica (véase también bajo Radiodifusión terrenal) (Rc.368, (V)), (Rc.527, (V)), (I.229, (V)), (I.714, (V)), (I.716, (V)), (I.717, (V)), (I.878, (V)), (I.879, (V))

Radiodifusión sonora (B.m y B.dm), propagación troposférica curvas de propagación (Rc.370, (V))

factor del terreno (delta h) (Rc.370, (V))

Radiodifusión sonora con MF, interferencia mutua entre radiocanales (I.523, (I))

Radiodifusión sonora por satélite

anchura de banda (I.955, (X/XI))
 balance del enlace (I.955, (X/XI))
 bandas de frecuencias adecuadas (I.957, (X/XI))
 calidad, objetivos (I.955, (X/XI))
 canales múltiples (I.215, (X/XI))

codificación digital, (I.953, (X/XI))

consideraciones relativas a la compartición (I.955, (X/XI))

costo, estimaciones (I.955, (X/XI))

enlaces de conexión (I.955, (X/XI))

ganancia de la antena receptora (I.955, (X/XI))

modulación, métodos adecuados (I.955, (X/XI))

multiplaje, señales de sonido digitales (I.954, (X/XI))

recepción de programas radiofónicos (I.473, (X/XI))

receptores portátiles/instalados en automóviles (I.955, (X/XI)) (véase también bajo Receptores)

relación portadora/ruido (C/N) (I.955, (X/XI))

señales de sonido digitales (I.953, (X/XI)), (I.954, (X/XI))

servicios monofónicos, recepción individual en 12 GHz (I.215, (X/XI))

Radiodifusión terrenal de televisión, banda de 12 GHz (I.961, (XI)) (véase también bajo Televisión)

Radiodifusión terrenal, propagación troposférica (Rc.368, (V)), (Rc.370, (V)), (I.239, (V)), (I.562, (V)), (I.879, (V))

Radioenlace (defn) (Rc.573, (XIII))

Radiofaro omnidireccional VHF (VOR), móvil aeronáutico (I.927, (VIII)), (I.929, (VIII))

Radiofaros del servicio de radionavegación aeronáutica (Rc.487, (VIII))

Radiofaros en vehículos espaciales, bandas de frecuencias preferidas (Rc.513, (II)), (I.456, (II))

Radiofaros, estaciones (Rc.487, (VIII))

Radiofaros marítimos, Acuerdo Regional de París (I.581, (VIII))

Radiofaros marítimos (Región 1) (Rc.588, (VIII)), (I.581, (VIII)), (I.913, (VIII))

Radiofaros no direccionales, móvil aeronáutico (I.927, (VIII))

Radiofaros no direccionales (NDB), móvil marítimo (I.910, (VIII))

Radiofaros para las comunicaciones, móvil marítimo (I.581, (VIII))

Radiofaros para operaciones de radiogoniometría (I.581, (VIII))

Radiofaros para utilización aeronáutica (I.581, (VIII))

Radio ficticio de la Tierra (defn) (Rc.310, (V))

Radiofrecuencia, banda de paso de los receptores de radiodifusión sonora (I.458, (X))

Radiofrecuencia, relación de protección, radiodifusión sonora (Rc.447, (X)), (Rc.559, (X)), (Rc.560, (X)), (I.794, (X)), (I.947, (X)) (véase también bajo Relación de protección)

Radiofrecuencia, relación señal/interferencia (defn) (Rc.447, (X)), (Rc.573, (XIII))

Radiofrecuencia, relación señal/interferencia, radiodifusión sonora (véase también bajo Relación señal/interferencia)

determinación y mediciones (Rc.412, (X)), (I.796, (X))

interferencia procedente de transmisiones de televisión (I.947, (X))

mediciones (Rc.559, (X)), (I.796, (X))

radiodifusión (B.km, B.hm y B.dam) (Rc.559, (X)), (Rc.560, (X)), (I.794, (X))

Radiogoniometría automática (ADF), móvil aeronáutico (Rc.487, (VIII))

Radiogoniometría automática (ADF), móvil marítimo (I.910, (VIII))

Radiogoniometría, comprobación técnica de las emisiones (I.276, (I)), (I.372, (I))

Radiogoniometría, móvil marítimo (I.744, (VIII)), (I.913, (VIII))

Radiogoniometría, técnicas, circuitos ionosféricos (I.265, (VI))

Radiolocalización, compartición con radares en el espacio (I.695, (II))

Radiolocalización, compartición con satélites de retransmisión de datos (DRS) (Rc.510, (II)), (I.847, (II))

Radiolocalización, compartición con sensores activos (Rc.516, (II))

Radiolocalización, compartición con sensores pasivos (I.694, (II))

Radiometeorología

absorción en la atmósfera, radiaciones visible e infrarroja (I.883, (V))

aerosol (defn) (I.883, (V))

altura del conducto (defn) (Rc.310, (V))

atmósfera de referencia para la refracción (defn) (Rc.310, (V))

atmósfera radioeléctrica normal (defn) (Rc.310, (V))

atmósferas modelo, variación del coíndice N (I.563, (V))

capa de propagación (defn) (Rc.310, (V))

coíndice de refracción (N) (I.563, (V))

coíndice (N) (defn) (Rc.310, (V))

conducto elevado (defn) (Rc.310, (V))

conducto sobre el suelo (conducto de superficie) (defn) (Rc.310, (V))

conducto troposférico radioeléctrico (defn) (Rc.310, (V))

dispersión biestática, ecuación (I.882, (V))

dispersión causada por las precipitaciones (I.563, (V)), (I.564, (V)), (I.569, (V)), (I.724, (V)), (I.882, (V))

efecto de los aerosoles, radiaciones visibles o infrarrojas (I.883, (V))

espesor del conducto (defn) (Rc.310, (V))

gradiente normal del coíndice (defn) (Rc.310, (V))

horizonte radioeléctrico (defn) (Rc.310, (V))

horizonte radioeléctrico normal (defn) (Rc.310, (V))

humedad relativa (defn) (Rc.310, (V))

índice de refracción modificado (defn) (Rc.310, (V))

índice de refracción (n) (defn) (Rc.310, (V))

infrarrefracción (defn) (Rc.310, (V))

inversión de temperatura (defn) (Rc.310, (V))

mapas mundiales y gradientes del coíndice de refracción N y delta N (I.563, (V))

mes más desfavorable (I.723, (V))

mes más desfavorable, análisis y estadísticas (Rc.581, (V)), (I.723, (V))

módulo de refracción (defn) (Rc.310, (V))

niebla y nubes (I.719, (V)), (I.883, (V))

propagación guiada (modo guiado) (defn) (Rc.310, (V))

propagación por dispersión debida a las precipitaciones (defn) (Rc.310, (V))

propagación por dispersión troposférica (defn) (Rc.310, (V))

propagación por trayectos múltiples (defn) (Rc.310, (V))

propagación transhorizonte (defn) (Rc.310, (V))

radiación visible e infrarroja, atenuación debida a los hidrometeoros (I.883, (V)) (véase también bajo Lluvia y sus efectos)

radio ficticio de la Tierra (defn) (Rc.310, (V))

reflectividad de las precipitaciones (I.563, (V)), (I.569, (V)), (I.724, (V)), (I.882, (V))

refracción normal (defn) (Rc.310, (V))

relación de mezcla, vapor de agua a masa de aire (defn) (Rc.310, (V))

superrefracción (defn) (Rc.310, (V))

tropopausa (defn) (Rc.310, (V))

troposfera (defn) (Rc.310, (V))

unidad M (defn) (Rc.310, (V))

unidad N (defn) (Rc.310, (V))

volumen de dispersión (I.569, (V)), (I.724, (V)), (I.882, (V))

Radiometría, mediciones de la atenuación atmosférica (I.564, (V))

Radionavegación por satélite, sistema (I.766, (VIII))

Radio-recalada (defn), **móvil marítimo** (Rc.428, (VIII))

Radio-recalada de barcos y aeronaves (I.745, (VIII))

Radio-recalada (véase también bajo Recalada)

Radiosondas

características de las radiosondas meteorológicas (I.541, (II))

globos radiosondas (I.541, (II))

Radiotelefonía automática (B.m y B.dm), móvil marítimo (I.587, (VIII))

Radiotelefonía con MA, mediciones del espectro de las emisiones (I.325, (I))

Radiotelefonía, gestión del espectro

características de los sistemas (I.526, (I)), (I.652, (I))

factor de calidad de la CEM (I.660, (I)), (I.661, (I))

Radiotelefonía, móvil marítimo por satélite, sistemas SCPC (I.760, (VIII))

Radiotelefonía, móvil marítimo, sistemas automáticos (B.m y B.dm) (Rc.586, (VIII)), (Rc.587, (VIII))

Radiotelefonía, móvil terrestre, sistemas móviles de uso público (I.742, (VIII))

Radiotelefonía, relevadores radioeléctricos (véase bajo Telefonía)

Radiotelefonía, servicio fijo (B.dam) (véase el Vol. III, sección 3B, en general)

circuitos telefónicos internacionales (Rc.335, (III))

señalización en funcionamiento semiautomático, condiciones (I.434, (III))

Radiotelefonía (véase también bajo otros servicios y sistemas)

Radiotelegrafía, alfabeto telegráfico internacional

código internacional N.º 2 (Rc.342, (III)), (Rc.476, (VIII)), (Rc.490, (VIII))

código internacional N.º 3 (Rc.342, (III))

Radiotelegrafía (véase también bajo Telegrafía)

Radiotelescopios, limitaciones debidas a la ionosfera

telescopios de banda ancha (I.699, (II))

telescopios de frecuencia fija, resolución (I.699, (II))

RADUGA, sistema de satélites (I.207, (IV))

Ráfagas de errores (véase bajo Errores y bajo Proporción de bits erróneos)

Ráfagas radioeléctricas espectrales, perturbaciones ionosféricas (I.727, (VI)) (véase también bajo Perturbaciones ionosféricas)

RAMS, sistema de medición de acceso directo, móvil marítimo por satélite (I.919, (VIII))

Rayo oblicuo subrefractado, ángulo cenital (I.252, (VI))

Rayos cósmicos galácticos (I.725, (VI))

Rayos Pedersen (I.250, (VI))

Rayos, protección (véase bajo Protección contra el rayo)

Rayos X hiperenergéticos, ráfagas (I.727, (VI))

RBLS, radiobalizas de localización de siniestros por satélite, móvil marítimo (I.749, (VIII))

Reactores nucleares, suministro de energía para satélites de radiodifusión (I.808, (X/XI)) (véase también bajo Energía eléctrica)

Recalada, antenas (I.834, (I))

Recalada con radiobalizas de localización de siniestros, móvil marítimo (I.749, (VIII))

Recalada en emisiones clase J3E y F1B, móvil marítimo (I.744, (VIII))

Recalada, móvil marítimo (Rc.439, (VIII)), (I.747, (VIII))
(véase también bajo Radio-recalada)

Recalada, radiogoniómetros móviles (I.372, (I)), (I.834, (I))

Recepción antipolar, propagación ionosférica (I.250, (VI))

Recepción, calidad (SRS) (Rc.566, (X/XI)), (I.215, (X/XI))

Recepción, características del equipo (véase bajo Equipo receptor, características)

Recepción comunal/individual (SRS) (defn) (Rc.566, (XI)), (Rc.573, (XIII))

Recepción comunal/individual/directa (SRS) (Rc.566, (X/XI))

Recepción por diversidad (véase bajo Diversidad)

Recepción por onda ionosférica, bandas 5(B.km), 6(B.hm) y 7(B.dam) (I.619, (X))

Recepción, temperatura de ruido del sistema (I.215, (X/XI)), (I.473, (X/XI))

Receptores, aplicaciones (véase también bajo las entradas de otros servicios)

comprobación técnica de satélites (I.276, (I))

estaciones de comprobación técnica, países en desarrollo (I.371, (I))

mediciones de la intensidad de campo (Rc.378, (I)), (I.368, (I))

radiodifusión de televisión, receptores de bajo costo (I.483, (X))

radiodifusión sonora, receptores de bajo costo (Rc.415, (X)), (Rc.416, (X))

supresión de la interferencia (I.830, (I))

Receptores, características (véase también bajo Estaciones)

factor de calidad de la CEM (I.660, (I)), (I.661, (I))

frecuencia intermedia (I.184, (I))

intermodulación (Rc.332, (I)), (I.840, (I))

modelos (I.519, (I)), (I.520, (I)), (I.521, (I)), (I.522, (I)), (I.523, (I)), (I.524, (I)), (I.653, (I)), (I.654, (I)), (I.655, (I))

radiodifusión de televisión, planificación (I.625, (XI))

radiodifusión sonora (I.457, (X)), (I.617, (X)), (I.796, (X))

respuestas no deseadas (I.184, (I))

ruido (Rc.331, (I)), (I.215, (X/XI)), (I.473, (X/XI)), (I.534, (I))

selectividad (Rc.332, (I)), (I.184, (I)), (I.914, (VIII))

sensibilidad (Rc.331, (I)), (Rc.415, (X)), (I.473, (X/XI)), (I.533, (I)), (I.617, (X)), (I.840, (I))

sintetizadores de frecuencia (I.530, (I))

Receptor, factor de ruido (defn) (Rc.331, (I)), (Rc.573, (XIII))

Receptor lineal (defn) (Rc.331, (I))

Recogida automática de datos de ocupación del espectro (I.835, (I))

Recogida de datos con fines de comprobación, sistema móvil (I.668, (I))

Recogida de datos, satélites

compartición de frecuencias, satélites meteorológicos y servicio de ayudas a la meteorología (I.541, (II))

interferencia con receptores de radioteodolito (I.541, (II))

localización de estaciones terrenas (I.538, (II))

plataformas operacionales en 1983 (I.538, (II))

proyecto GEOLE (I.538, (II))

sistema ARGOS (I.538, (II))

sistema de localización de gran precisión (I.538, (II))

Recopilación electrónica de noticias (I.803, (XI))

Recurso órbita-espectro, utilización (véase bajo Utilización del recurso órbita-espectro)

Red de satélite (defn) (Rc.573, (XIII))

Red digital de servicios integrados (RDSI) (Rc.594, (IX)), (I.647, (XII)), (I.817, (XII)), (I.930, (IX))

Redes de ponderación (véase bajo Ruido y bajo Preacentuación)

Redes digitales plesiócronas (I.647, (XII)), (I.817, (XII))

Redes, planificación (véase bajo Planificación)

Redes sincronizadas, cobertura, radiodifusión sonora (I.616, (X))

Reducción de la interferencia (véase bajo Interferencia, protección)

Reducción de la portadora, radiodifusión sonora MA con banda lateral única (I.458, (X))

Reflector-bocina, antena (véase bajo Antenas, satélites)

Reflexiones en aeronaves, interferencia entre estaciones (I.569, (V))

Reflexión, irregularidades de la ionosfera (I.729, (VI))

Reflexión, propagación troposférica

sistemas con visibilidad directa (I.338, (V))

superficie de la Tierra (I.884, (V))

superficie de los océanos (I.700, (V)), (I.884, (V))

Refracción atmosférica

ángulos de elevación inferiores (superiores) a 10 grados, sistemas espaciales (I.564, (V))

ángulos de llegada, fluctuaciones (I.881, (V))

ángulos de llegada, relevadores radioeléctricos con visibilidad directa (I.338, (V))

atmósfera de referencia (Rc.369, (V))

atmósfera modelo, variación del coíndice N (I.563, (V))

capas troposféricas que forman conductos (I.718, (V))

centelleo troposférico (I.564, (V)), (I.881, (V))

conductos (I.338, (V)), (I.563, (V)), (I.569, (V)), (I.718, (V)), (I.724, (V))

curvatura de los rayos (I.718, (V))

desenfoque en trayectos oblicuos (I.718, (V))

despejamiento del trayecto (I.338, (V))

desvanecimientos, relevadores radioeléctricos con visibilidad directa (I.338, (V))

desvanecimiento y fluctuaciones de amplitud (I.881, (V))

gradiente del coíndice N, mapas mundiales (I.563, (V))

gradientes verticales del coíndice N (I.563, (V))

índice de refracción, fórmula (Rc.453, (V))

irregularidades a pequeña escala, coíndice N (I.563, (V)), (I.881, (V))

mapas mundiales del coíndice N en la superficie (I.563, (V))

modelización, desvanecimientos (I.881, (V))

propagación por trayectos múltiples (I.338, (V)), (I.718, (V)), (I.881, (V))

radio efectivo de la Tierra (factor k) (I.338, (V)), (I.718, (V))

recepción por diversidad, sistemas con visibilidad directa (I.338, (V))

trayectos con reflexiones importantes (I.338, (V))

trayectos inclinados (I.564, (V))

Refracción ionosférica, efectos (I.263, (VI)), (I.893, (VI))

Refracción normal (defn) (Rc.310, (V))

Región D, características (I.252, (VI)), (Supl. al I.252, (VI)), (I.342, (VI)), (I.725, (VI)), (I.727, (VI)), (I.728, (VI)), (I.886, (VI)), (I.893, (VI))

Región E, características (I.250, (VI)), (I.252, (VI)), (Supl. al I.252, (VI)), (I.255, (VI)), (I.340, (VI)), (I.725, (VI))

Región F, características (I.250, (VI)), (I.252, (VI)), (Supl. al I.252, (VI)), (I.255, (VI)), (I.340, (VI)), (I.725, (VI)), (I.728, (VI)), (I.886, (VI)), (I.893, (VI))

Región infrarroja, generadores de frecuencia patrón (I.738, (VII)) (véase también bajo Láser)

Registadores del espectro radioeléctrico

comprobación técnica automática (I.278, (I))
mediciones de la intensidad de campo (I.273, (I))

Registro de posición, móvil marítimo (Rc.586, (VIII)), (Rc.587, (VIII))

Regla de Phillips, probabilidad de ocurrencia de foEs (Rc.534, (VI)), (I.259, (VI))

Regulación térmica, satélites de radiodifusión (I.808, (X/XI))

Rejilla antivaho, antena de radiorrecalada (I.834, (I))

Relación de mezcla, vapor de agua a aire seco (defn) (Rc.310, (V))

Relación de protección, gestión del espectro

interferencia de los sistemas con espectro ensanchado a los sistemas convencionales (I.652, (I))
investigación de la utilización del espectro (I.525, (I))
servicio de radiodifusión con MF y servicio móvil terrestre (I.659, (I))

Relación de protección, móvil aeronáutico (Rc.441, (VIII))

Relación de protección, móvil terrestre (I.319, (VIII))

Relación de protección, radiodifusión de TV (Rc.418, (XI)), (Rc.565, (XI)), (I.306, (XI)), (I.481, (XI)), (I.625, (XI)), (I.806, (XI)), (I.961, (XI))

Relación de protección, radiodifusión por satélite (Rc.600, (X/XI)), (I.631, (X/XI)), (I.633, (X/XI)), (I.634, (X/XI)), (I.811, (X/XI))

Relación de protección, radiodifusión sonora (Rc.216, (X)), (Rc.412, (X)), (Rc.447, (X)), (Rc.559, (X)), (Rc.560, (X)), (I.617, (X)), (I.794, (X)), (I.796, (X)), (I.944, (X)), (I.947, (X))

Relación de protección, servicio fijo (B.dam) (Rc.240, (III)), (I.860, (III))

Relación de protección, sistemas de radionavegación, móvil marítimo (Rc.589, (VIII))

Relaciones de protección (defn) (Rc.447, (X)), (Rc.573, (XIII)), (Rc.600, (X/XI)), (I.358, (VIII)), (I.525, (I)), (I.625, (XI))

Relación de protección (véase también bajo Planificación y bajo Interferencia)

Relaciones señal/interferencia (defn) (Rc.447, (X)), (Rc.573, (XIII))

Relación ganancia de antena/temperatura de ruido (G/T) (véase bajo Factor de calidad (G/T))

Relación portadora/ruido, móvil marítimo por satélite (I.509, (VIII)), (I.752, (VIII)), (I.917, (VIII)), (I.920, (VIII))

Relación portadora/ruido, móvil terrestre (I.740, (VIII))

Relación portadora/ruido, radiodifusión por satélite (I.215, (X/XI))

Relación portadora/ruido (véase también bajo Ruido)

Relación portadora/temperatura de ruido, radiodifusión por satélite (I.215, (X/XI)), (I.811, (X/XI)) (véase también bajo Ruido)

Relación potencia de la señal directa/potencia de la señal de trayecto múltiple, C/M, móvil marítimo por satélite (I.762, (VIII))

Relación (señal + ruido + distorsión)/(ruido + distorsión) (SINAD), móvil terrestre (Rc.494, (VIII))

Relación señal deseada/señal no deseada (véase bajo Relación de protección)

Relación señal/interferencia, móvil terrestre (I.319, (VIII)) (véase también bajo Interferencia)

Relación señal/ruido, gestión del espectro

determinación (Rc.331, (I))
mediciones (I.278, (I))
sistemas con ensanchamiento del espectro (I.651, (I))

Relación señal/ruido, móvil marítimo por satélite (I.509, (VIII)), (I.750, (VIII))

Relación señal/ruido, móvil terrestre por satélite (I.770, (VIII))

Relación señal/ruido, propagación ionosférica (I.729, (VI))

Relación señal/ruido, radiodifusión de televisión (Rc.555, (IX))

Relación señal/ruido, radiodifusión por satélite (I.215, (X/XI))

Relación señal/ruido, servicio fijo (B.dam)

anchuras de banda, sistemas completos (Rc.339, (III))
condiciones de desvanecimiento y estable (Rc.339, (III)), (I.195, (III))
relaciones señal/ruido requeridas (Rc.339, (III)), (I.195, (III))
sistemas con y sin diversidad (Rc.339, (III))

Relación señal/ruido, transmisiones de televisión (Rc.568, (XII)), (Rc.569, (XII)), (I.637, (XII))

Relación señal/ruido (véase también bajo Ruido)

Relámpagos, observaciones efectuadas mediante contadores (I.254, (VI))

RELAY, satélite experimental (I.207, (IV))

Relevadores radioeléctricos analógicos (Rc.276, (IX)), (Rc.283, (IX)), (Rc.384, (IX)), (Rc.403, (IX)), (Rc.404, (IX)), (Rc.447, (IX)), (Rc.497, (IX)), (I.137, (IX)), (I.287, (IX)), (I.289, (IX)), (I.375, (IX)), (I.786, (IX))

capacidad superior a 1800 canales telefónicos (I.287, (IX))
dispositivos de conmutación de varios canales (Rc.444, (IX)), (I.444, (IX))
interconexión (I.374, (IX))
interrupciones (I.443, (IX))
mediciones (I.612, (IX))
sistemas auxiliares (I.374, (IX)), (I.444, (IX))

Relevadores radioeléctricos, compartición con otros sistemas y servicios (véase bajo Compartición de frecuencias)

Relevadores radioeléctricos, conexiones en las zonas rurales

acceso múltiple por distribución en el tiempo (I.380, (IX))
acceso múltiple por división de frecuencia (I.380, (IX))
comunicaciones telefónicas interurbanas (I.379, (IX))
concentradores radioeléctricos, sistemas digitales (I.380, (IX))
conexiones telefónicas de abonado (I.380, (IX))
equipos simples (I.379, (IX))
estación de concentración de tráfico principal (I.379, (IX))
estaciones de pequeño tráfico (I.379, (IX))
interferencia (I.379, (IX)), (I.940, (IX))
separación entre radiocanales (I.379, (IX))
servicio de distribución multipunto (I.940, (IX))
sistema monocanal (I.380, (IX))
sistemas de costo reducido (I.379, (IX))
sistemas de extracción/inserción (I.380, (IX))
sistemas de pequeña capacidad (I.940, (IX))
sistemas digitales (I.379, (IX)), (I.380, (IX))
sistemas punto a multipunto (I.940, (IX))
sistemas punto a punto (I.379, (IX))

Relevadores radioeléctricos digitales

acceso múltiple con espectro ensanchado (I.940, (IX))
acceso múltiple de un solo canal por portadora (I.940, (IX))
acceso múltiple por distribución en el tiempo (I.380, (IX))
alarmas (I.787, (IX))
aleatorización (I.938, (IX))
anchura de banda de Nyquist (I.378, (IX)), (I.786, (IX))
banda de 2 GHz (Rc.283, (IX))
banda de 2,3 a 2,5 GHz (I.933, (IX))
banda de 4 GHz (Rc.382, (IX)), (I.934, (IX)), (I.935, (IX))

Relevadores radioeléctricos digitales (cont.)

banda de 6 GHz (Rc.384, (IX)), (I.934, (IX))
 banda de 8 GHz (I.934, (IX))
 banda de 10,7 a 11,7 GHz (I.782, (IX))
 banda de 11 GHz (Rc.387, (IX))
 banda de 13 GHz (I.497, (IX))
 banda de 17,7 a 21,2 GHz (Rc.595, (IX)), (I.936, (IX))
 bandas de frecuencias inferiores a unos 10 GHz (I.934, (IX))
 bandas de frecuencia entre 20 y 40 GHz (I.936, (IX))
 bandas de frecuencia por encima de 40 GHz (I.783, (IX))
 calidad, margen neto (I.378, (IX))
 calidad, objetivos (I.930, (IX))
 capacidad de 140 Mbit/s (Rc.384, (IX)), (I.935, (IX))
 capacidad de hasta 200 Mbit/s (I.935, (IX))
 características (I.378, (IX))
 combinador de dispersión mínima (defn) (I.376, (IX))
 combinador de potencia máxima (defn) (I.376, (IX))
 compatibilidad analógico/digital (I.610, (IX)), (I.782, (IX)), (I.934, (IX))
 comunicación digital internacional (Rc.594, (IX))
 concentrador radioeléctrico digital (I.380, (IX))
 conexiones telefónicas de abonado en las zonas rurales (I.380, (IX))
 conexión ficticia de referencia (Rc.594, (IX)), (I.930, (IX))
 conversión de código (I.938, (IX))
 datos por encima (por debajo) de la banda de base de telefonía/video (I.786, (IX))
 desvanecimiento, atenuación (I.779, (IX))
 desvanecimiento, margen (I.783, (IX)), (I.784, (IX))
 diagrama en ojo (I.779, (IX)), (I.784, (IX))
 discriminación por polarización cruzada (I.378, (IX)), (I.379, (IX)), (I.784, (IX))
 disponibilidad (Rc.557, (IX))
 disponibilidad, margen neto (I.378, (IX))
 disposición de los radiocanales (Rc.382, (IX)), (Rc.384, (IX)), (Rc.497, (IX)), (Rc.595, (IX)), (I.378, (IX)), (I.782, (IX)), (I.933, (IX)), (I.934, (IX)), (I.935, (IX)), (I.936, (IX))
 disposición de radiocanales homogénea (I.935, (IX))
 diversidad de banda (defn) (I.376, (IX))
 diversidad, técnicas (I.376, (IX))
 errores en el instante de muestreo (I.779, (IX))
 filtro de Bessel/Butterworth/Chebyshev (I.779, (IX))
 fluctuaciones de fase (temblores) (Rc.594, (IX)), (I.779, (IX)), (I.930, (IX)), (I.938, (IX))
 frecuencias intermedias (I.788, (IX))
 identificación de los radiocanales (I.787, (IX))
 igualación adaptable (igualador) (I.285, (IX)), (I.376, (IX))
 indisponibilidad (Rc.557, (IX))
 inserción de bits (I.938, (IX))
 interconexión (I.596, (IX)), (I.938, (IX))
 interferencia (I.610, (IX)), (I.779, (IX)), (I.788, (IX))
 interferencia entre símbolos (I.285, (IX)), (I.378, (IX)), (I.613, (IX)), (I.779, (IX)), (I.784, (IX))
 interrupción de múltiples comunicaciones (Rc.594, (IX))
 longitud del tramo (I.783, (IX))
 mediciones (I.613, (IX))
 modulación de amplitud en cuadratura (I.378, (IX)), (I.610, (IX)), (I.782, (IX)), (I.937, (IX))
 modulación por desplazamiento de amplitud (I.940, (IX))
 modulación por desplazamiento de fase (I.378, (IX)), (I.379, (IX)), (I.607, (IX)), (I.610, (IX)), (I.779, (IX)), (I.782, (IX)), (I.786, (IX)), (I.936, (IX)), (I.940, (IX))
 modulación por desplazamiento de frecuencia (I.610, (IX)), (I.940, (IX))
 nivel jerárquico (Rc.556, (IX))
 proceso de la señal digital de banda de base (I.938, (IX))

propagación (I.779, (IX)), (I.783, (IX)), (I.784, (IX))
 proporción de bits erróneos (Rc.594, (IX)), (I.613, (IX)), (I.930, (IX)), (I.938, (IX))
 protección, conmutación (I.613, (IX)), (I.787, (IX))
 radiocomunicaciones por paquetes, sistema (I.940, (IX))
 ráfagas de errores (Rc.594, (IX)), (I.930, (IX))
 red digital de servicios integrados (RDSI) (Rc.594, (IX)), (I.930, (IX))
 reutilización de frecuencias (I.779, (IX))
 ruido, fuentes (I.779, (IX))
 ruido gaussiano (I.779, (IX))
 secciones radioeléctricas digitales (Rc.556, (IX))
 secuencia de prueba pseudoaleatoria (I.613, (IX))
 segundos sin error (Rc.594, (IX)), (I.930, (IX))
 señales de ráfagas (I.379, (IX))
 signatura (I.378, (IX)), (I.784, (IX))
 sincronización, sistema para comunicaciones rurales (I.379, (IX))
 sistemas con una capacidad superior al segundo nivel jerárquico (Rc.556, (IX))
 sistemas de capacidad media (entre 10 Mbit/s y 100 Mbit/s) (Rc.382, (IX)), (Rc.497, (IX)), (I.378, (IX))
 sistemas de capacidad media y de gran capacidad (I.934, (IX))
 sistemas de gran capacidad (superior a 100 Mbit/s aproximadamente) (I.378, (IX)), (I.782, (IX)), (I.783, (IX)), (I.788, (IX)), (I.934, (IX)), (I.936, (IX))
 sistemas de media y baja capacidad (Rc.283, (IX)), (Rc.387, (IX))
 sistemas de pequeña capacidad (hasta 10 Mbit/s) (I.378, (IX))
 sistemas para telefonía (Rc.556, (IX))
 sistemas punto a multipunto (I.940, (IX))
 sistemas punto a punto (I.379, (IX))
 sistemas rurales (I.379, (IX)), (I.380, (IX))
 sistemas transhorizonte (I.285, (IX))
 supervisión (I.787, (IX))
 técnicas de codificación y modulación, comparación (I.378, (IX))
 tiempo de integración (Rc.594, (IX))
 trayecto digital ficticio de referencia (Rc.390, (IX)), (Rc.556, (IX)), (Rc.557, (IX)), (Rc.594, (IX)), (I.930, (IX))
 trayectos digitales reales (I.594, (IX)), (I.930, (IX))
 velocidad binaria (I.938, (IX))
 velocidad de símbolos (I.378, (IX))

Relevadores radioeléctricos digitales, coordinación con el servicio fijo por satélite

anchura de banda de referencia (I.387, (IV/IX))
 criterios de compartición (I.877, (IV/IX))
 degradación de la relación C/N (I.877, (IV/IX))
 disponibilidad (I.877, (IV/IX))
 interferencia (I.877, (IV/IX))
 largo plazo (I.877, (IV/IX))
 margen de desvanecimiento (I.877, (IV/IX))
 márgenes, calidad de funcionamiento y disponibilidad (I.877, (IV/IX))
 pérdida de la alineación de trama (I.877, (IV/IX))
 periodo de interrupción (I.877, (IV/IX))
 potencia de interferencia (I.877, (IV/IX))
 potencia de ruido térmico (I.387, (IV/IX))
 propagación anómala (I.877, (IV/IX))
 proporción de bits erróneos (BER) (I.388, (IV/IX)), (I.877, (IV/IX))
 ruido e interferencia (I.388, (IV/IX))
 ruido en la banda de base (I.877, (IV/IX))
 ruido térmico del receptor (I.877, (IV/IX))
 telefonía codificada en formato MIC de 8 bits (I.877, (IV/IX))

Relevadores radioeléctricos, estaciones (véase Estaciones de relevadores radioeléctricos)

Relevadores radioeléctricos, propagación ionosférica

ángulo de llegada (I.338, (V))
 atenuación debida a los hidrometeoros (I.338, (V))
 datos de propagación necesarios para la planificación de los sistemas (Rc.530, (V))
 dependencia con la frecuencia (I.338, (V))
 despejamiento del trayecto (I.338, (V))
 desvanecimiento debido a propagación por trayectos múltiples (I.338, (V))
 dispersión troposférica (I.238, (V))
 factor k (I.338, (V))
 interferencia (Rc.370, (V)), (Rc.452, (V)), (I.569, (V)), (I.885, (V))
 métodos de predicción (I.338, (V))
 pérdida por difracción (I.338, (V))
 precipitaciones, efectos (I.338, (V))
 propagación guiada (I.338, (V))
 recepción por diversidad (I.338, (V))
 sistemas transhorizonte (Rc.530, (V)), (I.238, (V))
 trayectos con reflexiones importantes (I.338, (V))
 trayectos múltiples (I.338, (V))
 visibilidad directa (Rc.530, (V)) (I.328, (V))

Relevadores radioeléctricos, sistemas auxiliares

bandas de 2, 4, 6 y 11 GHz (Rc.389, (IX))
 canales de servicio (Rc.389, (IX)), (Rc.400, (IX)), (I.444, (IX))
 frecuencias de la banda de base (I.284, (IX)), (I.374, (IX))
 frecuencias inferiores a 2 GHz (I.284, (IX))
 frecuencias radioeléctricas (I.374, (IX))
 interconexión (I.284, (IX)), (I.374, (IX))
 modulación (I.284, (IX))
 ruido (I.374, (IX))
 sistemas analógicos (I.284, (IX)), (I.374, (IX))

Relevadores radioeléctricos, sistemas con visibilidad directa

(Rc.283, (IX)), (Rc.380, (IX)), (Rc.381, (IX)), (Rc.382, (IX)), (Rc.383, (IX)), (Rc.384, (IX)), (Rc.385, (IX)), (Rc.391, (IX)), (Rc.392, (IX)), (Rc.395, (IX)), (Rc.401, (IX)), (Rc.403, (IX)), (Rc.404, (IX)), (Rc.555, (IX)), (I.933, (IX))

Relevadores radioeléctricos, sistemas transhorizonte

circuito ficticio de referencia (defn) (Rc.396, (IX))
 circuito ficticio de referencia (Rc.396, (IX)), (Rc.397, (IX))
 desviación óptima (I.285, (IX))
 dispersión troposférica (Rc.388, (IX)), (I.285, (IX)), (I.376, (IX))
 disposición de los radiocanales (Rc.388, (IX)), (I.286, (IX))
 diversidad, técnicas (I.376, (IX))
 frecuencias intermedias, elección (I.939, (IX))
 ganancia de la antena para el trayecto (I.285, (IX))
 interconexión (I.939, (IX))
 interferencia (Rc.302, (IX)), (I.286, (IX))
 potencia de ruido admisible (Rc.397, (IX))
 propagación, efectos (I.285, (IX))
 ruido en los sistemas transhorizonte (Rc.593, (IX)), (I.285, (IX))
 sistemas digitales (I.285, (IX))
 sistemas para telefonía (Rc.397, (IX))

Reloj (defn) (I.730, (VII))

Reloj coordinado (defn) (I.730, (VII))

Relojes de cesio/rubidio (I.898, (VII))

Relojes de referencia, calidad de funcionamiento y fiabilidad (I.898, (VII))

Relojes portátiles, comparación de escalas de tiempo (I.363, (VII))

Relojes, sincronización (I.363, (VII)), (I.439, (VII))

Rendimiento del canal, móvil terrestre (I.741, (VIII))

Repentina(o), propagación ionosférica

absorción de ruido cósmico (I.727, (VI))
 anomalías de fase (I.727, (VI))
 aumento de los parásitos atmosféricos (I.727, (VI))
 perturbaciones ionosféricas (I.260, (VI)), (I.727, (VI)), (I.886, (VI))

Repetidores de satélites, móvil marítimo por satélite (I.761, (VIII)), (I.765, (VIII)), (I.923, (VIII))

Repetidores de satélites, radiodifusión por satélite (I.215, (X/XI))

Repetidores de satélites, servicio fijo por satélite (véase también bajo Modulación)

conmutación en radiofrecuencia (I.708, (IV))
 dispersión de energía (I.384, (IV))
 emisiones fuera de banda (I.708, (IV))
 emisiones no esenciales (I.713, (IV))
 procesamiento a bordo del satélite (I.708, (IV))
 reducción de la potencia de salida respecto a saturación (I.708, (IV))
 repetidores casi lineales (I.708, (IV))
 repetidores de limitación estricta (I.708, (IV))
 repetidores lineales (I.708, (IV))
 repetidores regenerativos (I.708, (IV))
 sistemas de pequeña capacidad (I.869, (IV))
 sistemas por satélite típicos (I.207, (IV))
 transmisiones SCPC (I.867, (IV))
 tubos de ondas progresivas, linealización (I.708, (IV))

Reposicionabilidad (defn) (I.730, (VII))

Reposición de fase, impresión directa de banda estrecha, móvil marítimo (Rc.476, (VIII)), (I.907, (VIII))

Reproductibilidad (defn) (I.730, (VII))

Reserva, dispositivos, relevadores radioeléctricos (Rc.305, (IX))

Resonancia híbrida superior, ruido ionosférico (I.342, (VI))

Respondedor (defn), móvil marítimo (I.775, (VIII))

Respuestas espurias, modelo para evaluar las interferencias

determinación (I.524, (I)), (I.653, (I)), (I.661, (I))
 sintetizadores de frecuencia (I.530, (I))

Respuestas no deseadas de los receptores (I.184, (I))

Respuestas parásitas, móvil terrestre (Rc.478, (VIII))

Retorno de un vehículo espacial a la atmósfera, bandas de frecuencias para comunicaciones (Rc.367, (II)), (I.222, (II))

Retransmisiones en la zona tropical, radiodifusión sonora (I.472, (X))

Retransmisión por satélite a efectos de alerta, móvil marítimo (I.747, (VIII))

Retrodispersión, propagación ionosférica (I.251, (VI)), (I.430, (VI)), (I.726, (VI)), (I.727, (VI)), (I.890, (VI))

Reutilización de frecuencias, móvil marítimo por satélite (I.765, (VIII))

Reutilización de frecuencias, radiodifusión por satélite (I.633, (X/XI)), (I.952, (X/XI))

Reutilización de frecuencias, relevadores radioeléctricos (I.614, (IX))

Reutilización de frecuencias, servicio fijo por satélite

discriminación por polarización (I.555, (IV))
 enlaces de conexión (I.561, (IV))
 enlaces entre satélites (I.451, (IV))
 interferencia máxima admisible (Rc.466, (IV)), (Rc.523, (IV))
 órbita de los satélites geoestacionarios, eficacia de utilización (I.453, (IV))
 red de satélites con reutilización de frecuencias (defn) (I.204, (IV))

Riesgos debidos a tensiones inducidas en estructuras metálicas (I.671, (I))

Riesgos de las radiaciones (I.390, (IV)), (I.543, (II)), (I.671, (I)), (I.682, (II))

ROSES, estación terrena únicamente receptora, móvil marítimo por satélite (I.921, (VIII))

Rotación de Faraday (I.263, (VI))

Ruido, antenas

factor de ruido de la antena (I.322, (IV)), (I.926, (VIII))

factor de ruido externo (defn) (I.670, (I))

temperatura de ruido (véase bajo Ruido, temperatura)

Ruido artificial (I.183, (III)), (I.215, (X/XI)), (I.670, (I)), (I.764, (VIII))

radiobúsqueda, efecto (I.499, (VIII))

ruido de ignición (I.358, (VIII))

Ruido atmosférico

absorción gaseosa (I.215, (X/XI)), (I.720, (IV)), (I.764, (VIII))

debido a la lluvia (I.215, (X/XI))

magnetosférico (I.342, (VI))

niveles mínimos mundiales, ruido externo (I.670, (I))

nocturno (I.215, (X/XI))

recepción en la zona tropical (I.303, (X))

receptores radiotelegráficos (I.183, (III))

relámpagos (I.254, (VI))

ruido del cielo (I.720, (V)), (I.721, (V))

Ruido cósmico

extra galáctico (I.342, (VI))

extraterrestre (I.720, (V)), (I.764, (VIII))

galáctico (I.109, (III)), (I.322, (VI)), (I.342, (VII)), (I.720, (V))

niveles mínimos mundiales, ruido externo (I.670, (I))

radiodifusión por satélite (I.215, (X/XI))

solar (I.342, (VI)), (I.390, (IV))

Ruido, equipos (véase también bajo Ruido, receptores)

sintetizadores de frecuencia (I.530, (I))

suministro de energía (Rc.474, (XII))

transmisores (I.661, (I))

Ruido, factor (defn) (Rc.331, (I)), (Rc.573, (XIII))

Ruido, factor (véase bajo Factor de ruido)

Ruido ionosférico

características (Rc.372, (VI)), (I.258, (VI)), (I.322, (VI)), (I.342, (VI))

debido a relámpagos (I.254, (VI))

en la ionosfera y por encima de ella (I.342, (VI))

mediciones (I.342, (VI))

registro (I.322, (VI))

utilización de datos (Rc.372, (VI))

Ruido, mediciones (Rc.290, (IX)), (Rc.331, (I)), (Rc.398, (IX)), (Rc.399, (IX)), (Rc.468, (X)), (I.258, (VI)), (I.314, (XII)), (I.496, (XII)), (I.612, (IX))

circuitos radiofónicos (Rc.562, (X))

método SINAD (Rc.494, (VIII)), (I.533, (I)), (I.653, (I))

método SND/N₀ (I.533, (I))

Ruido natural (véase también bajo Ruido atmosférico y bajo Ruido cósmico) (I.215, (X/XI))

Ruido, nivel

a bordo de los barcos (Rc.549, (VIII))

niveles mínimos mundiales de ruido externo (I.670, (I))

objetivos (I.375, (IX))

radiodifusión sonora, nivel de ruido en audiofrecuencia (Rc.468, (X))

relevadores radioeléctricos, características del ruido (I.612, (IX))

ruido admisible, circuito ficticio de referencia (Rc.353, (IV)), (Rc.393, (IX)), (Rc.397, (IX)), (I.208, (IV))

transmisiones de televisión, nivel de ruido admisible (Rc.555, (IX)), (Rc.567, (XII))

transmisiones radiofónicas, nivel máximo de ruido ponderado (Rc.503, (XII)), (Rc.504, (XII)), (Rc.505, (XII)), (Rc.605, (XII)), (Rc.647, (XII)), (I.496, (XII))

Ruido, radiodifusión sonora y de televisión

mediciones del ruido, circuitos radiofónicos (Rc.562, (X))

nivel de ruido, audiofrecuencia (Rc.468, (X))

ruido atmosférico (I.303, (X))

zona tropical (I.303, (X))

Ruido, receptores

factor de ruido (defn) (Rc.331, (I)), (Rc.573, (XIII))

factor de ruido (Rc.331, (I)), (I.322, (VI)), (I.473, (X/XI)), (I.783, (IX)), (I.876, (IV/IX))

factor de ruido externo (defn) (I.670, (I))

receptores de bajo ruido (I.534, (I)), (I.554, (IV))

temperatura (véase bajo Ruido, temperatura)

terminal de barco, satélites (I.764, (VIII))

Ruido, relevadores radioeléctricos

canales de bajo ruido (I.288, (IX))

circuito ficticio de referencia (Rc.393, (IX)), (Rc.397, (IX)), (I.375, (IX))

circuitos radiofónicos (I.375, (IX))

circuitos reales (Rc.593, (IX))

conexiones para telefonía de longitud muy grande (I.288, (IX))

en tráfico real (Rc.398, (IX))

evaluación de la potencia de ruido (I.612, (IX))

factor de calidad (I.455, (IX))

factor de ruido (I.783, (IX)), (I.876, (IX))

mediciones (Rc.290, (IX)), (Rc.398, (IX)), (Rc.399, (IX)), (I.612, (IX))

objetivos de ruido (I.375, (IX))

potencia de ruido admisible (Rc.393, (IX)), (Rc.397, (IX))

ruido admisible, transmisión de televisión (Rc.555, (IX))

ruido de intermodulación (I.612, (IX))

ruido gaussiano (I.779, (IX))

ruido ponderado sofoméricamente (Rc.393, (IX)), (Rc.397, (IX)), (Rc.593, (IX))

ruido térmico (I.612, (IX))

señal de espectro continuo uniforme (Rc.399, (IX))

sistemas auxiliares (I.374, (IX))

sistemas transhorizonte (Rc.397, (IX)), (I.285, (IX))

telefonía (Rc.393, (IX)), (Rc.397, (IX)), (Rc.398, (IX)), (Rc.399, (IX)), (I.288, (IX)), (I.692, (IX))

temperatura de ruido, sistema receptor (I.382, (IV/IX)), (I.387, (IV/IX))

transmisión de televisión (Rc.555, (IX)), (I.812, (IX))

Ruido, servicio de radiodifusión por satélite

atenuación por la lluvia y absorción atmosférica (I.215, (X/XI))

densidad espectral de ruido (I.215, (X/XI))

efectos del ruido (I.634, (X/XI))

enlaces de conexión (I.952, (X/XI))

factor de calidad (G/T) (I.215, (X/XI)), (I.473, (X/XI)), (I.811, (X/XI))

factor de ruido global (I.473, (X/XI))

relación portadora/ruido (C/N) (I.215, (X/XI)), (I.811, (X/XI)), (I.955, (X/XI))

relación portadora/temperatura de ruido (C/T) (I.215, (X/XI)), (I.811, (X/XI))

ruido artificial (I.215, (X/XI))

ruido atmosférico nocturno (I.215, (X/XI))

ruido cósmico (I.215, (X/XI))

ruido impulsivo (I.215, (X/XI))

temperatura de ruido de la antena (I.215, (X/XI)), (I.473, (X/XI))

Ruido, servicio fijo por satélite

balances de ruido (I.552, (IV))
 circuito ficticio de referencia (Rc.353, (IV)), (I.208, (IV))
 dispersión de energía en la banda de ruido (I.384, (IV))
 factor de calidad (G/T) (I.390, (IV)), (I.552, (IV)), (I.868, (IV))
 interrupciones de corta duración (Rc.353, (IV))
 medición de la temperatura de ruido (I.868, (IV))
 multiplexaje por división de frecuencia, telefonía (Rc.353, (IV)), (I.208, (IV))
 potencia de ruido admisible (Rc.353, (IV)), (I.208, (IV))
 potencia de ruido externo/interno (I.793, (IV/IX))
 receptor de bajo ruido (I.554, (IV))
 relación portadora/ruido (C/N) (I.388, (IV)), (I.451, (IV)), (I.876, (IV/IX))
 relación señal/ruido (S/N) (I.386, (IV/IX))
 ruido de absorción (I.720, (IV))
 ruido de enlace ascendente (I.710, (IV))
 ruido solar (I.205, (IV)), (I.390, (IV))
 ruido térmico (I.387, (IV/IX))
 televisión (I.208, (IV))
 temperatura de ruido (Rc.359, (IV/IX)), (I.208, (IV)), (I.382, (IV/IX)), (I.386, (IV/IX)), (I.387, (IV/IX)), (I.390, (IV)), (I.552, (IV)), (I.555, (IV)), (I.790, (IV/IX)), (I.868, (IV)), (I.869, (IV)), (I.876, (IV/IX))
 temperatura de ruido de la antena (I.390, (IV)), (I.555, (IV)), (I.868, (IV))
 temperatura de ruido equivalente del enlace (defn) (Rc.573, (XIII))
 temperatura de ruido equivalente del enlace (I.454, (IV)), (I.455, (IV)), (I.870, (IV)), (I.871, (IV))
 temperatura de ruido equivalente del satélite (I.454, (IV)), (I.870, (IV)), (I.871, (IV))

Ruido, servicio móvil por satélite

absorción, ruido atmosférico (I.764, (VIII))
 código de ruido pseudoaleatorio (I.509, (VIII)), (I.771, (VIII))
 distribución de la potencia de ruido (I.917, (VIII))
 estaciones de barco de baja G/T (I.921, (VIII))
 niveles de ruido acústico a bordo de los barcos (Rc.549, (VIII))
 relación ganancia/temperatura de ruido (G/T) (I.761, (VIII)), (I.766, (VIII)), (I.771, (VIII))
 relación portadora/densidad de ruido (C/N₀) (I.509, (VIII)), (I.752, (VIII)), (I.920, (VIII))
 relación señal/ruido (S/N) (I.509, (VIII))
 ruido artificial (I.764, (VIII))
 ruido de astillero (I.764, (VIII))
 ruido de muelle (I.764, (VIII))
 ruido extraterrestre (I.764, (VIII))
 terminal receptor del barco en el sistema por satélite (I.764, (VIII))

Ruido, servicio móvil terrenal

distribución de amplitudes del ruido (DAR) (I.358, (VIII)), (I.926, (VIII))
 electromagnético (I.926, (VIII))
 factor de ruido eficaz de la antena (F_a) (I.926, (VIII))
 método SINAD (Rc.494, (VIII))
 nivel de ruido a bordo de los barcos (Rc.549, (VIII))
 potencia media de ruido (P_n) (I.926, (VIII))
 relación portadora/ruido (I.740, (VIII))
 ruido artificial (I.358, (VIII)), (I.499, (VIII))
 ruido de ignición (I.358, (VIII))
 ruido impulsivo (I.358, (VIII))

Ruido, temperatura de la antena (defn) (Rc.331, (I)), (Rc.573, (XIII))**Ruido, temperatura** (véase también bajo Antenas)

antena (I.215, (X/XI)), (I.390, (IV)), (I.473, (X/XI)), (I.555, (IV)), (I.677, (II)), (I.868, (IV))

estación terrena (I.869, (IV))

factor de calidad (véase bajo Factor de calidad)

mediciones (I.868, (IV))

receptor (Rc.359, (IV/IX)), (I.215, (X/XI)), (I.473, (X/XI))

relación portadora/temperatura de ruido (C/T) (I.215, (X/XI)), (I.811, (X/XI))

satélite, temperatura de ruido equivalente (I.454, (IV)), (I.870, (IV)), (I.871, (IV))

sistemas espaciales (I.564, (V))

temperatura de ruido del enlace (Rc.573, (XIII)), (I.454, (IV)), (I.455, (IV)), (I.870, (IV)), (I.871, (IV))

trayectos inclinados (I.564, (V)), (I.720, (V))

Ruido, transmisiones radiofónicas y de televisión

canal en reposo (Rc.503, (XII)), (Rc.505, (XII)), (I.647, (XII))

mediciones de ruido (I.314, (XII)), (I.496, (XII))

nivel de ruido (Rc.503, (XII)), (Rc.504, (XII)), (Rc.505, (XII)), (Rc.605, (XII)), (I.496, (XII)), (I.647, (XII))

relación señal/ruido aleatorio (Rc.569, (IX))

ruido aleatorio (Rc.568, (XII))

ruido aleatorio continuo (Rc.567, (XII))

ruido expandido (I.493, (XII))

ruido impulsivo (Rc.567, (XII))

ruido modulado por el programa radiofónico (I.503, (XII)), (Rc.505, (XII)), (Rc.572, (XII)), (I.642, (XII))

ruido periódico (Rc.567, (XII))

ruido pseudoaleatorio (I.497, (XII))

suministro de energía (Rc.474, (XII))

S

Salas de control y de escucha, propiedades acústicas (I.797, (X))

Salto de tiempo (defn) (I.730, (VII))

Salto (propagación ionosférica) (defn) (Rc.573, (XIII))

Salto cordales, propagación ionosférica (I.250, (VI))

SAR (búsqueda y salvamento), móvil marítimo (Rc.439, (VIII)), (Rc.540, (VIII)), (I.747, (VIII))

SATCOM, sistema nacional (I.207, (IV))

Satélite (defn) (Rc.573, (XIII)), (I.204, (IV))

Satélite activo (pasivo) (defns) (Rc.573, (XIII)), (I.204, (IV))

Satélite de actitud estabilizada (defn) (Rc.573, (XIII)), (I.204, (IV))

Satélite de comunicaciones de capacidad media (CS) (I.207, (IV))

Satélite de posición controlada (defn) (Rc.573, (XIII)), (I.204, (IV))

Satélite de pruebas en órbita (OTS), sistema europeo (I.207, (IV)), (I.965, (XII))

Satélite de radiodifusión experimental (BSE-Japón) (I.473, (X/XI))

Satélite en fase (desaconsejado) (véase Satélite sincronizado)

Satélite, estabilización (véase bajo Estabilización del satélite)

Satélite estacionario (defn) (Rc.573, (XIII)), (I.204, (IV))

Satélite geoestacionario (defn) (Rc.573, (XIII)), (I.204, (IV))

Satélite geosíncrono (defn) (Rc.573, (XIII)), (I.204, (IV))

Satélite reflector (defn) (Rc.573, (XIII)), (I.204, (IV))

Satélites ATS (I.207, (IV)), (I.518, (VII)), (I.599, (VIII)), (I.752, (VIII)), (I.762, (VIII)), (I.763, (VIII))

Satélites colectores de energía solar (véase bajo Energía solar, satélites colectores)

Satélites de exploración de la Tierra (véase bajo Exploración de la Tierra, satélites)

Satélites de retransmisión de datos (DRS)

bandas de frecuencias preferidas (I.848, (II))
 compartición cerca de 13 GHz (Rc.510, (II))
 compartición con aeronaves de ala fija, navegación Doppler (I.690, (II))
 compartición con enlaces de conexión, satélites de radiodifusión (I.847, (II))
 compartición con helicópteros, navegación Doppler (I.690, (II))
 compartición con la radiodifusión por satélite, banda 14,5-14,8 GHz (I.847, (II))
 compartición con la radionavegación Doppler, posibilidad (I.690, (II))
 compartición con servicio de radiolocalización cerca de 14 GHz (I.847, (II))
 compartición con servicio fijo por satélite cerca de 15 GHz (I.847, (II))
 compartición con servicios fijo y móvil en la banda 10 (I.847, (II))
 compartición con sistemas terrestres en la banda 9 (I.847, (II))
 compartición entre investigación espacial y radionavegación aeronáutica, cerca de 13 GHz (Rc.511, (II))
 densidad de flujo de potencia, límites cerca de 13 GHz (Rc.511, (II))
 enlace descendente y de retorno, compartición entre DRS y otros sistemas de investigación espacial (I.846, (II))
 enlaces Tierra-espacio y espacio-espacio (I.848, (II))
 interferencia a la radionavegación Doppler, compartición (I.690, (II))
 investigación espacial, compartición con servicio de radiolocalización (Rc.510, (II))
 investigación espacial, compartición con servicios fijo y móvil en la banda 10 (Rc.510, (II))
 investigación espacial, compartición en frecuencias próximas a 14 y 15 GHz (Rc.510, (II))
 satélites usuarios del DRS, compartición con estaciones terrestres de investigación espacial (I.846, (II))
 satélites usuarios del DRS, compartición con otros satélites de investigación espacial (I.846, (II))
 sistema de seguimiento y adquisición de datos (TDAS) (I.848, (II))
 sistemas actuales (I.847, (II)), (I.848, (II))
 sistemas de satélites, bandas 9 y 10 (I.847, (II)), (I.848, (II))
 sistemas futuros (I.847, (II)), (I.848, (II))

Satélites de tecnología de navegación (NTS) (I.518, (VII))

Satélites en órbita baja, estadísticas de visibilidad (I.684, (II))

Satélites geoestacionarios, compartición con la radioastronomía (I.697, (II))

Satélites geoestacionarios, control de actitud (I.546, (II))

Satélites geoestacionarios, técnicas de mantenimiento en posición (I.843, (II))

Satélites geoestacionarios (véase también bajo los servicios pertinentes y bajo Órbita de los satélites geoestacionarios)

Satélite sincrónico (defn) (Rc.573, (XIII)), (I.204, (IV))

Satélite sincronizado (defn) (Rc.573, (XIII)), (I.204, (IV))

Satélites MARECS (I.761, (VIII)), (I.921, (VIII))

Satélites meteorológicos, sistemas (I.695, (II))

compartición con el servicio de ayudas a la meteorología (I.541, (II))
 compartición con el servicio fijo por satélite (I.540, (II))
 compartición con estaciones espaciales de ETS (I.540, (II))
 compartición con estaciones terrestres (I.541, (II))

compartición con la radioastronomía (I.697, (II))

compartición con radiosondas (I.541, (II))

compartición con radioteodolitos (I.541, (II))

compartición entre los transmisores de estaciones terrestres y los receptores de estaciones terrestres del SETS (I.540, (II))

control de actitud, funcionamiento de los sensores (I.546, (II))

control de actitud, presión de la radiación solar (I.546, (II))

control de actitud, sistemas (I.546, (II))

estaciones terrestres, características técnicas (I.540, (II)), (I.541, (II))

nuevos sistemas (I.395, (II))

plataformas de recogida de datos (I.541, (II))

radiocomunicaciones, necesidades (I.395, (II))

satélite meteorológico sincrónico (SMS) (I.395, (II))

satélites de órbitas bajas, estadísticas de visibilidad (I.684, (II))

satélite Tiros-N (I.395, (II))

sensores (I.395, (II))

sensores pasivos, características (I.850, (II))

sensores pasivos, compartición con servicio fijo por satélite (I.850, (II))

sensores pasivos, compartición con servicios fijo y móvil (I.850, (II))

sensores pasivos, criterios de interferencia (I.850, (II))

sensores pasivos, posibles enfoques respecto a la compartición (I.850, (II))

sensores pasivos, zonas de pérdidas de datos (I.850, (II))

siglas utilizadas y significación (I.395, (II))

sistema GOES (I.541, (II))

sistema GOMS (I.395, (II))

sistema METEOSAT (I.395, (II)), (I.541, (II))

terminales a bordo de barcos (I.851, (II))

terminales terrenos pequeños, características (I.851, (II))

terminales terrenos pequeños, compartición con el servicio de radioastronomía (I.851, (II))

terminales terrenos pequeños, condiciones rigurosas de explotación (I.851, (II))

terminales terrenos pequeños, valor para los países en desarrollo (I.851, (II))

Satélites, observaciones de la ionosfera (I.250, (VI)), (I.254, (VI)), (I.262, (VI)), (I.342, (VI)), (I.430, (VI)), (I.725, (VI)), (I.727, (VI)), (I.887, (VI)), (I.888, (VI))

Satélites, primeros proyectos (I.207, (IV))

Satélites, sistemas nacionales, regionales e internacionales, características (I.207, (IV))

Satélite subsincrónico (supersincrónico) (defn) (Rc.573, (XIII)), (I.204, (IV))

Satélite tecnológico de telecomunicaciones (CTS) (I.215, (X/XI))

Satélites (véase también bajo Estación espacial)

Saturación del transpónder, reducción, radiodifusión por satélite (I.215, (X/XI))

SCORE, satélite experimental (I.207, (IV))

SCPC (acceso múltiple de un solo canal por portadora) (véase bajo Acceso múltiple)

SECAM ("séquentiel à Mémoire"), transmisiones de TV en color (Rc.567, (XII)), (I.643, (XII)), (I.646, (XII)), (I.821, (XII)), (I.967, (XII)) (véase también bajo Televisión, características de los sistemas)

Sección homogénea para telefonía (defn) (Rc.390, (IX))

Sección homogénea, relevadores radioeléctricos (Rc.380, (IX)), (Rc.390, (IX)), (Rc.391, (IX)), (Rc.392, (IX)), (Rc.393, (IX)), (Rc.555, (IX)), (Rc.593, (IX)), (I.612, (IX))

Secreto de la comunicación, móvil terrestre (I.903, (VIII))

Secuencia de prueba, medición de la proporción de bits erróneos (véase bajo Proporción de bits erróneos)

Secuencia directa, técnicas de espectro ensanchado (I.651, (I)), (I.652, (I))

Secuencias de llamada/marcación, móvil marítimo (Rc.586, (VIII))

Seguimiento, teledirigida y telemando (véase bajo Teledirigida, telemando y seguimiento)

Segundo intercalar (defn) (Rc.460, (VII))

Segundos sin error (Rc.594, (IX)), (I.817, (XII)), (I.930, (IX)), (I.967, (XII))

Seguridad contra las radiaciones de radiofrecuencia (véase bajo Radiaciones peligrosas)

Seguridad, elección de una frecuencia, móvil marítimo (I.745, (VIII))

Seguridad, servicios aeronáuticos (I.926, (VIII))

Selección automática de canales, móvil terrestre (I.741, (VIII))

Selectividad con relación al canal adyacente, móvil terrestre (Rc.478, (VIII))

Selectividad de frecuencia, etapa de salida del transmisor y de la antena (I.838, (I))

Selectividad de los receptores (defn), mediciones (Rc.332, (I))

Selectividad de los receptores de radar, móvil marítimo (I.914, (VIII)) (véase también bajo Receptores)

Selectividad efectiva, receptores (defn) (Rc.332, (I))

Selectividad, radiobúsqueda (Rc.539, (VIII))

Selectividad, receptores de radiodifusión sonora (Rc.415, (X)), (I.617, (X))

Señal adyacente, utilización del espectro

características de los receptores (I.661, (I))

determinación (I.524, (I))

selectividad para la señal adyacente (defn) (Rc.332, (I))

Señal convencional de prueba de TV (I.375, (IX))

Señal convencional de prueba, programas radiofónicos (Rc.571, (XII)), (I.497, (XII))

Señal de alarma en la frecuencia de socorro de 2182 kHz (Rc.219, (VIII))

Señal de espectro continuo uniforme (ruido blanco), relevadores radioeléctricos (Rc.399, (IX))

Señal de referencia insertada en el intervalo de supresión de trama, transmisiones de TV (I.314, (XII))

Señal de sincronismo de TV

relación señal de imagen/señal de sincronismo (I.484, (XI))

simplificación (I.626, (XI))

Señales de barra de color, nomenclatura, televisión (Rc.471, (XI))

Señales de prueba de inserción, televisión (I.804, (XI))

Señales de prueba de inserción, transmisiones de TV

barra de luminancia (Rc.473, (XII)), (Rc.569, (XII))

circuitos digitales y mixtos analógico-digitales (I.819, (XII))

desigualdad de ganancia crominancia-luminancia (defn) (Rc.569, (XII))

desigualdad del retardo crominancia-luminancia (defn) (Rc.569, (XII))

distorsión de la línea de base (defn) (Rc.569, (XII))

error en la relación entre el impulso 2T y la barra (defn) (Rc.569, (XII))

escalera de luminancia de cinco peldaños (Rc.473, (XII))

fase diferencial (Rc.569, (XII))

ganancia diferencial (Rc.569, (XII))

impulso compuesto 20T (Rc.473, (XII))

impulso 2T en seno cuadrado (Rc.473, (XII))

inclinación de la barra de luminancia (defn) (Rc.569, (XII))

intermodulación, crominancia-luminancia (Rc.569, (XII))

mediciones (Rc.473, (XII)), (I.314, (XII)), (I.816, (XII))

mediciones automáticas (Rc.569, (XII))

no linealidad de la luminancia (defn) (Rc.569, (XII))

señal de barra de luminancia superpuesta (Rc.473, (XII))

señal de crominancia superpuesta de tres niveles (Rc.473, (XII))

subportadora de referencia superpuesta (Rc.473, (XII))

tratamiento, punto de conversión de normas (I.823, (XII))

Señales especiales, inserción en una señal de televisión

diagrama en ojo, visualización (I.969, (XII))

plantilla, caracterización analógica de las señales (I.969, (XII))

proporción de bits erróneos (I.969, (XII))

tratamiento, punto de conversión de normas (I.823, (XII))

Señales horarias, códigos (I.578, (VII))

Señales horarias de gran precisión, economía del espectro (I.270, (VII))

Señales horarias desde satélites meteorológicos (I.518, (VII))

Señales horarias transmitidas, modificación en los años 1956-1971 (Estados Unidos de América) (I.899, (VII))

Señales horarias y frecuencias patrón, métodos de difusión (I.363, (VII))

Señales normalizadas de prueba, transmisiones de TV (véase también bajo Señales de prueba de inserción)

circuitos de 525 y 625 líneas (Rc.567, (XII)), (I.816, (XII))

ganancia y fase diferenciales (I.643, (XII))

señal de prueba normalizada (Rc.570, (XII))

señal de ventana (Rc.567, (XII))

señales específicas de barra de color (I.643, (XII))

Señales radiofónicas simuladas (I.798, (X))

Señales radiofónicas, transmisiones

control del nivel (I.820, (XII))

distribución espectral de la potencia (I.491, (XII))

fijación del nivel (I.820, (XII))

modelo estadístico (I.491, (XII))

nivel de la señal (I.491, (XII))

Señales telegráficas (véase bajo Telegrafía)

Señal/interferencia, relación (véase bajo Relación de protección y bajo Relación señal/interferencia)

Señalización digital y comunicación de datos, móvil aeronáutico (I.928, (VIII))

Señalización, móvil terrestre (I.741, (VIII)), (I.742, (VIII))

Señalización, sistemas telefónicos automáticos, móvil marítimo (Rc.586, (VIII))

Señal radiotelefónica de alarma, móvil marítimo (Rc.439, (VIII))

Señal/ruido (véase bajo Relación señal/ruido)

Sensibilidad de los receptores, gestión del espectro

definiciones (Rc.331, (I))

degradación debida a condiciones no lineales (I.840, (I))

determinación (Rc.331, (I)), (I.533, (I))

Sensibilidad de los receptores, radiodifusión por satélite (I.473, (X/XI))

Sensibilidad de los receptores, radiodifusión sonora (Rc.415, (X)), (I.617, (X))

Sensibilidad de los receptores, terminología (Rc.331, (I))

Sensibilidad de referencia (defn) (Rc.331, (I))

Sensibilidad de referencia, móvil terrestre (Rc.478, (VIII))

Sensibilidad máxima (defn) (Rc.331, (I))

Sensibilidad, radiobúsqueda (Rc.539, (VIII))

Sensor activo/pasivo (defn) (Rc.573, (XIII))

Sensores (véase también bajo Sensores activos y Sensores pasivos)

- compartición con la investigación espacial (Rc.578, (II))
- control de actitud, perspectivas y limitaciones (I.546, (II))
- control de actitud, tecnología del sistema (I.546, (II))
- exploración de la Tierra por satélite (I.535, (II))
- LANDSAT-D y actividades subsiguientes (I.535, (II))
- Landsat-1, 2 y 3 (I.535, (II))
- parámetros y sensores de los satélites de exploración de la Tierra (I.535, (II))
- satélite de observación del mar (MOS-1) (I.535, (II))
- satélites geodésicos (I.535, (II))
- satélite sincrónico de observación de la Tierra (SEOS) (I.535, (II))
- satélite "SPOT" de observación de la Tierra (I.535, (II))
- sistemas de detección, instrumentos y sensores (I.535, (II)), (I.672, (II))

Sensores activos

- altímetros de radar (I.693, (II))
- anchura de banda, requisitos (I.693, (II))
- bandas de frecuencias preferidas (Rc.577, (II)), (I.693, (II))
- capa de vegetación y humedad del suelo, detección (I.693, (II))
- características de los sistemas (I.695, (II))
- compartición con radares terrenales (I.695, (II))
- dispersímetros de radar (I.693, (II))
- frecuencia para las mediciones, consideraciones generales (I.693, (II))
- mediciones (I.693, (II))
- observaciones meteorológicas (I.693, (II))
- parámetros, sensores de microondas (I.693, (II))
- radares situados en el espacio (I.695, (II))
- reproductores de imágenes por radar (I.693, (II))
- satélites de exploración de la Tierra (Rc.516, (II)), (I.693, (II))
- superficies cubiertas de hielo, detección (I.693, (II))
- superficies oceánicas y vientos, detección (I.693, (II))

Sensores pasivos

- bandas de frecuencias preferidas (Rc.515, (II)), (I.693, (II))
- características (I.850, (II))
- compartición cerca de 1,4 y 10 GHz, análisis de la interferencia (I.694, (II))
- compartición cerca y por encima de 21 GHz (I.694, (II))
- compartición con altímetros radioeléctricos aerotransportados (I.694, (II))
- compartición con el servicio de radioastronomía (I.694, (II))
- compartición con el servicio de radiodifusión por satélite (I.694, (II))
- compartición con el servicio entre satélites (I.694, (II))
- compartición con el servicio fijo (I.694, (II)), (I.942, (IX))
- compartición con el servicio fijo por satélite en la banda 18,6-18,8 GHz (I.850, (II))
- compartición con los servicios de radionavegación y de radiolocalización (Rc.516, (II)), (I.694, (II))
- compartición con los servicios fijo y móvil en la banda 18,6-18,8 GHz (I.850, (II))
- compartición con los servicios fijo por satélite y móvil por satélite (I.694, (II))
- compartición con los servicios móviles cerca de 1,4 GHz y por encima de 21 GHz (I.694, (II))
- compartición con satélites del servicio fijo de haz puntual (I.850, (II))
- compartición, criterios de protección (I.694, (II)), (I.850, (II))

interferencia perjudicial, criterios (I.694, (II))

interferencia, restricciones mínimas a otros servicios (I.850, (II))

mediciones (I.693, (II))

parámetros, sensores de microondas (I.693, (II))

parámetros técnicos (I.693, (II))

radiómetros (I.693, (II))

utilización de los canales de guarda del servicio fijo por satélite (I.850, (II))

zonas de pérdidas de datos (I.850, (II))

Separación de Babcock (entre canales), móvil marítimo por satélite (I.765, (VIII))

Separación en la órbita, móvil terrestre por satélite (I.772, (VIII))

Separación en la órbita, radiodifusión por satélite (I.633, (X/XI)), (I.809, (X/XI)), (I.951, (X/XI)), (I.952, (X/XI)) (véase también bajo Utilización del recurso órbita-espectro)

Separación entre radiocanales, móvil terrestre (Rc.478, (VIII)), (I.319, (VIII)), (I.899, (VIII)), (I.901, (VIII))

Separación entre radiocanales, radiodifusión por satélite (I.811, (X/XI))

Separación entre radiocanales, radiodifusión sonora

radiodifusión sonora con BLU (I.458, (X))

radiodifusión sonora MA en la banda 7(B.dam) (Rc.597, (X))

radiodifusión sonora MA en las bandas 5(B.km), 6(B.hm) y 7(B.dam) (Rc.597, (X)), (I.457, (X)), (I.458, (X))

radiodifusión sonora MF en la banda 8(B.m) (Rc.412, (X)), (I.458, (X))

Separación entre satélites, móvil terrestre por satélite (I.772, (VIII)) (véase también bajo Utilización del recurso órbita-espectro)

Separación, frecuencias patrón y señales horarias (defn) (I.730, (VII))

Separación intencional de las frecuencias, emisiones de frecuencias patrón (I.732, (VII))

Separación normalizada, frecuencias patrón y señales horarias (defn) (I.730, (VII))

SEPMAG, grabación magnética (Rc.265, (XI)) (véase también bajo Grabaciones)

Servicio de aficionados (véase el Vol. VIII, sección 8J, en general)

Servicio de aficionados por satélite (I.542, (VIII))

Servicio de ayudas a la meteorología

características del sistema (I.541, (II))

globos radiosondas (I.541, (II))

interferencia a estaciones terrenas de satélites meteorológicos (I.541, (II))

interferencia a la recepción de radioteodolitos (I.541, (II))

plataformas de recogida de datos (I.541, (II))

Servicio de exploración de la Tierra por satélite (véase bajo Exploración de la Tierra)

Servicio de frecuencias patrón por satélite (defn) (I.730, (VII))

Servicio de investigación espacial (véase bajo Investigación espacial)

Servicio de meteorología por satélite (véase bajo Satélites meteorológicos)

Servicio de operaciones del vehículo espacial, radiodifusión por satélite (I.215, (X/XI)), (I.633, (X/XI)) (véase también bajo Operaciones espaciales)

Servicio de radioastronomía (véase bajo Radioastronomía)

Servicio de radiocomunicación (defn) (Rc.573, (XIII))

Servicio de radiodifusión de televisión (véase bajo Televisión)

Servicio de radiodifusión por satélite (defn) (Rc.566, (X/XI))

Servicio de radiodifusión por satélite (SRS), sistemas

aislamiento por polarización (I.215, (X/XI))
 amplificadores de potencia de elevada eficiencia (I.215, (X/XI))
 anchura de banda (I.215, (X/XI)), (I.952, (X/XI))
 anchura de banda o potencia, opción (I.215, (X/XI))
 anchura del haz a potencia mitad (I.215, (X/XI))
 antena, eficacia de la abertura (I.215, (X/XI))
 antenas de haz perfilado (I.215, (X/XI)), (I.810, (X/XI))
 antena, temperatura de ruido efectiva (I.215, (X/XI)), (I.473, (X/XI))
 atenuación copolar (I.215, (X/XI))
 atenuación media en un minuto (I.215, (X/XI))
 atenuación producida por la lluvia (I.215, (X/XI)), (I.631, (X/XI)), (I.952, (X/XI)) (véase también bajo Radiodifusión por satélite)
 atribuciones de frecuencias (I.215, (X/XI)), (I.631, (X/XI))
 balance de potencia (I.215, (X/XI))
 bandas de guarda (I.215, (X/XI))
 calidad de funcionamiento del sistema (I.215, (X/XI))
 calidad de recepción (I.215, (X/XI))
 canales múltiples, radiodifusión sonora (SRS) (I.215, (X/XI))
 centelleo (I.215, (X/XI))
 compartición de frecuencias con otros servicios (véase bajo Compartición de frecuencias)
 compresión de la señal de video (I.215, (X/XI))
 densidad de flujo de potencia (Rc.566, (X/XI)), (I.215, (X/XI)), (I.631, (X/XI)), (I.811, (X/XI))
 despolarización (I.215, (X/XI)), (I.814, (X/XI)), (I.952, (X/XI)) (véase también bajo Factores de polarización)
 discriminación por polarización cruzada (I.215, (X/XI))
 dispersión de energía (I.215, (X/XI)), (I.631, (X/XI)), (I.634, (X/XI)), (I.811, (X/XI))
 enlaces de conexión (I.215, (X/XI)), (I.811, (X/XI)), (I.952, (X/XI))
 excursión de frecuencia (I.215, (X/XI))
 factor de calidad, recepción (G/T) (I.215, (X/XI)), (I.473, (X/XI)), (I.811, (X/XI))
 frecuencia de funcionamiento (I.215, (X/XI))
 ganancia respecto al eje de puntería, antena transmisora del satélite (I.215, (X/XI))
 haces perfilados, antena del satélite (I.215, (X/XI)), (I.810, (X/XI))
 intensidad de campo (I.215, (X/XI))
 interferencia solar (I.215, (X/XI))
 intermodulación entre portadoras (I.215, (X/XI)), (I.473, (X/XI)), (I.807, (X/XI))
 margen por encima del umbral (I.215, (X/XI))
 modulación analógica (I.215, (X/XI)), (I.632, (X/XI))
 modulación digital, técnicas (I.215, (X/XI)), (I.632, (X/XI))
 normas de canales (I.215, (X/XI))
 normas de imagen (I.215, (X/XI))
 normas de televisión (I.215, (X/XI))
 órbita, circular ecuatorial subsincrónica (I.215, (X/XI))
 órbita de los satélites geoestacionarios (I.215, (X/XI))
 órbita, elección (SRS) (I.215, (X/XI))
 órbita, elíptica (I.215, (X/XI))
 pérdida por dispersión (I.215, (X/XI))
 p.i.r.e. del satélite (I.215, (X/XI)), (I.808, (X/XI))
 planificación, sistema (I.215, (X/XI)), (véase también bajo Planificación)
 polarización, ángulo de inclinación (I.215, (X/XI)), (I.814, (X/XI))
 polarización circular (I.215, (X/XI)), (I.814, (X/XI))
 potencia c.c., satélites (I.215, (X/XI)), (I.808, (X/XI))
 potencia ponderada de ruido (I.215, (X/XI))

preacentuación (I.215, (X/XI)), (I.634, (X/XI))
 propagación, efectos (I.215, (X/XI)), (I.811, (X/XI)), (I.814, (X/XI)), (I.952, (X/XI)) (véase también bajo Radiodifusión por satélite)
 radiodifusión sonora (I.215, (X/XI)), (I.473, (X/XI)), (I.953, (X/XI)), (I.955, (X/XI)), (I.957, (X/XI))
 radiodifusión sonora, canales múltiples (I.215, (X/XI))
 reducción respecto a saturación, nivel de entrada (I.215, (X/XI))
 relación portadora/ruido (C/N) (I.215, (X/XI))
 relación portadora/temperatura de ruido (C/T) (I.215, (X/XI))
 relación señal de luminancia/ruido ponderado (I.215, (X/XI))
 relación señal/ruido, a la salida (S/N) (I.215, (X/XI))
 ruido artificial, de origen industrial (I.215, (X/XI))
 ruido atmosférico nocturno (I.215, (X/XI))
 ruido cósmico (I.215, (X/XI))
 ruido, debido a la lluvia y a la absorción atmosférica (I.215, (X/XI))
 ruido, densidad espectral (I.215, (X/XI))
 ruido de truncado (I.215, (X/XI))
 ruido impulsivo (I.215, (X/XI))
 ruido radioeléctrico aditivo (I.215, (X/XI))
 ruido, redes de ponderación (I.215, (X/XI))
 secuencia pseudoaleatoria (I.215, (X/XI))
 servicio de operaciones del vehículo espacial (I.215, (X/XI)), (I.633, (X/XI))
 sobreexcursión (I.215, (X/XI))
 técnicas de modulación digital (I.215, (X/XI)), (I.632, (X/XI))
 telemática, telemando y seguimiento (TTS) (I.215, (X/XI)), (I.633, (X/XI))
 televisión, normas de transmisión (I.215, (X/XI))
 temperatura de ruido, receptor (I.215, (X/XI)), (I.473, (X/XI))
 transponder del satélite, característica de transferencia (I.215, (X/XI))
 transponder, reducción respecto a saturación (I.215, (X/XI))
 visibilidad de los satélites, intervalo (I.215, (X/XI))

Servicio de radiodifusión por satélite (véase también bajo Radiodifusión por satélite y Utilización del recurso órbita-espectro)

Servicio de radionavegación aeronáutica, compartición con otros servicios (véase bajo Compartición de frecuencias)

Servicio de radionavegación a 70 kHz y a 130 kHz, interferencia causada al móvil marítimo (Rc.589, (VIII)), (I.915, (VIII))

Servicio de señales horarias por satélite (defn) (I.730, (VII))

Servicio diurno

características (I.951, (X/XI))
 separación entre satélites (I.951, (X/XI))

Servicio diurno y nocturno, alcance (I.616, (X))

Servicio entre satélites (véase bajo Enlaces entre satélites)

Servicio fijo, compartición con el servicio móvil (I.658, (I)) (véase también bajo Compartición de frecuencias)

Servicio fijo por satélite (véase el Vol. IV, en general)

acceso múltiple (I.384, (IV)), (I.552, (IV)), (I.554, (IV)), (I.707, (IV)), (I.708, (IV)), (I.869, (IV)), (I.937, (IX))
 acoplamiento de la antena, estaciones terrenas y enlaces terrenales (I.709, (IV))
 Agencia Espacial Europea (ESA) (I.207, (IV))
 anchura de banda y espectro (I.384, (IV)), (I.552, (IV)), (I.561, (IV)), (I.708, (IV)), (I.711, (IV))
 antenas, estaciones terrenas (I.390, (IV)), (I.391, (IV)), (I.453, (IV)), (I.524, (IV)), (I.554, (IV)), (I.555, (IV)), (I.580, (IV)), (I.709, (IV)), (I.868, (IV)), (I.869, (IV))

Servicio fijo por satélite (véase el Vol. IV, en general) (*cont.*)
 antenas, satélites (I.207, (IV)), (I.451, (IV)), (I.453, (IV)), (I.552, (IV)), (I.555, (IV)), (I.558, (IV)), (I.711, (IV))
 arco de servicio (defn) (I.204, (IV))
 atenuación por la lluvia (I.552, (IV)), (I.866, (IV)) (véase también el Vol. V)
 banda de frecuencias, selección (I.205, (IV)), (I.451, (IV)), (I.866, (IV)), (I.869, (IV))
 cálculo de la interferencia para determinar si se necesita coordinación (I.454, (IV))
 circuito ficticio de referencia (Rc.352, (IV)), (Rc.353, (IV)), (Rc.354, (IV)), (Rc.579, (IV)), (I.208, (IV))
 compartición (véase bajo Compartición de frecuencias)
 coordinación con sistemas de relevadores radioeléctricos (véase el Vol. IV/IX)
 coordinación entre redes de satélites geoestacionarios (I.454, (IV)), (I.455, (IV)), (I.870, (IV)), (I.871, (IV))
 diagrama de radiación de estaciones terrenas (Rc.465, (IV)), (Rc.580, (IV)), (I.390, (IV)), (I.391, (IV)), (I.453, (IV)), (I.555, (IV))
 discriminación por polarización (I.390, (IV)), (I.453, (IV)), (I.552, (IV)), (I.555, (IV))
 dispersión de energía (Rc.446, (IV)), (I.384, (IV)), (I.453, (IV))
 disponibilidad (Rc.579, (IV)), (I.706, (IV))
 distribución de la interferencia, frecuencias superiores a 10 GHz (I.866, (IV))
 distribución de la interferencia, sistemas digitales (I.710, (IV))
 emisiones no esenciales (I.713, (IV))
 enlaces de conexión, satélites de radiodifusión (I.561, (IV)), (I.815, (XII)), (I.952, (X/XI))
 enlaces entre satélites (I.451, (IV)), (I.453, (IV)), (I.872, (IV)), (I.874, (IV))
 enlaces entre satélites, utilización del recurso órbita/espectro (I.453, (IV)), (I.711, (IV)), (I.872, (IV)), (I.874, (IV))
 estación terrena transportable (I.554, (IV))
 factor de calidad (G/T) (I.390, (IV)), (I.552, (IV)), (I.868, (IV))
 frecuencias superiores a 10 GHz (I.552, (IV)), (I.560, (IV)), (I.866, (IV)), (I.869, (IV))
 INMARSAT (I.207, (IV)), (I.870, (IV))
 interfaz digital (Rc.521, (IV)), (I.707, (IV))
 interferencia, canceladores (I.875, (IV))
 interferencia del servicio de radiodifusión por satélite (I.712, (IV)), (I.873, (IV))
 interferencia, enlaces entre satélites (I.451, (IV)), (I.872, (IV)), (I.874, (IV))
 interferencia, niveles admisibles (Rc.353, (IV)), (Rc.466, (IV)), (Rc.523, (IV)), (Rc.524, (IV)), (I.455, (IV)), (I.867, (IV))
 interferencia, telefonía con codificación MIC (Rc.523, (IV))
 interferencia, telefonía multicanal MF-MDF (Rc.466, (IV))
 intermodulación (I.708, (IV)), (I.713, (IV)), (I.866, (IV))
 INTERSPUTNIK (I.207, (IV))
 lóbulos laterales de las antenas, estaciones terrenas (Rc.465, (IV)), (Rc.524, (IV)), (Rc.580, (IV)), (I.390, (IV)), (I.391, (IV)), (I.453, (IV)), (I.555, (IV))
 mantenimiento en posición de los satélites (Rc.484, (IV)), (I.207, (IV)), (I.453, (IV)), (I.556, (IV))
 mantenimiento, estaciones terrenas (I.553, (IV))
 modulación (I.384, (IV)), (I.453, (IV)), (I.551, (IV)), (I.552, (IV)), (I.561, (IV)), (I.562, (IV)), (I.707, (IV)), (I.708, (IV)), (I.867, (IV)), (I.937, (IX))
 operaciones de socorro (I.554, (IV))
 órbita, elección de los parámetros (I.204, (IV)), (I.206, (IV))
 órbita polar (defn) (I.204, (IV))
 proporción de bits erróneos (Rc.522, (IV)), (Rc.579, (IV)), (I.383, (IV)), (I.709, (IV)), (I.869, (IV))

puntería del haz, error (I.453, (IV)), (I.569, (IV))
 repetidores de satélite (I.207, (IV)), (I.384, (IV)), (I.708, (IV)), (I.713, (IV)), (I.867, (IV)), (I.869, (IV))
 reutilización de frecuencias (Rc.466, (IV)), (Rc.523, (IV)), (I.204, (IV)), (I.451, (IV)), (I.453, (IV)), (I.555, (IV)), (I.561, (IV))
 riesgos de las radiaciones (I.390, (IV))
 ruido admisible en el circuito ficticio de referencia, telefonía MF-MDF (Rc.353, (IV)), (I.208, (IV))
 ruido en la banda de base (I.711, (IV))
 satélite de pruebas en órbita (OTS) (I.207, (IV))
 satélites de tecnología de aplicaciones (ATS) (I.207, (IV))
 sistema canadiense Anik-B (I.869, (IV))
 sistema de satélites ORBITA (I.207, (IV))
 sistema INTELSAT (I.207, (IV))
 sistema rural "Bush" de Alaska (I.869, (IV))
 sistemas de pequeña capacidad (I.869, (IV))
 sistemas digitales (Rc.521, (IV)), (Rc.522, (IV)), (Rc.579, (IV)), (I.338, (IV)), (I.383, (IV)), (I.384, (IV)), (I.455, (IV)), (I.552, (IV)), (I.707, (IV)), (I.708, (IV)), (I.710, (IV))
 sistema SIRIO (I.207, (IV))
 sistemas nacionales (I.207, (IV)), (I.869, (IV))
 sistema STATIONAR (I.207, (IV))
 sistema SYMPHONIE (I.207, (IV))
 sistema TELESAT (I.207, (IV))
 temperatura de ruido de la antena (I.390, (IV)), (I.868, (IV))
 temperatura de ruido equivalente del enlace por satélite (I.454, (IV)), (I.455, (IV)), (I.870, (IV)), (I.871, (IV))
 términos y definiciones (I.204, (IV))
 tiempo de propagación y eco (I.383, (IV)), (I.552, (IV))
 transmisiones radiofónicas y de TV (Rc.502, (XII)), (I.965, (XII))
 tratamiento de la banda de base (I.708, (IV))
 trayecto digital ficticio de referencia (Rc.521, (IV)), (Rc.522, (IV))
 utilización del recurso órbita/espectro (I.453, (IV)), (I.711, (IV)), (I.871, (IV))

Servicio fijo, sistemas de relevadores radioeléctricos (véase bajo Relevadores radioeléctricos)

Servicio Internacional de Ursigramas y Jornadas Mundiales (IUWDS) (Rc.313, (VI)), (I.727, (VI))

Servicio móvil aeronáutico (véase el Vol. VIII, sección 8H, en general)

Servicio móvil aeronáutico, compartición con investigación del espacio lejano (Rc.578, (II)), (I.685, (II))

Servicio móvil aeronáutico por satélite (véase el Vol. VIII, sección 8H, en general)

Servicio móvil aeronáutico, curvas de propagación troposférica (B.m, B.dm, B.cm) (Rc.528, (V))

Servicio móvil, compartición (véase bajo Compartición de frecuencias)

Servicio móvil marítimo (véase el Vol. VIII, secciones B, C y D, en general)

Servicio móvil marítimo por satélite (véase el Vol. VIII, secciones 8E y 8F, en general)

Servicio móvil marítimo por satélite, propagación troposférica
 atenuación ionosférica (I.884, (V))
 propagación en la gama de 100 MHz a 10 GHz (I.884, (V))
 reflexiones difusas (I.884, (V))
 reflexiones en el mar, modelo general (I.884, (V))
 reflexiones en la superficie de la Tierra (I.884, (V))
 reflexiones en tierra (I.884, (V))
 rotación de Faraday (I.884, (V))
 satélite a sistemas móviles marítimos por satélite (I.884, (V))

Servicio móvil por satélite (véase el Vol. VIII, sección 8G, en general)

Servicio móvil terrestre (véase el Vol. VIII, sección 8A, en general)

Servicio móvil terrestre, gestión del espectro

concesión de licencias (I.835, (I))

modelo estadístico de predicción de la interferencia (I.655, (I))

relaciones de protección en RF (I.659, (I))

Servicio móvil terrestre por satélite (véase el Vol. VIII, sección 8G, en general)

Servicio móvil terrestre por satélite, propagación troposférica
atenuación ionosférica (I.884, (V))

propagación en la gama de 100 MHz a 10 GHz (I.884, (V))

reflexiones difusas (I.884, (V))

reflexiones en el mar, modelo general (I.884, (V))

reflexiones en la superficie de la Tierra (I.884, (V))

reflexiones en tierra (I.884, (V))

rotación de Faraday (I.884, (V))

satélite a sistemas móviles terrestres por satélite (I.884, (V))

Servicio móvil terrestre, propagación troposférica

curvas de propagación, entre 30 MHz y 1 GHz (Rc.529, (V)), (I.567, (V))

frecuencias comprendidas entre 100 y 250 MHz (I.567, (V))

frecuencias en la parte más baja de las ondas métricas (I.567, (V))

frecuencias ligeramente inferiores a 30 MHz (I.567, (V))

frecuencias próximas a 450 y 900 MHz (I.567, (V))

pérdida de transmisión básica, fórmula empírica (I.567, (V))

Servicios adicionales de radiodifusión (véase bajo Teletexto y bajo Recopilación electrónica de noticias)

Servicios terrenales, técnicas de asignación de frecuencias (I.842, (I))

Servicio telefónico móvil perfeccionado (AMPS), móvil terrestre (I.903, (VIII))

SETI (véase bajo Búsqueda de inteligencia extraterrestre)

SFS (véase bajo Servicio fijo por satélite)

Signatura, relevadores radioeléctricos (I.378, (IX)), (I.784, (IX))

Símbolos gráficos utilizados en las telecomunicaciones (Rc.461, (XIII))

Símbolos literales para las telecomunicaciones (Rc.608, (XIII))

Simplex (explotación) (defn) (I.971, (XIII))

Simuladores de trayectos, móvil marítimo (I.743, (VIII))

SINAD aplicable a la interferencia, asignación de canales (I.533, (I)), (I.653, (I)) (véase también bajo Interferencia)

Sincompex, móvil marítimo (I.500, (VIII))

Sincompex, servicio fijo (B.dam) (I.354, (III))

Sincronismo (defn) (I.730, (VII))

Sincronización, diferentes sistemas de grabación y lectura (I.468, (XI)) (véase también bajo Grabaciones)

Sincronización en televisión (véase bajo Señal de sincronismo)

Sincronización internacional de relojes (I.363, (VII))

Sintetizadores de frecuencia, móvil terrestre (I.319, (VIII)) (véase también bajo Estabilidad de frecuencia)

Sintonía de los radares, gama (I.827, (I))

Sistema ARGOS, móvil marítimo por satélite (I.761, (VIII)), (I.919, (VIII))

Sistema brasileño de telecomunicaciones por satélite (I.207, (IV))

Sistema canadiense Anik-B (I.869, (IV))

Sistema con compresor y expansor interconectados (véase bajo Lincompex)

Sistema COSPAS/SARSAT, móvil marítimo por satélite (I.761, (VIII))

Sistema de cables radiantes, móvil marítimo (I.589, (VIII))

Sistema de despacho, móvil terrestre por satélite (I.770, (VIII))

Sistema de espectro ensanchado SAMSARS, móvil marítimo por satélite (I.761, (VIII)) (véase también bajo Espectro ensanchado)

Sistema de llamada selectiva (véase bajo Llamada selectiva)

Sistema de medición de acceso directo NIMBUS-6, móvil marítimo por satélite (I.919, (VIII))

Sistema de radiobúsqueda (defn) (I.499, (VIII))

Sistema de radiocomunicaciones por paquetes, relevadores radioeléctricos (I.940, (IX))

Sistema de relevadores radioeléctricos (defn) (Rc.573, (XIII)), (Rc.592, (IX)) (véase también bajo Relevadores radioeléctricos)

Sistema de relevadores radioeléctricos transhorizonte (defn) (Rc.573, (XIII)), (Rc.592, (IX))

Sistema de satélites (defn) (Rc.573, (XIII))

Sistema de satélites ORBITA (I.207, (IV))

Sistema de socorro y seguridad, móvil marítimo (I.747, (VIII)) (véase también bajo Llamadas de socorro)

Sistema de televisión estereoscópica (I.312, (XI)) (véase también bajo Televisión)

Sistema digital de llamada selectiva, móvil marítimo (Rc.493, (VIII)), (Rc.541, (VIII)), (I.501, (VIII)), (I.908, (VIII))

Sistema espacial (defn) (Rc.573, (XIII))

Sistema internacional de comprobación técnica (véase bajo Comprobación técnica)

Sistema nórdico telefónico móvil (NMT) (I.903, (VIII))

Sistema rural "Bush" de Alaska (I.869, (IV))

Sistemas ALOHA, móvil terrestre (I.741, (VIII))

Sistemas BLU de radiodifusión sonora, potencia equivalente de la banda lateral (I.458, (X))

Sistemas completos, servicio fijo en ondas decamétricas

calidad de transmisión (I.197, (III))

grado de servicio (Rc.339, (III))

Sistemas con compresor y expansor interconectados (Lincompex) (véase bajo Lincompex)

Sistemas con concentración de enlaces, móvil terrestre (I.741, (VIII)), (I.901, (VIII))

Sistemas de alta definición, televisión (I.215, (X/XI)), (I.801, (XI))

Sistemas de alta eficacia desde el punto de vista de utilización del espectro, móvil terrestre (I.899, (VIII))

Sistemas de comunicación para personas con audición deficiente (I.778, (VIII))

Sistemas de despacho, móvil terrestre (I.741, (VIII)), (I.903, (VIII))

Sistemas de portadora no sinusoidal, espectro ensanchado (I.651, (I))

Sistemas de recepción panorámicos, comprobación visual del espectro (I.279, (I))

Sistemas de relevadores radioeléctricos (véase bajo Relevadores radioeléctricos)

Sistemas de satélites de investigación espacial (véase bajo Investigación espacial, sistemas de satélites)

Sistemas de satélites nacionales (I.207, (IV))

Sistemas de satélites y estaciones terrenas de pequeña capacidad (véase bajo Estaciones terrenas)

Sistemas de socorro (véase bajo Operaciones de socorro)

Sistemas de telecomunicaciones, gestión del espectro

frecuencias por encima de 3000 GHz (I.666, (I))

funciones múltiples (I.833, (I))

radiocomunicaciones por paquetes (I.832, (I))

Sistemas de telecomunicación por satélite (I.207, (IV)) (véase también bajo los servicios por satélite apropiados)

Sistemas de televisión terrenal (véase también bajo Televisión)

de alta definición (I.801, (XI))

en color, en blanco y negro (en general) (Rc.470, (XI)), (Rc.471, (XI)), (I.476, (XI)), (I.624, (XI))

estereoscópica (I.312, (XI))

sistemas utilizados en distintos países (I.624, (XI))

Sistemas digitales por satélite, coordinación con relevadores radioeléctricos

criterio de interferencia (I.790, (IV/IX)), (I.793, (IV/IX))

determinación de la zona de coordinación (I.382, (IV/IX))

objetivo de calidad (I.790, (IV/IX))

proporción de bits erróneos (I.388, (IV/IX)), (I.790, (IV/IX))

ruido (I.388, (IV/IX))

telefonía con codificación MIC de 8 bits (Rc.406, (IV/IX))

Sistemas digitales por satélite, servicio fijo (véase también bajo Interfaces digitales)

compartición de frecuencias (I.455, (IV))

concentración digital de conversaciones (DSI) (I.707, (IV)), (I.708, (IV))

corrección de errores (I.338, (IV)), (I.502, (IV)), (I.552, (IV)), (I.708, (IV))

disponibilidad, objetivos (Rc.579, (IV))

distribución de la interferencia (I.710, (IV))

frecuencias superiores a 10 GHz (I.552, (IV))

interfaces digitales (I.707, (IV))

proporción de bits erróneos, valores admisibles (Rc.522, (IV))

técnica de dispersión de energía (I.384, (IV))

técnicas de acceso múltiple (I.708, (IV))

técnicas de modulación (I.708, (IV))

tiempo de propagación, influencia (I.383, (IV))

trayecto digital ficticio de referencia para telefonía MIC (Rc.522, (IV))

trayecto digital ficticio de referencia para transmisiones digitales (Rc.521, (IV))

Sistemas digitales (véase también bajo los servicios apropiados)

Sistemas espaciales, propagación troposférica (véase también bajo el servicio por satélite apropiado)

absorción debida a los gases atmosféricos (I.564, (V)), (I.719, (V)), (I.720, (V)), (I.884, (V))

atenuación debida a la lluvia (I.564, (V)), (I.565, (V)), (I.721, (V)), (I.884, (V)), (I.885, (V))

atenuación, mediciones (I.564, (V))

atenuación, método de predicción (I.564, (V))

atenuación producida por la precipitación y las nubes (I.564, (V)), (I.721, (V)), (I.884, (V))

centelleo, efectos (I.564, (V))

centelleo, servicios móviles por satélite (I.884, (V))

coordinación, 1-40 GHz (Rc.452, (V)), (I.724, (V))

datos de propagación medidos, móviles marítimo y terrestre (I.884, (V))

dispersión producida por la lluvia (I.724, (V))

diversidad de emplazamientos (I.564, (V))

frecuencias superiores a 40 GHz (I.564, (V))

ganancia de antena (I.564, (V))

incoherencia del frente de onda (I.564, (V))

interferencia con cielo despejado (I.885, (V))

interferencia producida por un satélite de energía solar (I.885, (V))

interferencia, servicios espaciales y terrenales (Rc.452, (V))

interferencia, servicios punto a punto por encima de 500 MHz (Rc.370, (V)), (Rc.452, (V)), (I.569, (V))

interferencia, servicios punto a zona entre 30 MHz y 1 GHz (Rc.370, (V)), (Rc.452, (V))

lluvia y sus efectos (I.564, (V)), (I.565, (V)), (I.569, (V)), (I.724, (V))

mediciones con ángulos de elevación inferiores a 10 grados (I.564, (V))

mediciones con ángulos de elevación superiores a 10 grados (I.564, (V))

mes más desfavorable, estaciones terrenas (I.564, (V)), (I.565, (V)), (I.723, (V))

móviles marítimo y terrestre por satélite, reflexiones en la superficie de la Tierra (I.884, (V))

polarización cruzada, efectos (I.564, (V)), (I.722, (V))

reflectividad de la lluvia (I.569, (V)), (I.724, (V))

reflexiones en el mar, servicios móviles por satélite (I.884, (V))

reflexiones en tierra (I.884, (V))

refracción atmosférica, efectos (I.564, (V))

retardos de propagación (I.564, (V))

rotación de Faraday (I.884, (V))

servicios móviles entre 100 MHz y 10 GHz (I.884, (V))

temperatura de ruido (I.564, (V))

trayectos terrenales de interferencia (I.569, (V)), (I.724, (V))

zonas hidrometeorológicas, clasificación (I.563, (V)), (I.724, (V))

Sistemas espaciales, efectos de la ionosfera (Rc.531, (VI)), (I.263, (VI)), (I.886, (VI)), (I.893, (VI))

Sistema silenciador de tono, móvil terrestre (I.319, (VIII))

Sistema SIRIO (I.207, (IV)), (I.518, (VII))

Sistemas por satélite (véase también bajo los servicios por satélite apropiados)

Sistemas telefónicos (véase bajo Radiotelefonía)

Sistemas terrenales, coordinación e interferencia (véase también bajo Coordinación)

distancias de coordinación, 1 a 40 GHz (Rc.452, (V)), (I.724, (V))

frecuencias entre 30 MHz y 1 GHz (Rc.370, (V)), (Rc.452, (V)), (Rc.528, (V)), (Rc.529, (V)), (I.569, (V))

frecuencias inferiores a unos 500 MHz (Rc.370, (V)), (Rc.452, (V))

frecuencias superiores a unos 500 MHz (Rc.452, (V)), (I.569, (V))

interferencia, estaciones en la superficie de la Tierra (Rc.370, (V)), (Rc.452, (V)), (Rc.528, (V)), (Rc.529, (V)), (I.569, (V))

interferencia, estaciones espaciales y terrenales (Rc.452, (V)), (I.885, (V))

interferencia producida por un satélite de energía solar (I.885, (V))

interferencia, servicios punto a punto (Rc.370, (V)), (Rc.452, (V)), (I.569, (V))

interferencia, servicios punto a zona (Rc.370, (V)), (Rc.452, (V)), (Rc.528, (V)), (Rc.529, (V))

propagación con cielo despejado (I.885, (V))

zona de coordinación (Rc.452, (V)), (I.724, (V))

Sistemas transhorizonte, propagación (véase también bajo Relevadores radioeléctricos)

anchura de banda transmisible (I.238, (V))

climas (refractividad) (I.238, (V))

diseño de sistemas (I.238, (V))

Sistemas transhorizonte, propagación (véase también bajo Relevadores radioeléctricos) (*cont.*)

efecto de la frecuencia (I.238, (V))
frecuencia de los desvanecimientos (I.238, (V))
ganancia de la antena para el trayecto (I.238, (V))
mes más desfavorable (I.238, (V)), (I.723, (V))
parámetros radiometeorológicos (I.238, (V))
pérdida de transmisión (I.238, (V))
planificación, datos de propagación necesarios (Rc.530, (V))
recepción por diversidad (I.238, (V))
ubicación de las estaciones (I.238, (V))

Socorro, operaciones (véase bajo Operaciones de socorro)

Solar, propagación ionosférica

ángulo cenital (I.340, (VI))
corona (I.887, (VI))
declinación (I.252, (VI))
fenómenos de protones (I.886, (VI))
flujo de ruido radioeléctrico (Rc.371, (VI)), (I.727, (VI)), (I.888, (VI))
fulguración (I.727, (VI)), (I.887, (VI)), (I.888, (VI))
índices (véase bajo Ionosfera)
magnetogramas (I.727, (VI))
observaciones (I.727, (VI))
ruido (I.342, (VI))
viento (I.727, (VI)), (I.887, (VI)), (I.888, (VI))

SOLAS, Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (Rc.439, (VIII))

Sondeos de la ionosfera

de chirrido (I.249, (VI)), (I.889, (VI))
de incidencia oblicua (I.294, (VI)), (I.430, (VI)), (I.889, (VI))
de incidencia vertical (I.889, (VI))
mediante tono piloto (I.889, (VI))
partes más altas de la ionosfera (I.430, (VI)), (I.725, (VI))
por impulsos (I.294, (VI)), (I.889, (VI))
por retrodispersión (I.889, (VI))
sistemas (I.249, (VI)), (I.342, (VI)), (I.430, (VI))

Sonido, incorporación en la señal de video (véase bajo Programa radiofónico, transmisión asociada a una señal de TV)

Sonido, tipos de servicio, radiodifusión por satélite (I.954, (X/XI))

SRS (véase bajo Servicio de radiodifusión por satélite)

STATIONAR-T, sistema por satélite (I.207, (IV))

Subtítulos, servicios adicionales de radiodifusión (I.802, (XI))

Subtormentas, efectos ionosféricos (I.886, (VI))

Superficie de la Tierra, propagación troposférica

agua del mar, onda de superficie (I.229, (V))
características eléctricas (Rc.527, (V)), (I.229, (V)), (I.870, (V))
coeficiente de reflexión (I.229, (V)), (I.720, (V)), (I.884, (V))
conductividad (Rc.527, (V)), (I.229, (V)), (I.717, (V)), (I.879, (V))
conductividad y factores físicos, características eléctricas (I.229, (V))
dependencia respecto a la frecuencia de las características eléctricas (I.879, (V))
estructura geológica (I.229, (V))
hielo marino, onda de superficie (I.229, (V))
método de la atenuación, características eléctricas efectivas (I.879, (V))
penetración y dispersión de las ondas (I.229, (V))
permeabilidad (I.229, (V))
permitividad (I.229, (V)), (I.879, (V))
permitividad relativa (Rc.527, (V))
profundidad de penetración de las ondas (Rc.527, (V)), (I.879, (V))

reflexiones, móviles marítimo y terrestre por satélite (I.884, (V))

suelo homogéneo (I.879, (V))

trayectos homogéneos y mixtos, curvas de propagación por onda de superficie (Rc.368, (V))

variación estacional de las características eléctricas (I.229, (V))

Superrefracción (defn) (Rc.310, (V))

Supervisión, móvil marítimo (Rc.586, (VIII)), (I.587, (VIII))

Supervisión, sistemas de relevadores radioeléctricos

alarmas (I.787, (IX))
canales de servicio (I.787, (IX))
comprobación de la calidad del enlace (I.787, (IX))
identificación de los radiocanales (I.787, (IX))
sistemas digitales (I.787, (IX))

Supresión de ecos, móvil marítimo (I.500, (VIII))

Supresión de los impulsos, sistemas de radar (I.828, (I))

SYMPHONIE, sistema de satélites (I.207, (IV)), (I.518, (VII))

SYNCOM, sistema por satélite (I.207, (IV))

T

Tamaño de las celdas, móvil terrestre (I.740, (VIII))

Tasación, móvil terrestre (I.742, (VIII))

TASI, sistema de interpolación digital de conversaciones con asignación de tiempo, móvil marítimo por satélite (I.754, (VIII))

TASO, escala de notas de calidad de funcionamiento de la imagen de televisión (I.525, (I))

Técnicas de filtrado selectivo, servicio de aficionados (I.905, (VIII))

Técnicas de ingeniería y componentes, móvil terrestre (I.319, (VIII))

Técnicas de modulación (véase bajo Modulación)

Técnicas de Montecarlo, evaluación de las interferencias (I.524, (I))

Técnicas de predicción de la interferencia, móvil aeronáutico (I.926, (VIII)) (véase también bajo Interferencia)

Técnicas de reducción de interferencia asíncrona (AIRT), móvil marítimo (I.914, (VIII)) (véase también bajo Interferencia)

Técnicas infrarrojo y de la luz visible, sistemas espaciales

divergencia del haz y campo de visión (I.681, (II))
efectos atmosféricos (I.681, (II))
emisiones de ruido de fondo (I.681, (II))
láseres, aplicaciones (I.680, (II))
servicio de investigación espacial (I.680, (II))

Técnicas ópticas, generadores de frecuencias patrón (I.738, (VII))

Tecnología de los vehículos espaciales

bandas de frecuencias para transmisores utilizados como radiofaros (Rc.513, (II))
carga electrostática de los vehículos espaciales (I.674, (II))
células solares y baterías, suministro de energía eléctrica (I.207, (IV)), (I.673, (II)), (I.808, (X/XI))
comunicaciones durante el retorno de los satélites, bandas de frecuencias (Rc.367, (II)), (I.222, (II))
control de actitud, sistemas (I.546, (II))
energía eléctrica para los vehículos espaciales, perspectivas y limitaciones (I.673, (II))
energía eléctrica para los vehículos espaciales, tecnología actual (I.673, (II))
infrarrojo y luz visible, sistemas que funcionan en estas regiones del espectro (I.681, (II))

Tecnología de los vehículos espaciales (cont.)

mantenimiento en posición, técnicas y precisión (I.843, (II))
 operaciones espaciales, compartición entre 400 MHz y 4 GHz (I.396, (II))
 pares de fuerzas perturbadores (I.546, (II))
 plasmas, influencia en las comunicaciones con los vehículos espaciales (Rc.367, (II)), (I.222, (II))
 previsiones en materia de tecnología espacial (I.672, (II))
 radiofaros, utilización de transmisores de vehículos espaciales (Rc.513, (II)), (I.456, (II))
 receptores de telemida y telemando, coeficientes X e Y (I.396, (II))
 sensores de actitud (I.546, (II))
 sistema de operaciones espaciales, posibilidades de compartición (I.396, (II))
 sistemas nucleares, suministro de energía eléctrica (I.673, (II))
 sistema unificado para telemida y telecomunicaciones, fiabilidad (I.396, (II))
 telemida, efectos de la interferencia (I.545, (II))
 transmisión de energía por microondas desde satélites (I.679, (II))
 visibilidad de un satélite de órbita baja, estadísticas (I.684, (II))

Tecnología del segmento espacial, radiodifusión por satélite

alimentadores de bocina excéntricos (I.810, (X/XI))
 antena, cobertura del haz (I.808, (X/XI))
 antena de reflector-bocina (I.810, (X/XI))
 antena, directividad (I.808, (X/XI))
 antena, precisión de puntería (I.808, (X/XI))
 antenas de haces múltiples (I.810, (X/XI))
 antenas de haces perfilados (conformados) (I.810, (X/XI))
 antenas transmisoras (I.808, (X/XI)), (I.810, (X/XI))
 células de combustible (I.808, (X/XI))
 células solares, rendimiento (I.808, (X/XI))
 células termoiónicas (I.808, (X/XI))
 control de actitud (I.808, (X/XI))
 eclipses solares, causados por la Luna (I.808, (X/XI))
 eclipses solares causados por la Tierra (I.808, (X/XI))
 energía, fuente primaria (I.808, (X/XI))
 estabilización de actitud (I.808, (X/XI))
 estabilización en tres ejes, vehículos espaciales (I.808, (X/XI))
 estabilización por rotación, vehículos espaciales (I.808, (X/XI))
 formación de antenas en fase (I.810, (X/XI))
 lóbulos laterales, niveles (I.810, (X/XI))
 lóbulos laterales, técnicas de supresión (I.810, (X/XI))
 mantenimiento en posición (I.808, (X/XI)), (I.811, (X/XI))
 paneles solares (I.808, (X/XI))
 potencia de radiofrecuencia, límites (I.808, (X/XI))
 potencia isotrópica radiada equivalente (p.i.r.e) (I.808, (X/XI))
 reactores nucleares (I.808, (X/XI))
 reflectores y lentes (I.810, (X/XI))
 regulación térmica (I.808, (X/XI))
 rendimiento de las células solares de silicio (I.808, (X/XI))
 satélite, vida útil (I.808, (X/XI))
 soporte de alimentador dipode (I.810, (X/XI))
 termoelementos, uniones (I.808, (X/XI)), (I.810, (X/XI))

Telecomunicación (defn) (I.971, (XIII))**Teleconferencia (I.215, (X/XI))****Telecontrol (defn) (I.971, (XIII))****Teledetección, atenuación producida por los gases atmosféricos (I.719, (V))****Teledifusión (defn) (I.971, (XIII))****Teledistribución (defn) (I.971, (XIII))****Telefonía (defn) (I.971, (XIII))****Telefonía, relevadores radioeléctricos**

circuito ficticio de referencia (Rc.391, (IX)), (Rc.392, (IX)), (Rc.393, (IX)), (Rc.396, (IX)), (Rc.397, (IX))
 disposición de los radiocanales (Rc.385, (IX)), (Rc.387, (IX)), (I.781, (IX))
 interconexión (Rc.268, (IX)), (Rc.381, (IX))
 mantenimiento (Rc.290, (IX)), (Rc.305, (IX))
 mediciones (Rc.398, (IX)), (Rc.399, (IX)), (I.612, (IX))
 multiplexaje por distribución de frecuencia (Rc.275, (IX)), (Rc.290, (IX)), (Rc.404, (IX))
 piloto de continuidad (Rc.401, (IX))
 potencia de ruido admisible (Rc.393, (IX)), (Rc.397, (IX))
 preacentuación (Rc.275, (IX))
 trayecto digital ficticio de referencia (Rc.556, (IX))

Telefonía (véase también bajo Radiotelefonía)**Telefotografía (véase bajo Facsímil)****Telegrafía (defn) (I.971, (XIII))****Telegrafía, alfabeto telegráfico internacional (Rc.342, (III)), (Rc.476, (VIII)), (Rc.490, (VIII))****Telegrafía, anchura de banda de las emisiones (I.420, (I))****Telegrafía armónica (VFT), servicio de aficionados (I.905, (VIII))****Telegrafía arritmica a 50 baudios, objetivos de calidad, móvil marítimo (Rc.552, (VIII))****Telegrafía de impresión directa**

móvil marítimo (Rc.540, (VIII)), (I.585, (VIII)), (I.907, (VIII))
 servicio fijo por debajo de 30 MHz (Rc.342, (III)), (Rc.518, (III)), (Rc.519, (III)), (I.349, (III))

Telegrafía de modulación (manipulación) por desplazamiento de fase de banda estrecha (MDPBE), móvil marítimo (I.909, (VIII))**Telegrafía, móvil marítimo por satélite (Rc.552, (VIII)), (Rc.553, (VIII))****Telegrafía (véase también bajo otros servicios y sistemas)****Teleinformática (defn) (I.971, (XIII))****Telemando (defn) (I.971, (XIII))****Telemando, servicio fijo (B.dam)**

características de los sistemas de telemando, estaciones receptoras y transmisoras (I.857, (III))
 estaciones receptoras (I.329, (III)), (I.705, (III))
 estaciones transmisoras (I.858, (III))
 telemida (I.858, (III))
 teleseñalización (I.858, (III))
 transmisiones de facsímil (I.201, (III))

Telemática (servicios de) (defn) (I.971, (XIII))**Telemedida (defn) (I.971, (XIII))****Telemedida, telemando y seguimiento (TTS), satélites (véase también bajo Operaciones espaciales)**

compartición entre 400 MHz y 4 GHz (I.396, (II))
 interferencia entre transmisores de satélites y estaciones en Tierra (I.396, (II))
 interferencia mutua entre estaciones terrenas (I.396, (II))
 interferencia, telemidas de satélites de investigación espacial (I.545, (II))
 receptores, coeficientes X e Y (I.396, (II))
 satélites de radiodifusión (I.215, (X/XI)), (I.633, (X/XI))
 sistema unificado para telemida y telecomunicaciones, fiabilidad (I.396, (II))

TELESAT, sistema nacional de satélites (I.207, (IV))**Telescritura (defn) (I.971, (XIII))**

Teletex (defn) (I.971, (XIII))

Teletexto (videografía radiodifundida) (defn) (I.971, (XIII))

Teletexto y servicios adicionales de radiodifusión

calidad del servicio, medición (I.956, (XI))
 características de los sistemas (I.957, (XI))
 características de transmisión (I.957, (XI))
 código de Hamming (I.957, (XI))
 diagramas en ojo, medición de la calidad de las señales digitales (I.956, (XI))
 en Canadá (I.802, (XI)), (I.956, (XI)), (I.957, (XI))
 en el Reino Unido (I.802, (XI)), (I.956, (XI)), (I.957, (XI))
 en Francia (I.802, (XI)), (I.956, (XI)), (I.957, (XI))
 en Japón (I.802, (XI)), (I.956, (XI)), (I.957, (XI))
 en los Estados Unidos de América (I.802, (XI))
 en otros países (I.956, (XI))
 interfaz, redes telefónica o de datos (I.802, (XI))
 mediciones (I.956, (XI))
 propagación y antenas receptoras (I.956, (XI))
 pruebas prácticas (I.956, (XI))
 radiodifusión de informaciones digitales (I.802, (XI)), (I.956, (XI)), (I.957, (XI))
 receptores, comportamiento (I.956, (XI))
 recopilación electrónica de noticias (I.803, (XI))
 señales de radiodifusión, características (I.957, (XI))
 servicio de televisión de acceso controlado (I.802, (XI))
 servicios de imagen de alta resolución (I.802, (XI))
 sistema ANTIOPE/DIDON (I.802, (XI))
 sonido incorporado a la señal de video (I.958, (XI))
 subtítulos, servicios adicionales de radiodifusión (I.802, (XI))
 televisión de imágenes fijas (I.802, (XI))
 terminología (I.957, (XI))
 transmisiones de TV (I.314, (XII))
 transmisión por satélite (I.956, (XI))

Televisión (defn) (I.971, (XIII))

Televisión (B.m y B.dm), propagación

antenas sobre el tejado y antenas interiores (I.239, (V))
 atenuación debida a los edificios (I.239, (V))
 curvas de propagación (Rc.370, (V)), (I.239, (V))
 datos de propagación, América del Norte (I.239, (V))
 datos de propagación, Asia (I.239, (V))
 datos de propagación, Europa Central (I.239, (V))
 datos de propagación, zona del mar Mediterráneo (I.239, (V))
 datos de propagación, zonas del mar del Norte y del mar Báltico (I.239, (V))
 despolarización, datos de propagación (I.239, (V))
 factor del terreno (parámetro delta h) (Rc.370, (V))
 mediciones de la intensidad de campo (I.228, (V))
 métodos de computador para calcular la intensidad de campo (I.239, (V))
 trayectos mixtos, tierra-mar (I.239, (V))

Televisión, características de los sistemas

anchura de banda de la señal de video (I.624, (XI))
 características de las señales radiadas (I.624, (XI))
 en blanco y negro, en general (Rc.470, (XI)), (I.624, (XI))
 en color (Rc.470, (XI)), (Rc.471, (XI)), (I.476, (XI)), (I.624, (XI)), (I.931, (XI)) (véase también bajo NTSC, bajo PAL y bajo SECAM)
 formato de imagen (I.624, (XI))
 frecuencia de imagen (I.624, (XI))
 frecuencia de línea (I.624, (XI))
 frecuencia de trama (I.624, (XI))
 impulsos de sincronismo de trama y de igualación, detalles (I.624, (XI))

modulación de la imagen, tipo y polaridad (I.624, (XI))
 número de líneas por imagen (I.624, (XI))
 radiaciones no esenciales de los receptores (Rc.239, (I))
 relación de entrelazado (I.624, (XI))
 secuencia de supresión de ráfaga (I.624, (XI))
 señal de luminancia (I.624, (XI))
 señales de crominancia (diferencia de color) (I.624, (XI))
 subportadora de crominancia, características (I.624, (XI))

Televisión, comprobación técnica (I.277, (I))

Televisión de alta definición (I.215, (X/XI)), (I.801, (XI))

Televisión de imágenes fijas (defn) (I.802, (XI)), (I.971, (XIII))

Televisión, digital (véase también bajo Teletexto)

anchuras de banda, televisión en color (I.962, (XI))
 calidad de la imagen, evaluación subjetiva (I.405, (XI))
 codificación de entropía (I.629, (XI))
 codificación de las componentes (Rc.601, (XI)), (I.629, (XI))
 codificación de transformación (I.629, (XI))
 codificación, parámetros (Rc.601, (XI))
 filtrado muestreo y multiplaje (I.962, (XI))
 interferencia, sensibilidad (I.629, (XI))
 MIC diferencial (I.629, (XI))
 MIC no lineal (I.629, (XI))
 muestreo, parámetros (I.962, (XI))
 protección contra errores (I.629, (XI))

Televisión, relevadores radioeléctricos

banda de base (Rc.463, (IX))
 circuito ficticio de referencia (Rc.555, (IX))
 disposición de los radiocanales (Rc.387, (IX)), (Rc.497, (IX)), (I.607, (IX))
 excursión de frecuencia, cresta a cresta (Rc.276, (IX))
 interconexión (Rc.270, (IX)), (Rc.275, (IX)), (Rc.463, (IX))
 interferencia cocanal, efectos (I.931, (IX))
 mantenimiento (Rc.305, (IX))
 mediciones (I.612, (IX))
 piloto de continuidad (Rc.401, (IX))
 preacentuación (Rc.405, (IX))
 relaciones señal/ruido (Rc.555, (IX))
 ruido admisible (Rc.555, (IX))
 sentido de modulación (Rc.276, (IX))
 transmisión del canal de sonido de TV (Rc.402, (IX)), (I.289, (IX)), (I.607, (IX))

Televisión, servicio de radiodifusión por satélite (véase bajo Servicio de radiodifusión por satélite)

Televisión, transmisión analógica

amplitud nominal de la señal (Rc.567, (XII))
 barra de color, señal de prueba (Rc.570, (XII))
 barra de crominancia superpuesta, señales de prueba (Rc.473, (XII))
 barra de luminancia (Rc.473, (XII)), (Rc.567, (XII)), (Rc.569, (XII))
 barra de referencia, inserción de señales de prueba (Rc.473, (XII))
 cadena ficticia de referencia (defn) (Rc.603, (XII))
 cadena internacional de televisión, disponibilidad (I.639, (XII))
 cadenas de televisión (I.411, (XII))
 calidad de transmisión (Rc.567, (XII)), (I.815, (XII)), (I.965, (XII)), (I.966, (XII))
 canal de televisión en color (Rc.570, (XII))
 carga convencional de un canal de televisión (Rc.570, (XII)), (I.643, (XII))
 circuito ficticio de referencia (Rc.567, (XII)), (I.639, (XII))
 circuito ficticio de referencia en el servicio fijo por satélite (defn) (Rc.567, (XII))
 circuito ficticio de referencia terrenal (defn) (Rc.567, (XII))

Televisión, transmisión analógica (cont.)

- circuito internacional de televisión (I.639, (XII)), (I.823, (XII))
- circuitos internacionales de televisión, características (I.816, (XII))
- componente media de la imagen (Rc.567, (XII)), (Rc.569, (XII)), (I.636, (XII))
- componentes espectrales fuera de banda, limitación (I.970, (XII))
- comprobación técnica (I.411, (XII))
- conexión internacional de televisión (defn) (Rc.567, (XII))
- control automático de la crominancia (I.635, (XII))
- convertidores de normas (Rc.603, (XII)), (I.823, (XII)), (I.966, (XII))
- crominancia, no linealidad (Rc.473, (XII))
- degradaciones (I.635, (XII)), (I.818, (XII)), (I.969, (XII))
- desacentuación, red (I.637, (XII))
- desigualdad de ganancia crominancia-luminancia (Rc.473, (XII)), (Rc.569, (XII))
- desigualdad de retardo de grupo crominancia-luminancia (Rc.473, (XII)), (Rc.569, (XII))
- diafotía (Rc.567, (XII))
- diafotía, crominancia-luminancia (Rc.473, (XII))
- diagrama en ojo, visualización (I.969, (XII))
- dispersión, mitad de la frecuencia de trama (Rc.567, (XII))
- disponibilidad (I.639, (XII))
- distorsión de amplitud (Rc.567, (XII))
- distorsión de fase (Rc.567, (XII))
- distorsión de la línea de base (Rc.569, (XII))
- distorsión, fase diferencial (Rc.473, (XII))
- distorsión, forma del impulso 2T (Rc.569, (XII))
- distorsión, forma de onda de larga duración (Rc.567, (XII)) (I.636, (XII))
- distorsión, forma de onda lineal (Rc.603, (XII))
- distorsión, ganancia diferencial (Rc.473, (XII))
- distorsión lineal (Rc.473, (XII)), (Rc.567, (XII))
- distorsión no lineal (Rc.473, (XII)), (Rc.567, (XII))
- distorsión, señal de crominancia (Rc.567, (XII))
- distorsión, señal de luminancia (Rc.567, (XII))
- distorsión, señales con la duración de una trama (Rc.567, (XII))
- distorsión, señales de corta duración (Rc.473, (XII)), (Rc.567, (XII))
- distorsión, señales de duración de una línea (Rc.473, (XII)), (Rc.567, (XII))
- enlaces de conexión, satélites de radiodifusión (I.815, (XII))
- error en la relación entre el impulso 2T y la barra (Rc.569, (XII))
- escalera de cinco peldaños con señal de crominancia superpuesta (Rc.473, (XII))
- escalera de luminancia de cinco peldaños (Rc.473, (XII))
- factor de ponderación (I.637, (XII))
- factores de conversión (I.637, (XII))
- fase diferencial (Rc.473, (XII)), (Rc.567, (XII)), (Rc.569, (XII)), (Rc.603, (XII)), (I.635, (XII)), (I.643, (XII))
- ganancia crominancia-luminancia, desigualdad (I.635, (XII))
- ganancia de inserción (Rc.473, (XII)), (Rc.567, (XII))
- ganancia diferencial (Rc.473, (XII)), (Rc.567, (XII)), (Rc.569, (XII)), (I.635, (XII)), (I.643, (XII))
- identificación del origen, señales especiales (I.314, (XII))
- impulso compuesto 20T (Rc.473, (XII))
- impulsos de sincronismo de línea (Rc.572, (XII))
- impulso 2T en seno cuadrado, señales de prueba (Rc.473, (XII))
- intermodulación, crominancia-luminancia (Rc.473, (XII)), (Rc.567, (XII)), (Rc.569, (XII))
- interrupciones (I.639, (XII))
- intervalo de supresión de trama (Rc.473, (XII)), (I.314, (XII)), (I.969, (XII))
- leyes de adición (Rc.567, (XII))
- luminancia, no linealidad (Rc.569, (XII)), (I.816, (XII))
- medición automática, comprobación técnica (Rc.569, (XII)), (I.411, (XII))
- métodos de medición (Rc.567, (XII)), (I.411, (XII)), (I.816, (XII)), (I.969, (XII))
- multiplaje por distribución en el tiempo de las señales de sonido y de imagen (I.488, (XII))
- múltiplex por distribución en el tiempo (MDT) (Rc.572, (XII)), (I.488, (XII))
- múltiplex, señales especiales (I.969, (XII))
- nivel de supresión (Rc.567, (XII))
- no linealidad, señal de luminancia de duración de una línea (Rc.473, (XII))
- objetivos de diseño (Rc.567, (XII)), (I.816, (XII))
- pedestal de luminancia (Rc.473, (XII))
- pérdida de retorno (Rc.567, (XII))
- plantilla, caracterización analógica de las señales especiales (I.969, (XII))
- preacentuación (I.637, (XII))
- procedimientos de prueba (I.969, (XII))
- ráfaga de color (Rc.567, (XII))
- red de ponderación (Rc.568, (XII)), (I.637, (XII))
- red de ponderación unificada (Rc.567, (XII))
- red de ruido ponderado, unificada (Rc.568, (XII))
- relación señal/ruido (Rc.568, (XII)), (I.637, (XII))
- relación señal/ruido aleatorio (Rc.569, (XII))
- relación señal/ruido de cuasi cresta a cresta (Rc.569, (XII))
- respuesta amplitud/frecuencia (Rc.473, (XII))
- retardo de grupo crominancia-luminancia, desigualdad (I.635, (XII))
- ruido aleatorio (Rc.568, (XII))
- ruido aleatorio continuo (Rc.567, (XII))
- ruido de baja frecuencia (Rc.567, (XII))
- ruido impulsivo (Rc.567, (XII))
- ruido, mediciones (I.314, (XII))
- ruido periódico (Rc.567, (XII))
- ruido, programa modulado (Rc.572, (XII))
- señal de crominancia (Rc.567, (XII))
- señal de crominancia de tres niveles, superpuesta (Rc.473, (XII))
- señal de dispersión (I.314, (XII))
- señal de luminancia (Rc.567, (XII))
- señal de prueba normalizada, carga de un canal de televisión (Rc.570, (XII)), (I.643, (XII))
- señal de referencia insertada en el intervalo de supresión de trama (I.314, (XII))
- señal de sincronismo (Rc.567, (XII))
- señal de ventana (Rc.567, (XII))
- señales de prueba (Rc.567, (XII))
- señales de prueba de inserción (Rc.473, (XII)), (Rc.569, (XII)), (I.314, (XII)), (I.816, (XII)), (I.823, (XII))
- señales de video, características (I.970, (XII))
- señales especiales, inserción en el intervalo de supresión de trama (I.823, (XII)), (I.969, (XII))
- señales especiales, intervalo de supresión de trama (I.314, (XII))
- señal específicas de barra de color (I.643, (XII))
- señal triangular de dispersión de frecuencia (I.314, (XII))
- servicio fijo por satélite (I.965, (XII))
- sistemas de conmutación automática (I.818, (XII))
- subportadora de color (Rc.473, (XII))
- subportadora de referencia superpuesta (Rc.473, (XII))
- teletexto (I.314, (XII)) (véase también bajo Teletexto)
- televisión en color (I.635, (XII))

Televisión, transmisión analógica (cont.)

terminología relativa a la forma de onda (Rc.567, (XII))
 tolerancias (Rc.567, (XII)), (I.635, (XII))
 transcodificador (convertidor de sistema de color) (I.823, (XII))
 transitorios de distorsión no lineal (I.636, (XII))
 transmisión a muy larga distancia, cadenas de referencia (Rc.603, (XII))
 transmisión simultánea, señales de sonido y de imagen (I.488, (XII))
 umbrales de conmutación (I.818, (XII))
 unidades IRE (Rc.473, (XII))

Televisión, transmisión digital

bits erróneos (I.646, (XII)), (I.967, (XII))
 bucles de enganche de fase (I.967, (XII))
 calidad de transmisión (I.815, (XII))
 circuitos y cadenas ficticios de referencia (I.646, (XII))
 codificación compuesta (I.646, (XII)), (I.819, (XII))
 codificación de las componentes (Rc.604, (XII)), (I.646, (XII))
 codificación dentro de la trama (I.646, (XII))
 codificación de predicción (I.646, (XII))
 codificación entre tramas (I.646, (XII))
 conexión ficticia de referencia (I.817, (XII))
 conversión digital a digital (I.646, (XII))
 corrección de errores (I.967, (XII))
 degradaciones (I.646, (XII))
 deslizamientos de bits (I.646, (XII)), (I.967, (XII))
 distorsión (I.646, (XII))
 enlaces de conexión, satélites de radiodifusión (I.815, (XII))
 filtros en peine (I.646, (XII)), (I.819, (XII))
 fluctuaciones de fase (temblores) (I.646, (XII)), (I.817, (XII)), (I.967, (XII))
 funcionamiento plesiócrono (I.817, (XII))
 información u (I.817, (XII))
 jerarquías de velocidades binarias (I.817, (XII))
 modulación por impulsos codificados (MIC) (I.646, (XII))
 muestreo sub-Nyquist (I.819, (XII))
 muestreo super-Nyquist (I.646, (XII)), (I.967, (XII))
 múltiplex (I.646, (XII))
 normas de codificación digital compatible, familia extensible (I.646, (XII))
 objetivos de errores de bits (I.967, (XII))
 objetivos en materia de tasa de deslizamientos (I.817, (XII))
 predicción adaptable, entre tramas e intratrama (I.967, (XII))
 principios generales de la transmisión digital de televisión (Rc.604, (XII))
 proporción de bits erróneos (BER) (I.817, (XII)), (I.967, (XII))
 protección contra errores (I.967, (XII))
 red digital de servicios integrados (defn) (I.817, (XII))
 segundos sin error (I.817, (XII)), (I.967, (XII))
 señales de prueba de inserción (I.819, (XII))
 señales de televisión (I.646, (XII))
 técnicas de reducción de la redundancia (I.819, (XII))
 técnicas de reducción de la velocidad binaria (Rc.604, (XII)), (I.646, (XII))
 temblores (fluctuaciones de fase) (I.646, (XII)), (I.817, (XII)), (I.967, (XII))
 transformación de Hadamard (I.646, (XII))
 trayectos digitales ficticios de referencia (I.817, (XII))
 velocidades binarias (I.646, (XII)), (I.647, (XII))

Televisión, transmisión mixta analógico-digital (I.646, (XII)), (I.819, (XII))

Televisión, transmisión simultánea de varias señales de audio (I.738, (X))

Televisión, vigilancia y control automático (I.628, (XI))

Televisión (véase también bajo Radiodifusión)

Télex, servicio fijo (B.dam)

Alfabeto Telegráfico Internacional N.º 2 (Rc.342, (III))
 Alfabeto Telegráfico Internacional N.º 3 (Rc.342, (III))
 sistema ARQ dúplex de un solo canal (Rc.519, (III))
 sistema ARQ simplex de un solo canal (Rc.518, (III))
 sistema "flex" (I.436, (III))
 sistemas ARQ (Rc.342, (III))

TELSTAR, sistema por satélite (I.207, (IV))

Temperatura de brillo de la superficie de los océanos (I.720, (V))

Temperatura de ruido (defn) (Rc.331, (I)), (Rc.573, (XIII))

Temperatura de ruido equivalente de un enlace por satélite (defn) (Rc.573, (XIII))

Temperatura de ruido equivalente, enlace por satélite (SFS) (I.871, (IV))

Temperatura de ruido global (defn) (Rc.573, (XIII))

Temperatura de ruido (SRS) (I.215, (X/XI)), (I.473, (X/XI))
 (véase también bajo Antenas, temperatura de ruido)

Temperatura de ruido (véase también bajo Ruido, temperatura)

Temperatura electrónica (I.728, (VI))

Tentativa de llamada (defn), móvil marítimo (Rc.541, (VIII))

Teoría de las comunicaciones (I.196, (I))

Terminal de control, radiobúsqueda (I.499, (VIII))

Terminales terrenos pequeños, sistemas de satélites meteorológicos (I.851, (II))

Terminología, frecuencias patrón y señales horarias (I.730, (VII))

Terminología, propagación ionosférica (Rc.373, (VI))

Terminología, propagación troposférica (Rc.310, (V)), (Rc.341, (V))

Terminología, radiodifusión por satélite (Rc.566, (X/XI)), (Rc.600, (X/XI))

Terminología, radiodifusión sonora terrenal (Rc.447, (X)), (Rc.499, (X)), (Rc.561, (X))

Terminología, servicio fijo por satélite (I.204, (IV))

Terminología, sistemas de teletexto (I.957, (XI))

Terminología, técnicas digitales (I.971, (XIII))

Terminología, transmisiones de TV (Rc.567, (XII))

Terminología (véase también bajo Vocabulario)

Termoelementos, uniones (I.808, (X/XI))

Terreno, propagación troposférica

difracción (Rc.526, (V)), (I.236, (V)), (I.336, (V)), (I.338, (V)), (I.715, (V))
 vegetación (I.236, (V))
 zonas forestales (I.236, (V))

Terreno, propagación ionosférica

conductividad (Rc.435, (VI)), (I.895, (VI))
 dispersión (I.259, (VI)), (I.726, (VI))
 matriz de reflexión (I.895, (VI))
 pérdida por reflexión (I.252, (VI)), (Supl. al I.252, (VI))

Tiempo atómico internacional (TAI) (defn) (Rc.460, (VII)), (Rc.573, (XIII))

Tiempo atómico internacional (TAI) (Rc.458, (VII)), (Rc.486, (VII)), (Rc.536, (VII)), (I.579, (VII))

Tiempo-coordenada (defn) (I.730, (VII))

Tiempo-coordenada terrestre, efectos relativistas (I.439, (VII))

Tiempo de establecimiento de una señal telegráfica (defn) (Rc.328, (I))

Tiempo de propagación y eco, servicio fijo por satélite

circuitos de prolongación terrenales (I.383, (IV))

compensadores de eco (I.383, (IV))

conexiones con varios saltos (I.383, (IV))

conexiones de un solo salto (I.383, (IV))

contrastes en el tiempo de propagación (I.383, (IV))

corrección de errores por petición de repetición (ARQ) (I.383, (IV))

deformación de sesgado, telefotografía (I.383, (IV))

dispositivo de tiempo de propagación variable (I.383, (IV))

dispositivos de protección contra el eco (I.383, (IV))

funcionamiento en diversidad (I.383, (IV))

servicio fijo por satélite en frecuencias superiores a 10 GHz (I.552, (IV))

supresores de eco digitales (I.383, (IV))

telefonía (I.383, (IV))

telefotografía (I.383, (IV))

telegrafía y transmisión de datos (I.383, (IV))

televisión (I.383, (IV))

tiempo de propagación diferencial (I.383, (IV))

Tiempo de referencia, propagación ionosférica (I.575, (VI))

Tiempo de vuelta al reposo (defn), móvil marítimo (Rc.475, (VIII))

Tiempo diferencial, propagación ionosférica (I.265, (VI))

Tiempo, explicación (defn) (I.730, (VII))

Tiempo medio de reparación, frecuencias patrón y señales horarias (I.898, (VII))

Tiempo medio de reparación (MTTR), móvil marítimo por satélite (I.918, (VIII))

Tiempo medio de restablecimiento del servicio, relevadores radioeléctricos (Rc.557, (IX)), (I.445, (IX))

Tiempo medio entre averías, relevadores radioeléctricos (Rc.557, (IX)), (I.445, (IX))

Tiempo medio entre averías, móvil marítimo por satélite (I.918, (VIII))

Tiempo medio entre averías, frecuencias patrón y señales horarias (I.737, (VII)), (I.898, (VII))

Tiempo propio (defn) (I.730, (VII))

Tiempos de transmisión, diferencias entre el sonido y la imagen (I.412, (XII))

Tiempo universal (UT) (defn) (Rc.460, (VII))

Tiempo universal coordinado (UTC) (defn) (Rc.460, (VII)), (Rc.573, (XIII)), (I.730, (VII))

Tiempo universal coordinado (UTC) (Rc.486, (VII)), (Rc.535, (VII))

Tierra esférica, efecto, propagación troposférica

difracción (Rc.526, (V)), (I.236, (V)), (I.336, (V)), (I.338, (V)), (I.715, (V))

fórmula aproximada (I.715, (V))

nomogramas (I.715, (V))

Tolerancia al ruido impulsivo, servicios móviles (I.358, (VIII))

Tolerancia de frecuencia (defn) (Rc.328, (I)), (Rc.573, (XIII)), (I.785, (IX))

Tolerancia de frecuencia, móvil terrestre (I.899, (VIII))

Tolerancias, transmisiones radiofónicas y de TV

circuitos para conexiones internacionales (Rc.567, (XII))

desigualdad de ganancia crominancia-luminancia (I.635, (XII))

desigualdad de retardo de grupo crominancia-luminancia (I.635, (XII))

fase diferencial (I.635, (XII))

ganancia diferencial (I.635, (XII))

Tormentas de arena y polvo

atenuación producida por partículas de arena y polvo (I.721, (V))

tempestades de arena y polvo (I.563, (V))

teoría de la dispersión de Mie (I.721, (V))

Tormentas, distribución mundial (I.254, (VI))

Tormentas geomagnéticas (I.727, (VI)), (I.888, (VI))

Tormentas ionosféricas (I.725, (VI)), (I.727, (VI)), (I.886, (VI)), (I.889, (VI))

Tormentas recurrentes (I.727, (VI))

Transcodificación, TV (véase bajo Convertidores de normas de TV)

Transecuatorial, propagación ionosférica

anomalías (I.895, (VI))

propagación (I.259, (VI))

Transeúntes, móvil terrestre (I.742, (VIII))

Transferencia de información T/F, experimentos mediante el transbordador espacial (I.518, (VII))

Transferencia de la comunicación, móvil terrestre (I.740, (VIII))

Transformada de Hadamard (I.646, (XII))

Transformada rápida de Fourier (I.519, (I)), (I.520, (I))

TRANSIT, sistema de navegación (I.518, (VII))

TRANSIT, sistema de radionavegación por satélite (I.916, (VIII))

Transmisión analógica, radiofonía (véase bajo Programas radiofónicos, transmisión analógica)

Transmisión analógica, televisión (véase bajo Televisión, transmisión analógica)

Transmisión de datos, móvil terrestre (I.903, (VIII))

Transmisión de datos por el canal registrado, móvil marítimo por satélite (I.762, (VIII))

Transmisión de datos por encima (por debajo) de la banda de base, relevadores radioeléctricos (I.786, (IX))

Transmisión de datos, servicio fijo (B.dam)

circuitos para telegrafía armónica multicanal, modulación por desplazamiento de fase (I.864, (III))

circuitos para telegrafía armónica multicanal, modulación por desplazamiento de frecuencia (Rc.456, (III))

sistemas de BLU y BLI (I.703, (III)), (I.864, (III))

técnicas de espectro ensanchado, banda estrecha (I.865, (III))

Transmisión de facsimil (véase bajo Facsimil)

Transmisión del canal de sonido de televisión, relevadores radioeléctricos (Rc.402, (IX)), (I.289, (IX)), (I.607, (IX))

Transmisión de varios programas radiofónicos

radiodifusión terrenal MF (I.300, (X)), (I.463, (X))

radiodifusión por satélite (I.215, (X/XI))

televisión (I.795, (X))

Transmisión digital, programa radiofónico (véase bajo Programa radiofónico, transmisión digital)

Transmisión digital, televisión (véase bajo Televisión, transmisión digital)

Transmisión digital, otros servicios (véase bajo Modulación y bajo los servicios correspondientes)

Transmisiones de gran potencia, propagación ionosférica (Rc.532, (VI)), (I.728, (VI))

Transmisión estereofónica (véase también bajo Estereofonía)
diafonía, inteligible (Rc.505, (XII)), (I.496, (XII))
diferencia de fase (Rc.505, (XII)), (I.496, (XII)), (I.647, (XII))

Transmisión estereofónica (véase también bajo Estereofonía) (*cont.*)

diferencia de ganancia (Rc.505, (XII)), (I.496, (XII)), (I.647, (XII))
 diferencia de retardo de grupo (I.496, (XII))
 intermodulación (Rc.505, (XII))
 métodos de medición (I.496, (XII))
 relación señal/diafonía (I.496, (XII))
 ruido, canal en reposo (Rc.505, (XII)), (I.647, (XII))
 ruido, mediciones (I.496, (XII))
 transmisión analógica (Rc.505, (XII)), (I.496, (XII))
 transmisión de alta calidad (Rc.505, (XII)), (I.496, (XII))
 transmisión digital (I.647, (XII))

Transmisión ionosférica, pérdida básica (I.251, (VI)), (I.252, (VI)), (Supl. al I.252, (VI))

Transmisión mixta analógico-digital, televisión (I.646, (XII)), (I.819, (XII))

Transmisión monofónica

transmisión analógica (Rc.503, (XII)), (Rc.504, (XII)), (Rc.505, (XII)), (I.496, (XII))
 transmisión digital (I.647, (XII))

Transmisión simultánea de señales analógicas y digitales, relevadores radioeléctricos

datos por debajo de la banda de base, telefonía (I.786, (IX))
 datos por encima de la banda de base, telefonía y televisión (I.786, (IX))
 elección de la frecuencia subportadora (I.786, (IX))

Transmisión simultánea de señales de sonido y de imagen

características (Rc.402, (IX))
 elección de las frecuencias subportadoras (I.289, (IX))
 interferencia entre las portadoras (I.289, (IX))
 modulación, técnicas (I.632, (X/XI))
 multiplexaje por distribución de frecuencia de las señales de sonido y de imagen (I.488, (XII)), (I.632, (X/XI))
 multiplexaje por distribución en el tiempo de las señales de sonido y de imagen (I.488, (XII)), (I.632, (X/XI))
 productos de intermodulación (I.289, (IX))
 televisión analógica con varios canales de sonido (I.632, (X/XI))

Transmisor de socorro, móvil marítimo por satélite (I.761, (VIII))

Transmisores, gestión del espectro

características, modelo (I.523, (I)), (I.524, (I)), (I.653, (I)), (I.654, (I))
 con antena común compartida (I.838, (I))
 parámetros para la CEM (I.660, (I)), (I.661, (I))
 productos de intermodulación (I.839, (I))

Transmisores, móvil terrestre (I.319, (VIII))

Transmisores, radiodifusión sonora

de baja potencia, cobertura (I.616, (X))
 sincronizados, radiodifusión en ondas decamétricas (Rc.205, (X))
 zona tropical, elección de la ubicación (Rc.49, (X))

Transmisores, radionavegación en la banda de 14 GHz, móvil marítimo (Rc.496, (VIII))

Transmodulación (modulación cruzada) ionosférica (Rc.498, (X)), (Rc.532, (VI)), (I.574, (VI)), (I.728, (VI))

Transpolarización, propagación troposférica (véase también bajo Discriminación por polarización cruzada)

atenuación causada por la lluvia, polarización lineal y circular (I.721, (V))
 debida a cristales de hielo (I.722, (V))
 mediciones de la intensidad de campo (I.227, (V))
 polarización lineal y circular, propagación atmosférica (I.722, (V))

Transpondedores, móvil marítimo por satélite (I.761, (VIII)), (I.765, (VIII)), (I.923, (VIII))

Transpondedores, satélites de radiodifusión (I.215, (X/XI))

Transpondedores, satélites (véase también bajo Repetidores de satélites)

Tratamiento de la banda de base, servicio fijo por satélite

accionamiento por la voz (I.708, (IV))
 codificación para el control de errores (I.383, (IV)), (I.552, (IV)), (I.708, (IV))
 compresión-expansión (I.708, (IV))
 concentración digital de conversaciones (DSI) (I.708, (IV))
 conmutador accionado por la voz (I.708, (IV))
 corrección de errores en recepción (FEC) (I.708, (IV))
 dispersión de la energía (I.384, (IV))
 interpolación de señales vocales (I.708, (IV))
 modulación delta (MD) (I.708, (IV))
 modulación por impulsos codificados (MIC) (I.708, (IV))
 petición automática de repetición (ARQ) (I.708, (IV))
 preacentuación en MF (Rc.464, (IV))

Tratamiento de la señal, servicio de aficionados (I.905, (VIII))

Tratamiento de la señal vocal, móvil marítimo por satélite (I.752, (VIII))

Trayecto de propagación, distancia real (Rc.435, (VI)), (I.575, (VI)) (véase también bajo Propagación)

Trayecto de un rayo, pérdida de transmisión (defn) (Rc.341, (V))

Trayecto digital ficticio de referencia (defn) (Rc.390, (IX)), (Rc.556, (IX))

Trayecto digital ficticio de referencia, relevadores radioeléctricos

disponibilidad (Rc.557, (IX))
 indisponibilidad (Rc.557, (IX))
 proporción de bits erróneos (Rc.594, (IX)), (I.930, (IX))
 sistemas digitales (Rc.557, (IX))
 telefonía (Rc.556, (IX))

Trayecto digital ficticio de referencia, servicio fijo por satélite

equipo de interfaz digital (Rc.521, (IV))
 estaciones terrenas, recepción por diversidad (Rc.521, (IV))
 interrupciones breves (Rc.522, (IV))
 objetivos de calidad (Rc.522, (IV))
 proporción de bits erróneos (Rc.522, (IV))
 telefonía MIC (Rc.522, (IV))
 transmisión digital (Rc.521, (IV))

Trayecto digital ficticio de referencia, transmisiones radiofónicas y de TV (I.817, (XII))

Trayecto oblicuo, interferencia, propagación troposférica (véase también bajo Interferencia)

estaciones en la superficie de la Tierra (Rc.452, (V))
 estaciones espaciales (Rc.452, (V)), (I.885, (V))
 frecuencias superiores a unos 0,5 GHz (Rc.452, (V)), (I.569, (V))
 servicios punto a punto (Rc.370, (V)), (Rc.452, (V))
 sistemas espaciales (I.564, (V)), (I.565, (V)), (I.884, (V)), (I.633, (X/XI))
 zona de coordinación (Rc.452, (V)), (I.724, (V))

Trayectos digitales reales, relevadores radioeléctricos (I.930, (IX))

Trayectos homogéneos (no homogéneos), propagación troposférica (Rc.368, (V)), (I.569, (V)), (I.724, (V)), (I.879, (V)) (véase también bajo Coordinación, bajo Interferencia y bajo Onda de superficie)

Trayectos mixtos, propagación troposférica (Rc.368, (V)), (I.569, (V)), (I.724, (V)) (véase también bajo Coordinación, bajo Interferencia y bajo Onda de superficie)

Trayectos múltiples, propagación ionosférica (véase también bajo Desvanecimiento)
 diversidad (I.266, (VI))

Trayectos múltiples, propagación ionosférica (véase también bajo Desvanecimiento) (*cont.*)

factor de reducción (I.266, (VI))

probabilidad (I.252, (VI)), (I.431, (VI)), (I.432, (VI)), (I.729, (VI))

Trayectos múltiples, relevadores radioeléctricos (I.376, (IX)), (I.784, (IX))

Trayectos oblicuos, propagación troposférica

absorción debida a los gases atmosféricos (I.564, (V)), (I.719, (V)), (I.720, (V))

ángulos de elevación inferiores/superiores a 10 grados, sistemas espaciales (I.564, (V))

atenuación debida a la precipitación y a las nubes (I.564, (V)), (I.721, (V)), (I.882, (V))

atenuación debida a los edificios, radiodifusión por satélite (I.565, (V))

atenuación diferencial (I.721, (V))

atenuación, duración de los eventos (I.564, (V))

atenuación en la atmósfera gaseosa, radiodifusión por satélite (I.565, (V))

atenuación, extrapolación de la frecuencia (I.564, (V))

atenuación, mediciones directas con satélites (I.564, (V))

atenuación, método de predicción (I.564, (V))

atenuación, métodos de medida (I.721, (V))

centelleo, efectos (I.564, (V)), (I.881, (V))

cielo despejado, evaluación de la interferencia (I.885, (V))

curvatura de los rayos (I.718, (V))

desenfoque (I.718, (V))

despolarización atmosférica (I.564, (V)), (I.565, (V)), (I.722, (V))

distancia de coordinación, entre 1 y 40 GHz (I.724, (V))

diversidad de emplazamientos, sistemas espaciales (I.564, (V))

frecuencias superiores a 40 GHz (I.564, (V))

ganancia de la antena, disminución por incoherencia del frente de onda (I.564, (V))

incoherencia del frente de onda (I.564, (V))

interferencia, dispersión provocada por la precipitación (I.564, (V)), (I.565, (V)), (I.885, (V))

interferencia producida por un satélite de energía solar (I.885, (V))

mediciones radiométricas de la atenuación (I.564, (V)), (I.721, (V))

mes más desfavorable (I.564, (V)), (I.565, (V)), (I.723, (V))

polarización cruzada (I.564, (V)), (I.722, (V))

radiodifusión por satélite (I.565, (V))

refracción, efectos (I.564, (V))

retardos de propagación (I.564, (V))

sistemas móviles por satélite (I.884, (V))

temperatura de ruido (I.564, (V)), (I.720, (V))

Tropopausa (defn) (Rc.310, (V))

Troposfera (defn) (Rc.310, (V))

TTS (véase bajo Telemedida, telemando y seguimiento)

Tubo de ondas progresivas (TOP), móvil terrestre por satélite (I.771, (VIII))

Tubo de ondas progresivas, móvil marítimo (I.914, (VIII))

Túneles y minas, propagación (I.880, (V))

Turbulencia electrostática en el plasma (I.728, (VI))

U

UAI (véase bajo Unión Astronómica Internacional)

UER (véase bajo Unión Europea de Radiodifusión)

Umbral, margen (SRS) (I.215, (X/XI))

Umbral mínimo de interferencia (MINIT), gestión del espectro (I.525, (I)), (I.526, (I))

UNESCO (I.207, (IV))

Unidad de escala de tiempo (defn) (I.730, (VII))

Unidad de visualización, móvil terrestre (I.904, (VIII))

Unidades

baudio (defn) (Rc.607, (XIII))

bit (elemento binario) (defn) (Rc.607, (XIII))

decibelio (Rc.574, (XIII))

multibit (defn) (Rc.607, (XIII))

octeto (defn) (Rc.607, (XIII))

sistema internacional de unidades (SI) (Rc.430, (XIII))

Unidades IRE (Rc.473, (XII))

Unidad M (de un módulo de refracción) (defn) (Rc.310, (V))

Unidad N (de refracción) (defn) (Rc.310, (V))

Unión Astronómica Internacional (UAI) (Rc.314, (II)), (Rc.374, (VII)), (Rc.460, (VII)), (Rc.535, (VII)), (Rc.536, (VII))

Unión Europea de Radiodifusión (UER) (Rc.469, (XI)), (Rc.498, (X)), (Rc.501, (XI)), (Rc.534, (VI)), (Rc.560, (X)), (I.259, (VI)), (I.292, (X)), (I.293, (X)), (I.299, (X)), (I.314, (XII)), (I.411, (XII)), (I.431, (VI)), (I.432, (VI)), (I.457, (X)), (I.458, (X)), (I.464, (X)), (I.575, (VI)), (I.616, (X)), (I.629, (XI)), (I.630, (XI)), (I.646, (XII)), (I.794, (X)), (I.803, (XI)), (I.820, (XII)), (I.968, (XII))

Unión Internacional de Física Pura y Aplicada (IUPAP) (Rc.536, (VII))

Unión Internacional de Geodesia y Geofísica (IUGG) (Rc.460, (VII)), (Rc.536, (VII))

Unión Radiocientífica Internacional (URSI) (Rc.313, (VI)), (Rc.373, (VI)), (Rc.374, (VII)), (Rc.460, (VII)), (Rc.535, (VII)), (Rc.536, (VII)), (I.253, (VI)), (I.254, (VI)), (I.255, (VI)), (I.265, (VI)), (I.340, (VI)), (I.342, (VI)), (I.430, (VI)), (I.729, (VI))

Un solo canal por portadora (SCPC), coordinación entre sistemas terrenales y del SFS (véase también bajo Acceso múltiple)

asignación por demanda (I.382, (IV/IX))

asignación previa (I.382, (IV/IX))

Urgencia y seguridad, móvil marítimo (I.747, (VIII))

Ursigramas (Rc.313, (VI))

Usuarios de emisiones de frecuencias patrón, encuesta (I.731, (VII))

UT (véase bajo Tiempo universal)

UTC (véase bajo Tiempo universal coordinado)

Utilización de frecuencias, servicio de aficionados (I.906, (VIII))

Utilización del espectro (defn) (I.662, (I))

Utilización del espectro, gestión

datos de ruido radioeléctrico (Rc.508, (I))

entre 40 y 3000 GHz aproximadamente (I.664, (I))

radars (I.654, (I)), (I.827, (I)), (I.828, (I))

Utilización del espectro, satélites de radiodifusión (I.633, (X/XI)) (véase también bajo Órbita y frecuencias, planificación)

Utilización del recurso órbita-espectro, servicio fijo por satélite (véase también bajo Coordinación, bajo Compartición de frecuencias y bajo Interferencia)

antena del satélite, haces estrechos (I.453, (IV)), (I.711, (IV))

antena de satélite, diagrama de radiación (I.558, (IV))

arcos de servicio (I.453, (IV))

área prohibida (I.711, (IV))

Utilización del recurso órbita-espectro, servicio fijo por satélite (véase también bajo Coordinación, bajo Compartición de frecuencias y bajo Interferencia) (*cont.*)

asignación de frecuencias invertida (I.453, (IV)), (I.557, (IV))

asignaciones de frecuencias (I.453, (IV))

bandas de frecuencias, agrupación por pares (I.453, (IV))

bandas de frecuencias por encima de 10 GHz (I.453, (IV))

características de modulación, efecto (I.453, (IV))

condiciones de propagación, efecto (I.453, (IV))

configuración del tráfico (I.453, (IV))

conformación del haz (I.453, (IV))

control de actitud (I.453, (IV))

densidad de flujo de potencia procedente de satélites de radiodifusión (I.712, (IV))

diagramas de radiación (I.453, (IV)) (véase también bajo Antenas)

discriminación por polarización (I.453, (IV)), (I.555, (IV)) (véase también bajo Discriminación por polarización)

dispersión de energía (I.453, (IV))

diversidad en el espacio (I.453, (IV))

división de la órbita y del espectro (I.453, (IV))

eficacia de utilización (I.453, (IV)), (I.711, (IV))

enlaces de conexión, satélites del servicio móvil (I.453, (IV))

enlaces de conexión, satélites de radiodifusión (I.453, (IV))

enlaces entre satélites (I.453, (IV)), (I.711, (IV)), (I.872, (IV)), (I.874, (IV))

estación terrena, diagramas de radiación (Rc.465, (IV)), (Rc.580, (IV)), (I.390, (IV)), (I.391, (IV))

estación terrena, discriminación de la antena (I.453, (IV))

estaciones terrenas de pequeña capacidad (I.869, (IV))

evaluación numérica, telefonía MDF-MF (I.711, (IV))

factor de compatibilidad (I.453, (IV))

factor de utilización del arco (I.711, (IV))

factor de utilización del servicio (I.453, (IV))

factores geográficos (I.453, (IV))

falta de homogeneidad, reducción (I.453, (IV))

frecuencia de traslación, satélites (I.453, (IV))

haces restringidos (I.711, (IV))

heterogeneidad en la recepción y en la transmisión (I.453, (IV))

interferencia admisible, nivel en un canal de televisión (Rc.483, (IV)), (I.455, (IV)), (I.867, (IV))

interferencia admisible, nivel en un canal telefónico (Rc.353, (IV)), (Rc.466, (IV)), (I.455, (IV))

interferencia admisible, sistemas SCPC (I.867, (IV))

interferencia admisible, telefonía MIC (Rc.523, (IV))

interferencia admisible, transmisión digital (I.455, (IV)), (I.867, (IV))

interferencia de una sola fuente, margen admisible (I.453, (IV))

interferencias, cálculos para sistemas de satélites adyacentes (I.453, (IV))

mantenimiento en posición de los satélites (Rc.484, (IV)), (I.453, (IV)), (I.556, (IV)) (véase también bajo Mantenimiento en posición de los satélites)

medidas de utilización del recurso (I.711, (IV))

método del par idéntico (I.711, (IV))

niveles de los lóbulos laterales, limitación (I.453, (IV))

ocupación de la órbita (I.711, (IV))

orientación del haz, precisión (I.453, (IV))

p.i.r.e. fuera del eje, nivel admisible (Rc.524, (IV))

polarización cruzada, mejora de la utilización del recurso (I.453, (IV))

portadoras cocanal (I.453, (IV))

portadoras intercaladas (I.453, (IV))

posición de los satélites, flexibilidad (I.453, (IV))

radiaciones fuera del eje, estaciones terrenas (I.453, (IV))

reutilización de frecuencias (I.453, (IV))

ruido de interferencia entre sistemas (I.453, (IV)), (I.871, (IV))

ruido en la banda de base debido al ruido térmico y a la interferencia (I.711, (IV))

satélite, discriminación de la antena (I.453, (IV))

satélites, disposiciones con haces cruzados (I.453, (IV))

segmentación de la órbita y del espectro (I.453, (IV))

separación entre satélites (I.453, (IV))

sistema homogéneo (I.453, (IV)), (I.711, (IV))

sistemas de servicio zonal (I.711, (IV))

técnicas de computador, optimización de asignaciones de frecuencias (I.453, (IV))

técnicas de conservación de la órbita (I.453, (IV))

temperatura de ruido equivalente del enlace por satélite (I.871, (IV))

trayectos ascendente y descendente, uso de la misma banda (I.557, (IV))

Utilización de polarizaciones ortogonales (véase también bajo Discriminación por polarización)

Utilización eficaz del espectro por el radar, móvil marítimo (I.914, (VIII))

Utilización eficaz del espectro por los relevadores radioeléctricos, sistemas BLU (I.781, (IX))

V

Valor nominal, frecuencias patrón y señales horarias (defn) (I.730, (VII))

Vapor de agua de la atmósfera, absorción (véase bajo Absorción atmosférica)

Vegetación, efectos sobre la propagación (I.236, (V))

Vehículo espacial (defn) (Rc.573, (XIII)), (I.204, (IV))

Vehículo espacial, efectos de la ionosfera (Rc.531, (VI))

Vehículo espacial, estabilización (véase bajo Mantenimiento en posición de los satélites)

Vehículo espacial, servicio de operaciones (véase bajo Operaciones espaciales)

VEI (véase bajo Vocabulario Electrotécnico Internacional)

Velocidad de ionización (I.725, (VI))

Vida útil del satélite, satélites de radiodifusión (I.808, (X/XI))

Vida útil media, fiabilidad de los relojes atómicos (I.737, (VII))

Videofonía (defn) (I.971, (XIII))

Videografía (defn) (I.971, (XIII)) (véase también bajo Teletexto)

Videotex (videografía interactiva) (defn) (I.971, (XIII))

Vigilancia aérea de largo alcance, sistemas de radar (I.827, (I))

Vigilancia y control automático, televisión (I.628, (XI))

Visibilidad de un satélite de órbita baja, estadísticas (I.684, (II))

Vocabulario

lista de definiciones del CCIR (complemento a la Rc.573, (XIII))

radiocomunicaciones (Rc.573, (XIII))

términos comunes al CCIR y al CCITT, terminología general (I.971, (XIII))

Vocabulario Electrotécnico Internacional (VEI) (Rc.567, (XIII)), (I.971, (XIII))

Vocodificador, técnicas, móvil marítimo por satélite (I.921, (VIII))

Volterra, relaciones de las series para representar los efectos no lineales de un receptor (I.521, (I))

Volumen sonoro de los programas radiofónicos, determinación (I.465, (X))

Vu-metro, nivel de la señal radiofónica (I.820, (XII))

W

WESTAR, sistema nacional de satélites (I.207, (IV))

Z

Zona comercial (defn) (I.258, (VI))

Zona de captación (estación receptora terrenal) (defn) (Rc.573, (XIII))

Zona de cobertura (SRS) (defn) (Rc.566, (X/XI))

Zona de cobertura (estación espacial) (defn) (Rc.573, (XIII))

Zona de cobertura (estación transmisora terrenal) (defn) (Rc.573, (XIII))

Zona de cobertura, radiodifusión sonora terrenal (defn) (Rc.499, (X))

Zona de cobertura (véase bajo Planificación)

Zona de coordinación (véase bajo Coordinación)

Zona del haz (SRS) (defn) (Rc.566, (X/XI))

Zona de servicio (defn) (Rc.499, (X))

Zona de servicio (SRS) (defn) (Rc.566, (X/XI))

Zona de servicio (estación espacial) (defn) (Rc.573, (XIII))

Zona de servicio, distritos rurales de baja densidad de población (I.409, (XI))

Zona de servicio (véase también bajo Planificación)

Zona de silencio radioeléctrico de la Luna (I.336, (V))

Zona oculta de la Luna, mediciones de radioastronomía (Rc.479, (II)), (I.539, (II))

Zonas de anomalía magnética del Atlántico (I.430, (VI))

Zonas de servicio emparejadas, radiodifusión por satélite (I.633, (X/XI))

Zonas forestales, influencia en la propagación

bosques de la zona templada (I.236, (V))

métodos por computador, ecuaciones integrales (I.236, (V))

terreno boscoso, atenuación (I.236, (V))

Zonas residenciales (defn) (I.258, (VI))

Zonas rurales (defn) (I.258, (VI))

Zonas rurales, estaciones de pequeño tráfico (I.379, (IX))

Zonas rurales, relevadores radioeléctricos (véase bajo Relevadores radioeléctricos)

Zonas subaurorales (I.430, (VI))

Zona tropical, radiodifusión sonora (Rc.139, (X)), (Rc.140, (X)), (Rc.214, (X)), (Rc.215, (X)), (I.301, (X)), (I.302, (X)), (I.304, (X)), (I.472, (X))

elección de las frecuencias (Rc.48, (X))

elección de la ubicación para los transmisores (Rc.49, (X))

relación de protección (Rc.216, (X))

